


Auflagebock - AB-UTI/3 - 3076038

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 93,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Ihre Vorteile





Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	4 0 4 6 3 5 6 6 4 4 0 4 4
GTIN	4046356644044
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,747 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,799 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Maße

Länge (b)	93,5 mm
Breite (a)	2,2 mm
Höhe (c)	51,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C 70 °C

Allgemein

Farbe	blau
-------	------



Auflagebock - AB-UTI/3 - 3076038

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA
Oberflächen Flammbarkeit (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität (SMP 800C)	bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3
R26	HL 1 - HL 3

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0	
--------------------------------	----	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e		
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten		

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400607
eCl@ss 4.0	23150300
eCl@ss 4.1	23150300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166
ETIM 7.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708



Auflagebock - AB-UTI/3 - 3076038

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708

Approbationen			
Approbationen			
Approbationen			
EAC			
Ex Approbationen			
Approbationsdetails			
EAC	ERC		EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2020 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com