

64210CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Stylisher Look
- Bis zu 20 % mehr Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: bis zu 4.200 K
- Hoher Lichtstrom
- Die Scheinwerferlampe für das blaueste legal zugelassene Halogenlicht
- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)

Technische Daten

Elektrische Daten


| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 58 W ¹⁾ |
| Nennleistung | 55.00 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Prüfspannung | 13.2 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Farbtemperatur | 4100 K |
| Lichtstrom | 1500 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 59.0 mm |
| Durchmesser | 12.0 mm |
| Produktgewicht | 12.50 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 100 h |
| Lebensdauer Tc | 200 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PX26d |
|--------------------------|-------|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H7 |
|---------------|----|

Klassifikationen

Produktdatenblatt

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 64210CBI 55W 12 |
|----------------------|-----------------|

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321650757 | 64210CBI | Hartschalenbox 2 | 95 mm x 47 mm x 115 mm | 0.51 dm ³ | 109.00 g |
| 4008321650764 | 64210CBI | Versandschachtel 20 | 240 mm x 106 mm x 250 mm | 6.36 dm ³ | 1250.00 g |
| 4008321651341 | 64210CBI | Faltschachtel 1 | 34 mm x 34 mm x 58 mm | 0.07 dm ³ | 8.00 g |
| 4008321651358 | 64210CBI | Bündel 10 | 174 mm x 58 mm x 68 mm | 0.69 dm ³ | 155.00 g |
| 4008321651365 | 64210CBI | Versandschachtel 100 | 186 mm x 129 mm x 356 mm | 8.54 dm ³ | 1727.00 g |
| 4008321651372 | 64210CBI | Blister 2 | 83 mm x 35 mm x 117 mm | 0.34 dm ³ | 42.00 g |
| 4008321651389 | 64210CBI | Versandschachtel 20 | 218 mm x 145 mm x 294 mm | 9.29 dm ³ | 554.67 g |
| 4008321651563 | 64210CBI | Blister 1 | 65 mm x 47 mm x 135 mm | 0.41 dm ³ | 21.00 g |
| 4008321651570 | 64210CBI | Versandschachtel 10 | 116 mm x 143 mm x 279 mm | 4.63 dm ³ | 318.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.