

# LogiLink®



## WLAN Outdoor HD IP Kamera

mit Nachtsicht & HD 720P  
IP66 wassergeschützt

Art.-Nr.: WC0047

Die 720p IP Outdoor Kamera mit 1 Megapixel verbindet eine hochwertige digitale Videokamera mit Netzwerkanbindung und einen leistungsstarken Webserver. Sie sendet gestochen scharfe Bilder über das lokale Netzwerk oder übers Internet direkt auf Ihren Bildschirm. Mit der wassergeschützten (IP66) WC0047 können Sie auch bei schwierigsten Wetterbedingungen Ihr Zuhause oder Büro stets im Auge behalten.

### Features:

- » Hochsensibler 1/4" CMOS Sensor mit 1 Megapixel
- » 24 IR LEDs Beleuchtung für Nachtsicht bis 30m
- » IP66 wasserdichtes Gehäuse gegen Wasserstrahlen und Staub
- » Mehrere H.264- und Motion-JPEG-Video-Streams
- » 30 fps bei 1280x720 px
- » Mehrebenenbenutzer Management und Kennwortdefinition
- » Unterstützt Bildmomentaufnahmen
- » Alarmiert bei Bewegungserkennung per E-Mail oder App
- » Unterstützt drahtlose IEEE802.11/b/g/n Netzwerke
- » Unterstützt dynamische IP (DDNS) und UPnP LAN und Internet (ADSL, Kabelmodem)
- » Konform mit den ONVIF 2.0-Standards
- » Kostenlose App für Android- und iPhone-Geräte, sowie kostenlose Software für Windows/Mac OS erhältlich

**Easy  
installation  
in 60s**



Kostenlose App **Its Mycam** zum Download erhältlich:



For iOS




For Android

Software für PC/Mac:

<http://www.logilink.de/media/driver/WC0047.zip>

Echtzeit-Anzeige auf PC/Mac:



WC0047



Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

# LogiLink®



## WLAN Outdoor HD IP Kamera

mit Nachtsicht & HD 720P  
IP66 wassergeschützt

Art.-Nr.: WC0047

### Specification:

Bildsensor	1/4" Color CMOS Sensor
Auflösung	1280 x 720 Pixel (1 Megapixel)
Linse	F2.0, f:6 mm, IR Linse
Minimale Beleuchtung	0,5 Lux
Sichtwinkel	60°
Infrarot-Licht	24 IR LEDs, 850 nm
IR-CUT	Mit IR-CUT Filter
Bild Kompression	H.264 und Motion JPEG
Bildfrequenz	30 fps (VGA) 30 fps (QVGA)
Auflösung	1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Spiegelung	Vertikal / Horizontal
Lichtfrequenz	50 Hz, 60 Hz, Outdoor
Video-Parameter	Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbton
Ethernet-Schnittstelle	Eingebaute 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX, RJ-45
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPPoE, SMTP, FTP, SSL, TFTP, NTP, ARP/RARP NFS RTSP, RTP, RTCP
Kompressions-Stufe	128 KBit/s – 4 MBit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11b/g/n
Datenrate	802.11b: 11 MBit/s (max.) 802.11g: 54 MBit/s (max.) 802.11n: 150 MBit/s (max.)
Sicherheit	WEP & WPA WPA2 Verschlüsselung
Wasserbeständigkeit	IP66 (nur Kamera)
Produkt Abmessung	176,3 x 67,5 x 63,5 mm
Produkt Gewicht	0,8 kg
Kabellänge	700 mm
Netzteil-Kabellänge	1450 mm



Best Connectivity



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.  
\*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



WC0047



Made in China

# LogiLink®



## WLAN Outdoor HD IP Kamera


mit Nachtsicht & HD 720P  
IP66 wassergeschützt

Art.-Nr.: WC0047

Energieversorgung	DC 5V/2A
Energieverbrauch	7W (max.)
Betriebstemperatur	0 – 55°C (32 – 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit	20 – 85% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 – 60°C (14 – 140°F)
Lagerfeuchtigkeit	0 – 90% nicht kondensierend

### Systemvoraussetzung:

CPU	2,0 GHz oder höher (empfohlen 3,0 GHz)
Arbeitsspeicher	256 MB oder höher (empfohlen 1,0 GHz)
Grafikkarte	64 MB oder höher
Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000/XP/ Vista/7/8/10 und Mac OS X
Browser	IE6.0/7.0/8.0/Firefox/Safari/Google Chrome oder anderer Standard Browser



WC0047



Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.  
\*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.


Best Connectivity

# LogiLink®

## WLAN Outdoor HD IP Kamera

mit Nachtsicht & HD 720P  
IP66 wassergeschützt

Art.-Nr.: WC0047



Einsatz möglich in LAN- und Wireless-Umgebungen



### Packungsinhalt:

- » 1x Kabellose IP Kamera
- » 1x Netzteil
- » 1x Antenne
- » 1x Netzkabel
- » 1x Schrauben-Set
- » 1x Bedienungsanleitung

### Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 180 x 200 x 116 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: kg
- » Maße VPE: 420 x 600 x 200 mm
- » Menge VPE: 10 Stück
- » Gewicht VPE: kg



WC0047



Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.  
\* All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.