

Multilingual Quick Installation Guide

## **HDMI 2.0 Switch, 3x1**


**332725**

## **HDMI 2.0 Switch, 5x1**

**332726**

## 1. Product overview

### Equip 332725



- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

### Equip 332726




- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

## 2. Product Specification

1. Support high resolution up to 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Durable, compact metal housing with LED indicator
3. Support 3D format video transmission
4. Support Automatic on / off mode
5. USB Powered

## 1. Gerätekomponenten

### Equip 332725



- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

### Equip 332726




- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

## 2. Produktspezifikationen

1. Unterstützt hohe Auflösung bis 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Beständiges, kompaktes Metallgehäuse mit LED-Indikator
3. Unterstützt 3D-Videoübertragung
4. Unterstützt automatisches Ein- und Ausschalten
5. Stromversorgung per USB

## 1. Aperçu du produit

### Equip 332725



- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

### Equip 332726




- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

## 2. Caractéristiques du produit

1. Prends en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Boîtier métallique compact et résistant avec voyant LED
3. Prend en charge la transmission vidéo au format 3D
4. Supporté du mode marche / arrêt automatique
5. Alimenté USB

## 1. Descripción del producto

### Equip 332725



- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

### Equip 332726




- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. IR Receiver           | 5. Power LED light                              |
| 2. Auto switch LED light | 6. Auto on/off: auto switch function on/off key |
| 3. Output LED light      | 7. Select:output switch button                  |
| 4. Input LED Light(1~3)  | 8. Power key                                    |

## 2. Especificación del producto

1. Compatible con resoluciones de hasta 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Carcasa metálica resistente y compacta con indicador LED
3. Compatible con transmisión de vídeo en formato 3D
4. Soporte Modo de automático encendido / apagado
5. Alimentación a través de USB

## 1. Descrizione del prodotto

### Equip 332725



1. IR Receiver
2. Auto switch LED light
3. Output LED light
4. Input LED Light(1~3)
5. Power LED light
6. Auto on/off: auto switch function on/off key
7. Select:output switch button
8. Power key

### Equip 332726




1. IR Receiver
2. Auto switch LED light
3. Output LED light
4. Input LED Light(1~3)
5. Power LED light
6. Auto on/off: auto switch function on/off key
7. Select:output switch button
8. Power key

## 2. Specifiche del prodotto

1. Supporta alta risoluzione fino a 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ;1080P
2. Struttura in metallo resistente e compatta con indicatore LED
3. Supporta trasmissione video in formato 3D
4. Supporta l'accensione / spegnimento automatico
5. Alimentazione USB

## 1. Resumo do produto

### Equip 332725



1. IR Receiver
2. Auto switch LED light
3. Output LED light
4. Input LED Light(1~3)
5. Power LED light
6. Auto on/off: auto switch function on/off key
7. Select:output switch button
8. Power key

### Equip 332726



1. IR Receiver
2. Auto switch LED light
3. Output LED light
4. Input LED Light(1~3)
5. Power LED light
6. Auto on/off: auto switch function on/off key
7. Select:output switch button
8. Power key

## 2. Especificações do produto

1. Suporta alta resolução até 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) ; 4K x 2K @30Hz ; 1080P
2. Estrutura resistente e compacta em metal com indicador LED
3. Suporta transmissão de vídeo no formato 3D
4. Suporte para modo automático ligar/desligar
5. Alimentação via USB