



# LED AKKU PENDELLEUCHE KUGEL AUSZIEHBAR SCHWARZ, 120 LM

## AKKU-PENDELLEUCHE

2019300300

4006341738165

AD0413BA

### LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - ausziehbare LED Akku-Deckenleuchte mit stabilem Aluminium-Gehäuse für die Montage im Haus und in der Wohnung. Die Höhe des Leuchtkörpers lässt sich durch ziehen oder drücken stufenlos an Ihre Bedürfnisse anpassen (20 bis max. 155 cm), Schutzart IP20, Abmessungen (LxBxH): 100 mm x 100 mm x 200 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 1.800 mAh, Akkulaufzeit: ca. 5 Stunden, über die integrierte Magnetbefestigung lässt sich der Leuchtenkopf zum Laden einfach abnehmen
- FUNKTIONELL - mit einer angenehmen Leuchtkraft von 120 lm in warmweißem Licht. Schalt- und dimmbar über den im Gehäuse integrierten Schalter
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca.1,0 m

## ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht
Artikelnummer	2019300300
EAN-Nummer	4006341738165

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	42,2 g
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
B1 - Kapazität	1.800 mAh
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - Typ_Oxaion	ICR18650
B1 - wiederaufladbar	Ja

<b>Batterie Anzahl &amp; Typ</b>	1 * ICR18650
<b>Batterie austauschbar</b>	Fest verbaut
<b>Batterie enthalten</b>	Ja
<b>Batterieladezeit</b>	240 min
<b>Batterietyp System</b>	ICR18650_A
<b>Betriebsdauer</b>	300 min
<b>Betriebsdauer Akku h (berechnet)</b>	5 Stunden
<b>Breite netto mm</b>	100 mm
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Montageart</b>	Deckenmontage
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Leistung</b>	2 W
<b>Spannungsart</b>	DC
<b>Länge des Anschlusskabels</b>	1,0 m
<b>Pendellänge</b>	200 - 1.550 mm
<b>IP-Schutzart</b>	IP20
<b>Anzahl der LEDs</b>	38
<b>Farbtemperatur</b>	3.000 K
<b>Lichtstrom</b>	120 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	60 lm/W
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Gewicht netto gr</b>	530 g
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	200 mm
<b>Kabellänge</b>	1,0 m
<b>Länge netto mm</b>	100 mm
<b>USB: Ausgangsspannung</b>	5,0 V
<b>USB: Stromart / Spannungsart</b>	DC
<b>Stromart / Spannungsart:</b>	DC
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-5°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	-5°C - 35°C
<b>USB: max. Ausgangsleistung</b>	5,0 W
<b>USB: max. Ausgangsstrom</b>	1,0 A
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	2.000 cm <sup>3</sup>
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Beschreibung</b>	Die mobile, ausziehbare LED Akku-Deckenleuchte besticht durch ihr stabiles Aluminium-Gehäuse und ist ideal für die Montage im Haus und in der Wohnung. Die Höhe ist flexibel einstellbar von 25 bis max. 155 cm. Dank des wiederaufladbaren und langlebigen Li-Ion-Akkus 3,7 V / 1.800 mAh ist sie kabellos und bietet eine Akkulaufzeit von ca. 5


Stunden. Mit einer angenehmen Leuchtkraft von 120 lm in warmweißem Licht sorgt sie für die richtige Atmosphäre. Ein integrierter Schalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie Dimmen. Die sparsame LED-Technologie garantiert ca. 30.000 h Betriebsstunden. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,0 m.

---

## MEDIA

---

Schutzartzeichen



---

*Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.*