

Oberflächenschutz und Vorbereitung

TECHNISCHES DATENBLATT

Imprägnierspray

WIKO Imprägnierspray dient zur Behandlung von textilen Oberflächen, um diese für Wasser undurchlässig zu machen.

Gebinde Art.-Nr.:

400 ml Dose

AIMS.D400

Einsatzgebiete

Zur Behandlung von:

- Zelten, Planen, Markisen, Verdecken
- Sonnen- und Regenschirmen
- Textilien, Schuhen und Leder
- nicht geeignet für Wildleder

Eigenschaften

- Hält wasserdicht und atmungsaktiv
- Nachhaltiger Schutz der ursprünglichen Farbe von Stoffen, Textilien und Leder
- Verhindert Schimmelbefall

Anwendung

Die Aerosoldose vor Gebrauch intensiv schütteln, probesprühen, und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm überkreuz auf die zu behandelnden Oberflächen aufsprühen und einwirken lassen. Imprägnierung im Freien oder bei offenem Fenster vornehmen. Nach dem Besprühen einige Stunden trocknen lassen.

Achtung

Unbedingt beachten: Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen. Von Kindern fernhalten!



Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.