

## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel
Artikelnummer
Modell

20000064

LED-Unterbauleuchte



Unterbauleuchte Starlicht StarLicht 607x55x25 mm 400 g PC weiß 94051098900

### **Elektrische Daten**


Betriebsspannung
Nominelle Leistungsaufnahme
Bemessungs-Leistungsaufnahme
Nominelle Lebensdauer
Bemessungs-Lebensdauer
Nominelle Netzfrequenz
Nominelle Stromstärke
Stromart
Energieeffizienzklasse
Elektr.Leistungsfaktor
Gewichteter Energieverbrauch
Zündzeit
Schaltzyklen bis Ausfall
Vorzeitige Ausfallrate 1000h
Lebensdauerfaktor 6000h
Dimmbarkeit

# 220-240 V 4 W 4 W 25.000 h 25.000 h 50 Hz 25 mA AC Α+ 0,700 4kWh/1000h 0,200 s10.000 x 5% 0,900 nein

#### Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	280 lm
Bemessungslichtstrom 360°	280 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	70lm/W
Farbtemperatur (F)	2900 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	829 / 608

# Lichtspektrum





**Verpackung** Verpackungstype Verpackungseinheit . Barcode Innenkarton-Anzahl-VE Innenkarton-Barcode Transportkarton-Anzahl-VE Transportkarton-Barcode IP-Schutzklasse Schutzart Enthält\_eingebaute\_LED-Lampen Warengruppe Bezeichnung

Box 1 4004894535927 0194004894535920300002019400489453592030002020 Ш ja LED Unterbauleuchte STARLED BOSCO 4W white