



Verstärker Liste
 Pos. Nr. 11
 Pos. Nr. 8



Stecksystem 1:
 Lautsprecher-Stecker, nur Signalleitungen
 Mikro-Stecker-System, 6-Pol
 1. DSP-0nd
 2. Eingang-AR
 3. Eingang-AL
 4. Eingang-VR
 5. Eingang-VR
 6. Eingang-VR
 7. Steuersignal 12 V
 8. Clock für DSP-Adaptant
 9. Adaptant 12 V
 10. Eingang-VR
 11. Eingang-VR
 12. Eingang-VR
 13. Eingang-VR
 14. Eingang-VR
 15. Steuersignal Telefon-Wire
 16. Adaptant für DSP-Adaptant/ADIS
 17. Adaptant für DSP-Adaptant/ADIS
 18. Interrupt für DSP-Adaptant/ADIS

Stecksystem 2:
 Lautsprecher-Stecker, nur Lautsprecher-Stecker-System, 6-Pol
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 1. UB - Klasse II
 2. UB - 12 V, Klasse 10
 3. Ausgang-SB, Subwoofer - (nur 986 optional)
 4. Ausgang-AB, Subwoofer - (nur 986 optional)
 5. Ausgang-HL
 6. Ausgang-HR
 7. Ausgang-SB, Torbox pa
 8. Ausgang-AL, Torbox li
 9. Ausgang-VR
 10. Reserve
 11. Reserve
 12. Steuersignal
 13. Steuersignal Subwoofer (nur 986 optional)
 14. Steuersignal Rechtskanal (nur RL)
 15. Ausgang-HR
 16. Ausgang-HL
 17. Ausgang-SB, Torbox pa
 18. Ausgang-AL, Torbox li
 19. Ausgang-VR
 20. Ausgang-VR

Bezeichnung	Variante	Preisliste	Nokia	Quantität
1 Verstärker 15 x 40 V	986	386.645.302.01	49134 7187	1.000 kg
	986	386.645.302.50	49134 7187	1.000 kg
	986	386.645.302.05	49134 7187	1.000 kg
2 Verstärker 8 x 40 V	986	386.645.302.05	49134 7179	1.000 kg
	986	386.645.302.50	49134 7179	1.000 kg
	986	386.645.302.05	49134 7180	1.000 kg
3 Verstärker 8 x 40 V	986	386.645.304.04	49134 7180	1.000 kg
	986	386.645.304.50	49134 7180	1.000 kg
	986	386.645.304.04	49134 7180	1.000 kg

Isolierte Spezialkabel:
 671 Lichtwellenleiter 0400 5123
 Ringkabeln mit Abschirmung in KZ
 NOKIA-Steuerleitung AES (S)
 Zusätzliche getrennte Intergran
 -PH10
 -PH11
 -PH12
 -PH13
 -PH15

Pos. Nr.	Bezeichnung	Quantität	Einheit	Preis
11	Verstärker	1.000	kg	386.645.302.01
8	Verstärker	1.000	kg	386.645.302.05