

---

## 7506ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder



---

### Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennleistung	21.00 W
Nennspannung	12 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13.5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	52.5 mm
Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	7.88 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	7506ULT-02B 21W
----------------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321415141	7506ULT	Blister 2	49 mm x 35 mm x 93 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321415158	7506ULT	Versandschachtel 20	116 mm x 145 mm x 279 mm	4.69 dm <sup>3</sup>	340.00 g
4008321415349	7506ULT	Unverpackt 1	19 mm x 18 mm x 24 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	4.00 g
4008321415356	7506ULT	Faltschachtel 10	144 mm x 54 mm x 55 mm	0.43 dm <sup>3</sup>	100.80 g
4008321415363	7506ULT	Versandschachtel 50	145 mm x 65 mm x 273 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	554.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.