SCHENKEN & SPAREN

Technik & Geschenk-Tipps



daylite

LED-Lampen, 10 Stück

Lange Lebensdauer, hohe Einsparung. **Technische Daten:** // Leistung: 8,5 W // Bauform: A60 // Sockel: E27 // Lichtstrom: 806 lm // Abstrahlwinkel: 200° // Maße: 60x108 mm.

je 4,49

~~UVP* 9,90~~ -55%

3000 K (warmweiß)	43-539 704	~~UVP* € 9,90~~	€ 4,49
6500 K (kaltweiß)	43-539 706	~~UVP* € 9,90~~	€ 4,49



Abb. beispielhaft

99,- Preis-Tipp!

Netz-/Akkubetrieb

Inkl. Zubehör



OWON

LCD-Oszilloskop mit Multimeter, HDS242

Speicher-Oszilloskop (2-Kanal) mit eingebautem Digital-Multimeter. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x 18650 LiIon-Akku (nicht inkl.) oder USB-C (5 VDC) // Maße: 198x96x38 mm. **Oszilloskop:** // Bandbreite: 40 MHz // Speichertiefe: 8 k // Abtastrate: 250 MSa/s (Single), 125 MSa/s (Dual). **Multimeter:** // Gleich-/Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom, Widerstand, Kapazität // True-RMS.

43-830 955	~~€ 109,-~~	€ 99,-
Passender LiIon-Akku SAMSUNG INR18650-35E		
43-271 915		€ 3,95

Nur solange Vorrat!

ab 169,- Mega-Preis!

Gebraucht & Geprüft – Nachhaltig günstig!

FUJITSU

Notebook Lifebook E5411

Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen, wurden aufbereitet und mit dem Betriebssystem Windows 11 Professional neu installiert. Leichte optische Mängel möglich. **Technische Daten:** // 1920x1080 Pixel // Intel Core i3-1115G4 // Festplatte: 256 GB SSD // Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio, USB-C, 2x USB 3.0, RJ45 // Maße: 334x24x234 mm

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM DDR4	43-753 325	€ 169,-
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM DDR4	43-751 977	€ 199,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Pollin Electronic

155,-
Super-Preis!



UNI-T

True-RMS Tischmultimeter UT8803E

Das Multimeter besitzt neben dem großen, gut ablesbaren Display eine USB-Schnittstelle, über die das Messgerät mit einem PC fernbedient und ausgelesen werden kann. **Features:** // Data-Hold-Funktion // Automatische oder manuelle Bereichswahl. **Technische Daten:** // Gleichspannung: 0...1000 V // Wechselspannung: 0...750 V // Gleich-/Wechselstrom: 0...10 A // Widerstand: 0...60 MΩ // Kapazität: 0...6 mF // Induktivität: 0...100 H // Frequenz: 0...20 MHz // Temperatur: -40...+1000 °C // Abtastrate: 2-3x/Sekunde // 3 5/6-stellige Anzeige (5999 Zähleinheiten) // Betriebsspannung: 220...240 VAC // Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V // Gewicht: 3,1 kg // Maße (HxBxT): 320x265x110 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, 2 Messgeräte-Prüfleitungen, 2 Messgeräte-Prüfleitungen mit Krokoklemmen, Netzkabel, Messadapter, USB-Kabel.

43-831 033 ~~UVP* € 170,29~~ **€ 155,-**

LogiLink.

Festplattengehäuse UA0409



Externes Gehäuse zum Einbau und Betrieb von 6,35 cm (2,5") Festplatten. **Features:** // Datentransferrate bis zu 5 Gbit/s // Geeignet für alle 7,5 mm und 9,5 mm HDD/SSDs // Maße (HxBxL): 14x79x125 mm // USB-Kabel inklusive.

43-704 593 **€ 6,95**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Solar-Bodenlichterkette

Für außergewöhnliche Lichtakzente im Garten. **Technische Daten:** // Solarpanel: 0,6 W (6 V-/100 mA) // LED-Farben: RGB // Akku: 3,7 V/1500 mAh // Ladezeit: ca. 8 h // Betriebsszeit: > 6,5 h // Schutzart: IP44 // Kabellänge: Zuleitung 1,75 m, Leuchtenabstand: 4x1,5 m.

43-537 609 **€ 9,99**

BGS technic

Mini-Heißluft-Gebläse 74446



Zum aufweichen von Klebstoffen, ablösen von Aufklebern und biegen von Kunststoffrohren. Auch geeignet zum schrumpfen von Folie bei Bastelarbeiten und Verpacken. **Features:** // Separater Aufsatz zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230...240 V~ // Betriebstemperatur: Stufe 1 230 °C, Stufe 2 400 °C // Leistung: 350 W // Kabellänge: 1,8 m.

43-504 692 ~~UVP* € 38,50~~ **€ 18,99**

14,99
~~UVP* 24,99~~ **-40%**

QUAT POWER

Batterietester B3



Perfekt zum Testen annähernd aller Arten von Batterien und Akkus. **Features:** // Test von Spannung, Ladung in % und Innenwiderstand // Anzeige in V, % und Ω // Extrem hohe Kompatibilität. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x 1,5 V-Micro-Batterie AAA (nicht inkl.) // Maße: 135x75x28 mm.

43-273 375 ~~UVP* € 24,99~~ **€ 14,99**

APA

NEU
im Sortiment!

Batterie-Ladegerät 16662



Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang in 9 Ladestufen zur Verwendung für 6/12 V AGM, Gel- und Bleibatterien, inkl. Wiederbelebungsmodus für 12 V Batterien und 7 Ladestufen für Lithiumbatterien. **Technische Daten:** // Batteriekapazität: 1,2...120 Ah // Kabellänge: ca. 1,5 m.

43-853 036 ~~UVP* € 39,95~~ **€ 29,95**

daytools

Digitale Schieblehre DMS-75C



Mit 4-stelligem LC-Display und umschaltbarer Anzeige (mm/Inch). Sehr leicht und robust. **Features:** // Messbereich: bis 75 mm // Auflösung: 0,01 mm // Inkl. Knopfzelle SR54.

43-830 555 ~~UVP* € 9,99~~ **€ 4,99**

24,95
~~UVP* 69,95~~ **-64%**



denver

Dashcam CCT-2500

Die Dashcam mit Doppelkamera filmt jede Verkehrssituation. **Features:** // G-Sensor: Erkennt und sperrt Aufnahmen automatisch // Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher // Unterstützt MicroSD Karten (max. 64 GB). **Technische Daten:** // Stromversorgung: 3,7 V Akku, 180 mAh // Display: 5,08 cm (2") // Videoauflösung: Front: 1080 P (interpoliert), Kabine: 480 P (interpoliert) // 1,3 MP Frontkamera mit 120° Weitwinkel + 0,3 MP Kabinenkamera mit 90° Blickwinkel. **Lieferumfang:** Kamera mit integriertem Akku, Saugnapfhalterung, USB-C Kabel, 12 V KFZ Adapter.

43-852 647 ~~UVP* € 69,95~~ **€ 24,95**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Profi-Lochsäge für Hohlwanddosen



Der Dosenbohrer sorgt für Löcher, die zu 68 mm Hohlwanddosen passend sind. Die Auswurffeder, der Versenker und die gehärteten Sägezähnen sorgen zum einen für eine lange Standzeit und zum anderen für einen exakten Ausschnitt.

43-501 435 ~~€ 12,50~~ **€ 11,99**

daytools

HSS-Minibohrer SBS-150



150-teiliges HSS-Spiralbohrer-Set in praktischer Aufbewahrungsbox.
Inhalt: je 10x 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 mm, je 5x 1/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2/2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,8/3/3,2 mm.

43-501 501 **€ 8,95**

Elektronische Parkscheibe

15,99



Stellt automatisch die Ankunftszeit ein und passt Sommer- und Winterzeit selbstständig an. Mit Nachtmodus, SOS-Blinklicht und seitlichem Display. Offizielle Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt. **Technische Daten:** // ABS // Stromversorgung: 1x CR2450 Knopfzelle // Maße: 100x79x25 mm.

43-852 679 ~~UVP* € 17,99~~ **€ 15,99**

NEU im Sortiment!

JOY-IT

Netzwerktester JT-NCT01



Intelligenter, multifunktionaler Netzwerktester für professionelle Installations-, Wartungs- und Fehlersucharbeiten.
Technische Daten: // 6,1 cm (2,4") TFT Farbisplay // Akku: Transmitter: 3000 mAh Li-Ion, Receiver: 1500 mAh Li-Ion // Stromversorgung: USB-C, 5V/1A // Schnittstelle: RJ45 // Netzwerk-Geschwindigkeitstest: 10/100/1000 MBit/s // Duplex-Prüfung: Voll- / Halbduplex // Kabellängenmessung: bis 200 m // Crimpprüfung: RJ45, 8-adrig // PoE-Erkennung: PoE Standard, Anzeige des Leistungsniveaus, Protokoll // Maximale Eingangsspannung: 60 V DC // Maße: 152x68x31 mm // Inkl. Zubehör.

43-742 633 **€ 69,99**

TRISTAR

Konvektorheizung KA-5819



Angenehme Wärme in mittelgroßen Räumen.
Technische Daten: // Leistung: 750...2000 W // 3 Leistungsstufen // Betriebsspannung: 240 V // Raumabdeckung: bis 20 m³ // Thermostat einstellbar // WiFi // Fernbedienung per App // Timer // Automatische Abschaltung // Überhitzungsschutz // Frostschutz-Modus // Sicherheitsschalter // Maße: 675x605x310 mm.

43-695 217 ~~UVP* € 79,99~~ **€ 64,95**

22,-

~~UVP* 39,99~~ **-45%**





PremiumBlue

WiFi USB Endoskop-Kamera EC02 mit Akku

Durch das flexible Kamera-Kabel ist nahezu jede Stelle erreichbar. Dimmbare LEDs am Kamerakopf. **Features:** // Fotoaufnahme-Taste // Kostenlose Android/iOS-App. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 5 V- (Micro-USB) // Akku: 2000 mAh Li-Ion // Betriebszeit: ca. 4 Stunden // Foto Auflösung: 2560x1920 Pixel (5 MP) // Video Auflösung: 960x720 Pixel // Schutzart: IP67 (Kamerakopf) // Maße Akkubox: 90x50x22,5 mm // Kabellänge: 2 m. **Lieferumfang:** WiFi USB Endoskop-Kamera inkl. Akku, Ladekabel, Spiegel-Aufsatz, Haken-Aufsatz, Magnet-Aufsatz.

43-724 824 ~~UVP* € 39,99~~ **€ 22,-**



goobay tools

Crimpzange für Aderendhülsen

Crimpt Litzenkabel mit Aderendhülsen.
Features: // 3 Raststufen // AWG: 23/10 // Notentriegelung.

	Typ	Leiterquerschnitt	Artikelnr.	€
1	Vierkant-Crimpzange	0,25 mm² bis 10 mm²	43-505 434	8,50
2	Sechskant-Crimpzange	0,25 mm² bis 6 mm²	43-505 435	7,50

je 9,99

~~UVP* 24,99~~ **-60%**



GESCHENK TIPP

Brilliant

LED-Akku-Tischleuchte Helio

Der Touchdimmer passt die Helligkeit in drei Stufen an.
Technische Daten: // Leistung: 2 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 210 lm // Lichtausbeute: 105 lm/W // Schutzart: IP20 // Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK F (Spektrum A – G) // Maße (ØxH): 90x210 mm.

Farbe	Artikelnr.		€
taupe	43-522 089	~~UVP* € 24,99~~	9,99
weiß	43-522 090	~~UVP* € 24,99~~	9,99
schwarz	43-522 091	~~UVP* € 24,99~~	9,99

selec

20,95 Top-Angebot!



Multifunktions-Zeitrelais 600XU

Analog, mit Gleich- oder Wechselspannung versorgbar, mit 13 Funktionen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 20...240 V~ oder 12...240 V- // Schaltleistung: 5 A/250 V~ // 1 Wechsler (Relais) // Betriebstemperatur: 0...50 °C // Schraubklemmen (Leiterquerschnitt max. 4 mm²) // 1 TE // Maße (BxHxT): 17,5x90x64 mm.

43-551 129 **€ 20,95**



6,50

BGS technic

Farbrührer- und Mörtelmischer-Satz, 3-tlg.

2 Mörtelmischer, 1 Farbrührer.

43-502 841 ~~UVP* € 15,41~~ **€ 6,50**




12,99 ~~UVP* 19,95~~ -35%

daytools

Tür- und Plattenheber

Zum Anheben und Positionieren von Türen und Platten per Fußhebel-Mechanismus // Max. Tragkraft: 120 kg // Gummierter Anschlagschutz // Hubhöhe: ca. 4...70 mm // 360° drehbar // Maße: ca. 330x70 mm.

43-502 212 ~~UVP* € 19,95~~ **€ 12,99**



DELPHI

Schalter/-Taster, Steckdosen & Rahmen

Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.

	Ausführung	Artikelnr.	€
1	Kontroll-Taster, 1-fach-Rahmen	43-550 477	1,95
2	Serienschalter, 1-fach-Rahmen	43-550 476	2,95
3	Universal-Schalter Aus/Wechsel mit 1-fach-Rahmen	43-550 474	2,80
4	Schutzkontakt-Steckdose, 1-fach-Rahmen	43-550 479	2,25
5	2-fach-Rahmen, 150x80x14 mm	43-550 482	1,10
6	3-fach-Rahmen, 224x80x14 mm	43-550 483	1,50

GRUNDIG



Rauchmelder VDS, 10 Jahresbatterie

Zuverlässiger Warnmelder mit optischem Sensor. Das Gerät verfügt über eine Stummschaltfunktion sowie eine Anzeige zur Indaktion einer schwachen Batterie. **Technische Daten:** // Integrierte Batterie // Versorgungsspannung: 3 V- // Lautstärke: 85 dB // Maße: 102x35 mm. **Lieferumfang:** Rauchmelder, Montagematerial.

43-580 694 **€ 9,99**

UHU



Montagekleber Poly Max, 75 g

Klebt und montiert Elemente aus Metall, Holz, (Natur)Stein, Glas, Spiegelglas, Keramik, Fliesen, Kacheln, ABS. Innen- und Außenbereich. 100% transparent. Inhalt: 75 g.

Grundpreis 1 kg = € 52,67

43-512 632 **€ 3,95**



LED-Unterbauleuchte

Für Küche, Arbeitsplatz oder Regalbeleuchtung. **Technische Daten:** // Leistung: 3 W // Lichtstrom: 300 lm // Farbtemperatur: 2700...6500 K // Lichtfarbe: CCT // Dimmbar // Strom: 5 V Mico-USB // Maße (LxBxH): 300x21x31 mm.

43-522 809 ~~€ 4,95~~ **€ 3,95**



Dirt Devil

Kehrschaufel mit Handfeger

Mit ergonomischem Griff für komfortables Arbeiten und kompaktem Design für platzsparende Aufbewahrung.

43-695 424 **€ 3,95**



Pinsel-Set 640A

5 Pinsel in Breite 25/38/51/63/76 mm.

43-500 958 **€ 2,75**

PANCONTROL.at

24,75 ~~UVP* 28,32~~ -13%




Multimeter PAN Minimeter-2

Ideal für schnelle Alltagsmessungen. **Features:** // Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken // True RMS // 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm // Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV). **Technische Daten:** // Display: 3 3/4 Stellen (bis 3999) // Gleichspannung: 400 mV...600 V // Wechselspannung: 40 V...600 V // Gleichstrom: 400 µA...10 A // Widerstand: 400 Ω...4 MΩ // Kategorie: CAT III 600 V // Stromversorgung: 2x 1,5 V Micro (AAA) Batterien // Maße (LxBxT): 166x78x48 mm.

43-831 267 ~~UVP* € 28,32~~ **€ 24,75**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop



hama

Gaming-Tastatur VIBES

je 4,95
statt 7,95 -38%

Stylisches Media-Keyboard mit flacher Tastatur und niedrigen Tasten im Notebook-Stil. **Features:** // Präzisionsanschlag für schnelle Eingabegeschwindigkeit // Anschluss: USB-A // Kabellänge: 1,8 m // Höhenverstellbar // Maße (BxHxT): 460x33x180 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz	43-753 319	~~€ 7,95~~ 4,95
petrol	43-753 320	~~€ 7,95~~ 4,95





LAS

Bordsteinrampe 10599, 2er-Set

Geeignet für KFZ, Motorrad, Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen u.ä. **Features:** // Löcher zur dauerhaften Fixierung im Boden // Rutschfeste Oberfläche // Witterungsbeständig. **Technische Daten:** // Max. Gewicht: ca. 2 Tonnen // Maße: ca. 49,8x26,8x6,9 cm.

43-852 846 ~~UVP* € 39,95~~ **€ 29,99**



KINZO

Sackkarre, faltbar

Vielseitig einsetzbar zum Transport von Wasserkanistern, Gasflaschen und Co. **Features:** // Spanngurt // Stufenlose Höhenverstellung // Klappfunktion // Vollgummi-Laufflächen // Geringes Eigengewicht: 1,3 kg // Maße eingeklappt: 445x230x85 mm // Maße ausgeklappt: 960x230x320 mm.

43-503 257 **€ 14,95**




Kontroll-Wippenschalter IRS-2

2-polig, EIN/AUS, Schaltleistung 16 A/250 V~, Flachsteckanschlüsse, mit abnehmbarer Wasserschutzkappe und eingebauter 230 V-Glimmlampe, Snap-in-Montage, erforderliche Einbauöffnung 22x30 mm. Einbautiefe 30 mm.

43-420 421 **€ 1,49**

50-teilig



KINZO

Dichtring-Set, 50-teilig

Set in praktischer Kunststoffschale. **Lieferumfang:** 3x 27 mm, 3x 25,4 mm, 3x 23,8 mm, 3x 22,2 mm, 3x 20,6 mm, 5x 19,1 mm, 3x 17,5 mm, 3x 15,9 mm, 5x 14,3 mm, 8x 12,7 mm, 8x 9,5 mm.

43-512 700 **€ -,95**

ab 8,95
Mega-Preis!

ZYXEL NETWORKS



Desktop-Switch GS-105S v2 5Port

Der Ethernet Media Switch mit 5 Ports verbindet mehrere Mediengeräte mit Heimnetzwerken gleichzeitig. **Technische Daten:** // Gigabit Ethernet (10/100/1000) // 10G-Unterstützung // Maße (BxTxH): 106x75x32 mm.

43-742 275	**€ 9,95**
ab 5 Stück	**à € 9,49**
ab 10 Stück	**à € 8,95**

Kippschalter Serie MTS

Miniatur-Ausführung mit Zentralbefestigung (Befestigungsloch-Ø: 6,4 mm). Verchromter Bedienhebel (Länge: 11 mm). Schaltleistung 3 A/250 V, 6 A/125 V. Mit Mutter, Sicherungsring und Scheibe. Anschluss: Lötösen.

Kontakt	Artikelnr.	€	ab 5 Stück €
1-polig EIN–AUS	43-420 178	-,55	à -,45
1-polig EIN–EIN	43-420 179	-,60	à -,55
2-polig EIN–EIN	43-420 182	-,79	à -,69
2-polig EIN–AUS–EIN	43-420 183	-,90	à -,80



ab 1,60



Schnellspannzwingen

// Einsetzbar als Spann- oder Spreizzwinge // mit Schnellverstellung.

Spannbereich	Spreizbereich	Artikelnr.	á €	ab 4 Stück á €
100 mm	75... 185 mm	43-501 398	1,95	1,60
150 mm	145... 310 mm	43-501 400	4,80	4,10
305 mm	145... 465 mm	43-501 401	5,20	4,25

2,95



Trust

PC-Mikrofon All-round Starzz

Ideal für Online-Gaming, Skype, Chats oder andere sprachgesteuerte Anwendungen. **Features:** // Stummschalter // Dreibeinstativ // Plug & Play. **Technische Daten:** // Anschluss: 3,5 mm Stecker // Kabellänge: 2,5 m // Maße (DxH): 45x135 mm.

43-725 784 **€ 2,95**



SOL-EXPERT

Lötbausatz "Die außergewöhnliche Uhr"

Ermöglicht es, die Uhrzeit im Klartext abzulesen. Schwierigkeitsstufe: Mittel. Aufbaudauer: ca. 90 Minuten. Altersempfehlung: ab 14+ oder ab 10+ nur unter Aufsicht eines Erwachsenen! **Technische Daten:** // Spannungsversorgung: USB 5 V // Maße: 140x80x20 mm // 50 Bauteile // Holzgehäuse.

43-811 944 ~~€ 19,49~~ **€ 18,99**

Alles unter Dach und Fach.

32 Fächer

4,99

Top-Preis!



Tragebox

Doppelseitig, transparenter Deckel und 32 Fächer. Außenmaße: 290x220x70 mm.

43-510 171 € 4,99



USB-Einbau-Lader UL-5USB3.4

Diese Einbaubuchse kann in Holz sowie in anderen Materialen eingesetzt werden und erhöht somit die Flexibilität an Ladequellen.
Technische Daten: // Eingang: 12...24 V- / max. 2,0 A // Ausgang: 1x 5 V- / 3,4 A oder 2x 5 V- / 1,7 A // Anschlüsse: 2x USB-A // Kabellänge: 1,8 m // Einbautiefe: 25 mm // Einbau-Ø: 25 mm // Gewicht: 35 g // Gesamtmaße (ØxT): 37x29,5 mm.

43-352 940 € 7,50

5,50



Multi-Tester BT-6

Dieser praktische Tester zum einfachen Überprüfen von Glühlampen, Batterien und Feinsicherungen sollte in keinem Haushalt fehlen. Benötigte Batterie: 9 V-Block (nicht inkl.).

43-270 506 € 5,50

Passender 9 V-Block (1 Stück): **43-270 023** € -,80



Kabelschere

Geeignet für mehradrige Kabel mit einem Durchmesser bis 16 mm. **Technische Daten:** // Edelstahl // 180 mm lang.

43-504 179 ~~UVP* € 21,36~~ **€ 8,99**



Prüfspitzen

Biegsame Messspitzen mit feiner Nadelspitze und 4 mm Buchse für Bananen-/Sicherheitsstecker. Spannung: max. 30 V~/60 V-. Nennstrom: 10 A. Stift-Ø: 1 mm. Länge: 92 mm.

Farbe	Artikelnr.	€	ab 3 Stk.
●	43-830 660	2,74	à 2,35
●	43-830 661	2,74	à 2,35

1 2



1 Einbau-Modul KM-C6AG, CAT.6a


Mit geschirmter CAT.6a Netzwerk-Kupplung und einfach anzuschließenden LSA-Klemmen. Zur einfachen Snap-In Montage in einen standardisierten Port. Auch ohne Gehäuse nutzbar!
Technische Daten: // Anschluss intern: LSA-Anschlussleiste, farblich kodiert // Anschluss extern: RJ45 Kupplung // Halterungsmaße (BxH): 19,2x14,9 mm // Frontmaße (BxH): 14,5x16,5 mm.

43-723 299 € 2,95

2 KM-C6C6G, CAT.6

Wie Artikelnr. 43-723 299, jedoch mit beidseitig geschirmten CAT.6 Netzwerk-Kupplungen.
Technische Daten: // Anschluss intern: RJ45-Kupplung, 8P8C, geschirmt.

43-723 300 € 1,95



Relaiskarte RB-8

Zum Schalten großer Ströme mit schwachen Signalen. Ideale Erweiterung zum Raspberry Pi, ARDUINO, ODROID usw.
Technische Daten: // Betriebsspg.: 5 V- // Schalteingang: High-Pegel > 3 V- (gemeinsamer COM) // negative Schaltlogik // Schaltleistung pro Kanal: 10 A /30 V- // Schaltkontakte: 8 Wechsler // Eingang 11-polige Stiftleiste // Integrierter Verpolungsschutz // LxBxH: 80x71x20 mm.

43-810 273 € 10,90



DCF-Empfangsmodul

DCF-Empfangsmodul mit passender DCF-Antenne, abgestimmt auf den Zeitzeichensender DCF77 nahe Frankfurt.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 1,2...3,3 V // Stromaufnahme: < 90 µA // Empfangsfrequenz: 77,5 kHz // Maße ohne Antenne (LxBxH): 15x11x8 mm.

43-810 054	**€ 5,60**
ab 3 Stück	**à € 5,25**
ab 10 Stück	**à € 4,95**

RED4POWER



Einbau-Modul KM-C6G, CAT.6

Zur einfachen Snap-In Montage. Auch ohne Gehäuse nutzbar! Anschluss: intern LSA-Anschlussleiste (farblich kodiert), extern RJ45 Kupplung (8P8C, geschirmt).

43-723 298 € 2,75

RED4POWER



CAT.6 Datendose

Reinweiß, voll geschirmt, mit LSA-Anschlussleisten, für Netzwerk-, ISDN-, Telefonverkabelungen. Auf-/Unterputz.

43-723 184 € 5,95

5 Gewindebohrer inklusive



daytools

Gewindebohrer-Adapter GBA 6-12, 6-tlg.

Mit Zweibacken-Spannfutter und Gewindebohrern zum Gewindescheiden an schwer zugänglichen Stellen.
Features: // Inklusive Gewindebohrer: M6/M7/M8/M10/M12 // Stufenloses Schnellspann System // Antrieb: 3/8" // Material: Chrom-Vanadium-Stahl.

43-502 201 ~~€ 9,40~~ **€ 8,99**

2,95

MÜLLER LICHT



LED-Orientierungslicht 27700046

Mit praktischem Dämmerungssensor.
Technische Daten: // Leistung: 0,4 W // Lichtstrom: 1 lm // Farbtemperatur: 1500 K (superwarmweiß) // Maße (LxBxH): 55x63x135 mm.

43-537 036 € 2,95

7,55



Solid-State Relais XSSR-DA2420

TTL-kompatibles, elektronisches Relais mit Schraubklemmen. **Technische Daten:** // Steuerspannung: 3...32 V- // Steuerstrom: 6...25 mA // Schaltspannung: 24...240 V~ // Schaltstrom: max. 20 A // LED-Schaltzustandsanzeige // Maße: (LxBxH): 57x42x26,5 mm.

43-340 470 ~~€ 7,75~~ **€ 7,55**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop



goobay

Präzisions-Seitenschneider

Perfekt geeignet zum sauberen Durchtrennen von Drähten oder Kabeln. Zusätzlich einsetzbar zum Abisolieren von Kabeln. Länge: 125 mm.

43-505 358 ~~UVP* € 8,99~~ **€ 3,20**

2,25




Lötkolben-ständer

Stabiler Metallständer inklusive gewendeltem Lötkolbenhalter und Reinigungsschwamm.

43-500 101 **€ 2,25**

200 Stück



LötverbinderSortiment


Isolierend, mit transparentem Schrumpfschlauch. Schrumpfrate 2:1.
200 Stück: (ØxL) 40x 2x25 mm, 70x 3x40 mm, 70x 5x40 mm, 20x 6x40 mm.

43-452 963 ~~€ 17,05~~ **€ 14,95**

daytools

Platinenhalter PH-200

Halter aus Metall und Kunststoff mit rutschfesten Gummifüßen und drehbaren Haltebacken. Geeignet zum Einspannen von Platinen mit bis zu 200 mm Länge. **Features:** // Positionen durch Rändelschrauben fixierbar // Rutschfest // Maße: 305x165x127 mm.



43-501 743 ~~UVP* € 9,95~~ **€ 6,95**

12,99
~~UVP* 19,99~~ -35%

GESCHENK TIPP



daytools

Mini-Lötstation LS-928

Äußerst kompakte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und Feinlötkolben.
Features: // Drehregler für Temperatureinstellung // Ein-/Ausschalter.
Technische Daten: // Betriebspannung Lötstation: 230 V~ // Nennleistung: 10 W // Temperaturbereich Lötkolbenspitze: 100...450 °C (stufenlos einstellbar) // Gewicht: 580 g // Maße Lötstation (HxBxT): 64x66x115 mm.
Lieferumfang: Lötstation, Lötkolben mit 0,5 mm-Spitze, Lötkolbenablage.

43-840 260 ~~UVP* € 19,99~~ **€ 12,99**

ab 12,99
~~UVP* 19,99~~ -35%



daylite

A F G

LED-Baustrahler

Dank Schutzart IP65 kann der LED-Strahler bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Abstrahlwinkel: 110° // Schutzart: IP65.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Artikelnr.		€
30 W	2505 lm	155x120x28 mm	43-539 688	~~UVP* € 19,99~~	12,99
50 W	4270 lm	194x155x33 mm	43-539 689	~~UVP* € 24,99~~	14,99

Lötdampf-Absauger ZD-153



Das neigbare Tischgerät saugt dank leistungsstarkem Lüfter zuverlässig in den Aktivkohlefilter ab.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 23 W // Luftdurchsatz: ca. 60 m³/h // Filtergröße: 130x130x10 mm // Ein-/Ausschalter // Anschlussleitung: 1,25 m // Maße (BxHxT): 220x270x150 mm // 2 Ersatzfilter.

43-840 139		**€ 26,95**
Ersatz-Filter:	**43-840 140**	**€ 1,50**
Rohranschluss:	**43-840 219**	**€ 1,75**
Abluftkeil:	**43-840 220**	**€ 1,85**



daytools

Löthilfe LH-11 M, mit 4 flexiblen Armen

Die individuell einstellbaren Schwanenhals-Arme ermöglichen eine präzise und mühelose Positionierung Ihrer Bauteile.
Features: // Isolierte Krokodilklemmen // Robuster, schwerer Metallfuß (ca. 190x170 mm) // Mit Gummierung gegen Verrutschen.

43-512 417 ~~UVP* € 9,99~~ **€ 7,90**

10 Stück



Messleitungen mit Krokodilklemmen

Farbige Prüfleitungen mit isolierten Krokoklemmen (27 mm) auf jeder Seite.

43-830 012 **€ 1,99**



Solid State Relais SSR-D32A380/5

Steuerspannung: 3...32 V- // Steuerstrom: 6...25 mA // Schaltspannung: 24...380 V/ 50...60 Hz // Schaltstrom: max. 5 A // Schaltzeit: < 10 ms // Isolationswiderstand: > 100 MΩ // Rote LED-Schaltzustandsanzeige // Printmontage: RM5/10 // Maße: (LxBxH): 43,5x15x30 mm.

43-340 633 **€ 5,50**

19,95
~~UVP* 29,99~~ **-33%**



TECHNAXX®

USB-C Endoskop-kamera TX-386

Für präzise Einblicke an schwer zugänglichen Stellen. Mit HD-Bildqualität, 8 einstellbaren LEDs und 5 m halbstarrem Kabel. Plug&Play. **Technische Daten:** // Auflösung: 1 MP / 25 Bilder pro Sekunde // Dateiformat: MP4 / JPG // Schutzklasse: IP67 // Maße: 500x2x1 cm. **Lieferumfang:** Endoskopkamera, Adapter, Magnet, Haken, Spiegel, Schutz.

43-852 956 ~~UVP* € 29,99~~ **€ 19,95**

24 Stück



Wachsmalstifte

24 Farben. Ideal für Zuhause oder Kindergarten. Alters-empfehlung: ab 1 Jahr.

43-891 671 ~~€ 3,99~~ **€ 2,95**

4,95
~~UVP* 9,99~~ **-50%**



Filmer

Reifenluftdruckprüfer

Druckprüfer, Luftablassfunktion, Taschenlampe, Reifenprofilmesser 0...20 mm. **Technische Daten:** // Messbereich: 0...10 Bar (3...150 PSI) // 2x CR2032 Knopfzelle // Maße: 147x33x40 mm.

43-852 668 ~~UVP* € 9,99~~ **€ 4,95**



je 7,95
~~UVP* 14,99~~ **-47%**



dayhame

Digitaler Timer/Stoppuhr YT6712

Ideal für Back- und Kochzeiten, beim Sport, in der Arbeit, im Haushalt usw. Sie können entweder die Zeit herunter- oder hochzählen lassen. **Features:** // Beleuchtetes Display // Drehring // Alarm mit 2 Lautstärkestufen // Lautlos- und Auto-Sleep-Funktion // Magnet und Anti-Rutschpads an der Rückseite. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3x AAA Micro (nicht inkl.) // Zeitbereich: 0…99 Min. 55 Sek. (5 Sek. Schritte) // Helligkeit: Dauerbeleuchtung, nach 5 Sek. gedimmt // Maße (ØxH): 78x28 mm.

Gehäusefarbe	Artikelnr.	€
schwarz	43-866 071	~~UVP* € 14,99~~ 7,95
silber	43-866 074	~~UVP* € 14,99~~ 7,95

Einzeln oder im Set



Metall-Spielzeugautos

12 verschiedene Modelle (Auswahl nicht möglich).

Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	43-866 134	1,-	1 Stk. = € 1,-
36	43-866 137	24,95	1 Stk. = € -,69

9,99
~~UVP* 14,16~~ **-29%**



Spraymarker PICA Powder 2020/SB

Zum kontaktlosen Markieren durch Bohrlöcher bis 25 cm Tiefe. Grün-fluoreszierende Punktmarkierung auf Kreidebasis.

43-505 131 ~~UVP* € 14,16~~ **€ 9,99**

Passendes Nachfüllpulver.

43-505 132 ~~UVP* € 7,26~~ **€ 5,99**

DIN A3



INAPA Kopierpapier

500 Blatt in A3, 80 g/m². Chlorfrei gebleicht, aus nachhaltiger Waldwirtschaft.

43-714 453 ~~€ 6,99~~ **€ 6,45**



GRUNDIG

LED-Stripe

Selbstklebend und dimmbar, mit 16 Farben und 4 Lichtmodi. Länge: 3 m. **Lieferumfang:** LED-Stripe, LED-Controller, IR-Fernbedienung, Netzteil.

43-522 413 ~~€ 12,95~~ **€ 9,95**

5 Stück



DVD-Doppel-Leerhüllen DVH 205, 5er Pack

Zur Archivierung von je 2 Datenträgern.

43-725 769 ~~€ 1,45~~ **€ 1,-**



Umfüll-pumpe

Umfüllen von Flüssigkeiten. Vakuum-Prinzip. 1,5 m lang.

43-850 027 **€ 1,60**

ab 3 Stück **à € 1,30**

9,85
~~UVP* 15,99~~ **-38%**



HyCell

LCD Batterie-Tester

Ideal, um den Ladezustand Ihrer Batterien schnell und zuverlässig zu prüfen. // Unterstützte Batterietypen: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D, 9V E, Lady N (LR1), CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, Knopfzellen uvm. // Batterie-Zustandsanzeige: 3 Bereiche mit 18 Balken.

43-273 693 ~~UVP* € 15,99~~ **€ 9,85**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

LogiLink



FM-Transmitter FM0004

Mit microSD Kartenleser zur kabellosen MP3-Wiedergabe und USB-Ladebuchse für Smartphone oder Tablet. **Features:** // Volle Frequenzauswahl (87,6...108 MHz) // LED-Display // USB-A Ladebuchse, 5 V-/max. 2,1 A // 2 Tasten // Unterstützt MP3 und WMA // Gerät startet mit den zuletzt ausgewählten Einstellungen // Unterstützt microSD/microSDHC Karten bis 32 GB.

43-605 090 ~~€ 2,99~~ **€ 2,45**



Universaldeckel

Für Töpfe und Pfannen mit Ø 24...28 cm. Spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis 180 °C. Mit Dampfauslass. BPA-Frei.

3,50 statt 5,99 -42%

43-695 465 ~~€ 5,99~~ **€ 3,50**

34,99 UVP* 113,95 -69%



JUST LIGHT.

LED-Deckenleuchte 12075-18, Smart Home

Die zwei Spots sind dreh- und schwenkbar. Dank Smarthome-Fähigkeit kann die Leuchte auch per App gesteuert werden. **Features:** // Stufenlos über Fernbedienung dimmbar mit Memory-Funktion // 12 vorprogrammierte Lichtszenarien. **Technische Daten:** // Leistung: 10,5 W // Farbtemperaturen: 2700-5000 K (warm- bis neutralweiß) // Lichtstrom: 1300 lm // Lichtausbeute: 124 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Spektrum A–G) // Maße (LxBxH): 415x70x115 mm.

43-522 411 ~~UVP* € 113,95~~ **€ 34,99**

ab **7,95** statt 10,24 -22%



QUAT POWER

LED-Schaltnetzteil YSL12-1201000

Kleiner LED-Treiber mit konstanter Ausgangsspannung zum Einsatz als Vorschaltgerät für LED-Lampen. **Technische Daten:** // Eingang: 220...240 V~, 50/60 Hz // Betriebstemperaturbereich: -20...+40 °C // Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Überhitzung // Schraubanschlüsse.

	Leistung	Ausgang 12 V-	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
1	24 W	2 A	148x47x24 mm	43-538 122	7,95
2	60 W	5 A	185x64x23 mm	43-538 125	12,95

74,90 UVP* 156,27 -52%



BGS technic

OBD II Fehlerdiagnosegerät

Fehlercodes auslesen, Echtzeitdaten überwachen oder die Emissionsbereitschaft prüfen. **Features:** // Auslesen und Löschen von OBD2-Fehlercodes // Keine Fehlercodeliste notwendig, Fehlercodes im Klartext // Auslesen der einzelnen Parameter in Echtzeit // Spannungsversorgung über OBD2-Buchse (DLC) im Fahrzeug.

43-852 632 ~~UVP* € 156,27~~ **€ 74,90**



Lifetime Garden

Fallrohrschutz-Set

Die zuverlässige Verschlusskappe für Dachrinnen verhindert das Verstopfen der Rohre. Material: Kunststoff. Maße (HxB): 145x110 mm. 2 Stück.

43-864 009 **€ 1,65**



KINZO

Regenmesser

Zur einfachen Kontrolle der Niederschlagsmenge im Garten. Gut ablesbare Skala. Kapazität: 40 ml. Maße (ØxH): 83x240 mm.

43-872 012 **€ 2,45**

1,95



UHU

Klebestift

Für Papier, Pappe, Etiketten, Karton, Styropor usw. Inhalt: 40 g. Grundpreis 1 kg = € 48,75

43-890 645 **€ 1,95**



Vorratsdosen-Set

4 Stück: 1x 400 ml, 2x 900 ml, 1x 1.400 ml. Stapelbar. Lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet. Temperaturbereich: 0...80 °C.

43-695 382 ~~€ 4,99~~ **€ 3,95**



joy-it

Messgerät/ Transistortester LCR-T7

Kann Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren, Batterien und Bauteile erkennen und ausmessen, Infrarot-Signale entschlüsseln und in Wellenform anzeigen. Mit automatischer Kalibrierung und Ein-Tasten-Bedienung. **Technische Daten:** // Z-Diode Durchbruchspannung: 0,01...30 V // Z-Diode: 0,01...4,5 V // Diode UF: kleiner 4,5 V // Thyristor/Triac IGT: kleiner 6 mA // Display: 4,6 cm TFT LCD (160x128p).

43-830 961 **€ 24,95**

LED-Cluster-Lichterketten

Für innen und außen. Mit Timer-Funktion.
Features: // Kabelzuleitung: 3 m // Schutzart: IP44 // 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion.

NETZBETRIEB

ab 6,95



Warmweiß, schwarzes Kabel.
1)EEK: F. 2)EEK: G.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
384 2)	3 m	43-521 958	9,95
576 2)	4 m	43-521 959	12,95
768 2)	5,5 m	43-521 960	14,95
1152 2)	8,5 m	43-521 961	21,95
1512 2)	11 m	43-521 962	27,95
2016 1)	15 m	43-521 963	34,95
3000 2)	22 m	43-521 964	49,95



Warmweiß, grünes Kabel.
1)EEK: F. 2)EEK: G.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
400 2)	8 m	43-521 974	9,95
560 2)	11 m	43-521 975	12,95
700 2)	14 m	43-521 976	14,95
800 2)	16 m	43-521 977	16,95
1000 2)	20 m	43-521 978	19,95
1200 1)	24 m	43-521 979	23,95
1500 2)	30 m	43-521 980	27,50
1800 2)	36 m	43-521 981	32,95



Kaltweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
400	8 m	43-521 970	9,95
560	11 m	43-522 986	12,95
700	14 m	43-522 961	14,95
800	16 m	43-521 971	16,95
1000	20 m	43-522 962	19,95
1200	24 m	43-521 972	23,95
1500	30 m	43-522 987	27,50
1800	36 m	43-521 973	32,95

Kaltweiß, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
192	1,5 m	43-521 952	6,95
384	3 m	43-521 953	9,95
576	4 m	43-522 959	12,95
768	5,5 m	43-521 954	14,95
1512	11 m	43-521 955	27,95



Bunt, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
400	8 m	43-521 982	9,95
560	11 m	43-522 963	12,95
800	16 m	43-521 983	16,95
1000	20 m	43-522 964	19,95
1500	30 m	43-522 983	27,50
1800	36 m	43-521 985	32,95

Bunt, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
192	1,5 m	43-521 965	6,95
384	3 m	43-521 966	9,95
576	4 m	43-522 960	12,95
768	5,5 m	43-521 967	14,95
1512	11 m	43-521 968	27,95
2016	15 m	43-522 981	34,95
3000	22 m	43-521 969	49,95

LED-Lichterketten in Strangform

Für innen und außen. **Features:** // Kabelzuleitung: 3 m // Schutzart: IP44 // LED-Ø: 5 mm // LED-Abstand: 75 mm.

ab 3,50

NETZBETRIEB



Warmweiß, transparentes Kabel. 2)EEK: G.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-533 878	3,50
80	6 m	43-533 880	4,50
120	9 m	43-533 881	4,95
180 2)	13,5 m	43-533 882	6,95
240 2)	18 m	43-534 742	8,45
320 2)	24 m	43-534 743	10,95
480 2)	36 m	43-534 744	14,95
720 2)	54 m	43-534 745	21,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion & Timer.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 938	4,25
80	6 m	43-521 939	5,25
180 2)	13,5 m	43-521 941	7,95
240 2)	18 m	43-521 942	8,95
320 2)	24 m	43-521 943	11,95
480 2)	36 m	43-521 944	15,95



Warmweiß, grünes Kabel. 2)EEK: G.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 910	3,50
80	6 m	43-521 911	4,50
120	9 m	43-521 912	4,95
180 2)	13,5 m	43-521 913	6,95
240 2)	18 m	43-521 914	8,45
320 2)	24 m	43-521 915	10,95
480 2)	36 m	43-521 916	14,95
720 2)	54 m	43-533 790	21,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion & Timer.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 927	4,25
80	6 m	43-521 928	5,25
120	9 m	43-521 929	5,95
180 2)	13,5 m	43-521 930	7,95
240 2)	18 m	43-521 931	8,95
320 2)	24 m	43-521 932	11,95
480 2)	36 m	43-521 933	15,95



Kaltweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 906	3,50
80	6 m	43-522 965	4,50
320	24 m	43-521 909	10,95
720	54 m	43-533 789	21,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion & Timer.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 920	4,25
80	6 m	43-522 966	5,25
120	9 m	43-521 921	5,95
180	13,5 m	43-522 985	7,95
240	18 m	43-521 922	8,95
320	24 m	43-522 984	11,95



Bunt, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 917	3,50
80	6 m	43-533 211	4,50
120	9 m	43-521 918	4,95
240	12 m	43-521 919	8,45
320	24 m	43-533 792	10,95
720	54 m	43-534 741	21,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion & Timer.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	43-521 945	4,25
80	6 m	43-521 946	5,25
120	9 m	43-521 947	5,95
240	12 m	43-521 949	8,95
320	24 m	43-521 950	11,95
480	36 m	43-521 951	15,95

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

LED-Lichtervorhänge NETZBETRIEB

Für innen und außen. **Features:** // Kabelzuleitung: 3 m // Schutzart: IP44 // 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion & Timer.




F A↑G G A↑G

Warmweiß, transparentes Kabel. [1]EEK: F. [2]EEK: G.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
180 [2]	6 m	43-521 936	8,95
360 [1]	12 m	43-521 937	13,95




Kaltweiß, transparentes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
180	6 m	43-521 925	8,95
360	12 m	43-521 926	13,95




F A↑G G A↑G

Warmweiß, grünes Kabel. [1]EEK: F. [2]EEK: G.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
180 [2]	6 m	43-521 934	8,95
360 [1]	12 m	43-521 935	13,95




Kaltweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
90	3 m	43-535 366	4,95
180	6 m	43-535 367	8,95
360	12 m	43-535 369	13,95

14,99

~~UVP* 29,99~~ -50%



dayhome

Funksteckdosen-Set

Features: // 3 Funksteckdosen für den Innenbereich // Bis zu 30 m Reichweite // Fernbedienung mit 4 Kanälen. **Technische Daten:** // Sendefrequenz: 433,92 MHz // Betriebsspannung Steckdosen: 230 V~ / 50 Hz // Betrieb der Fernbedienung über 2x LR44 Knopfzelle (nicht inkl.) // Schaltleistung pro Steckdose: max. 3680 W/16 A // Maße Funksteckdose: 123x59x76 mm // Maße Fernbedienung: 110x49x17 mm.

43-591 290 ~~UVP* € 29,99~~ **€ 14,99**

MC POWER

Steckdosenleisten

Mit Schutzkontakt-Steckdosen und beleuchtetem AN/AUS Schalter. **Technische Daten:** // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3600 W // Überspannungsschutz // Schutzart: IP20 // Kabel: 1,4 m // Shutter // Aluminiumgehäuse.

1



2



	Steckdosen	Artikelnr.	€
1	4	43-554 065	12,50
2	6	43-554 067	12,99

1



2



3



4



dayhome

Steckdosenleisten mit Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Strom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitungslänge: 1,5 m // Mit erhöhtem Berührungsschutz. *Mit beleuchtetem Netzschalter.

5



	Anzahl Steckdosen	Maße (LxBxH)	Farbe	Artikelnr.	€
1	4x Schutzkontakt	120x96x41 mm	weiß	43-452 033	2,95
2	3x Schutzkontakt	170x53x41 mm	weiß	43-452 055	3,99
			schwarz	43-452 056	3,99
3	4x Schutzkontakt	210x53x41 mm	weiß	43-452 030	4,50
			schwarz	43-452 044	4,50
4	5x Schutzkontakt	260x53x41 mm	weiß	43-452 029	5,20
			schwarz	43-552 469	4,60
5	3x Schutzkontakt, 4x Euro*	160x97x41 mm	weiß	43-452 024	7,59



REST POSTEN
Solange Vorrat!



Steckdosenleiste GT-WSL-01-F

4 Shutter-Steckdosen und USB-Steckdose einzeln drehbar, mit beleuchtetem Hauptnetzschalter. **Technische Daten:** // Nennstrom: 16 A // Nennleistung: max. 3680 W // Kabellänge: 1,5 m // USB: 5 V/2,4 A // Maße (LxBxH): 390x87x42 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
weiß	43-554 871	7,95
weiß/schwarz	43-554 869	7,95

LED-Silberdraht-Lichterketten

ab -,75

BATTERIEBETRIEB

Für innen. Der Draht ist flexibel formbar.
Features: // Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.), * 2x CR2032 (nicht inkl.).



Warmweiß, für innen

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
10*	0,9 m	43-533 833	-,75
20	0,95 m	43-522 971	-,85
40	1,95 m	43-522 972	1,15
80	3,95 m	43-522 973	1,75
100	4,95 m	43-522 980	1,85

Mit Timer-Funktion

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
20	0,95 m	43-521 992	-,95
40	1,95 m	43-534 754	1,25
80	3,95 m	43-522 974	1,85
100	4,95 m	43-534 755	1,95



Kaltweiß, für innen

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
10*	0,9 m	43-522 628	-,75
20	0,95 m	43-522 967	-,85
40	1,95 m	43-522 968	1,15
80	3,95 m	43-533 831	1,75
100	4,95 m	43-533 832	1,85

Mit Timer-Funktion

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
20	0,95 m	43-521 988	-,95
40	1,95 m	43-522 969	1,25
80	3,95 m	43-522 970	1,85
100	4,95 m	43-522 629	1,95
160	7,95 m	43-521 991	2,95



Bunt, für innen

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
10*	0,9 m	43-533 841	-,75
20	0,95 m	43-522 982	-,85
40	1,95 m	43-522 975	1,15
80	3,95 m	43-522 976	1,75
100	4,95 m	43-522 630	1,85

Mit Timer-Funktion

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
20	0,95 m	43-534 756	-,95
40	1,95 m	43-534 757	1,25
80	3,95 m	43-522 977	1,85
100	4,95 m	43-522 978	1,95

LED-Lichterketten BATTERIEBETRIEB

Für innen und außen. **Features:** // Kabelzuleitung: 50 cm // Schutzart: IP44 // 8 versch. Lichteffekte mit Memory-Funktion // Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.).



Warmweiß, transp. Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
24	2,3 m	43-522 008	1,95
48	4 m	43-522 009	2,45
96	7,5 m	43-522 010	3,45
192	15 m	43-522 011	4,95



Warmweiß, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
24	2,3 m	43-522 000	1,95
48	4 m	43-522 001	2,45
96	7,5 m	43-522 002	3,45
192	15 m	43-522 003	4,95



Kaltweiß, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
48	4 m	43-521 997	2,45
96	7,5 m	43-521 998	3,45
192	15 m	43-521 999	4,95



Bunt, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
24	2,3 m	43-522 004	1,95
48	4 m	43-522 005	2,45
96	7,5 m	43-522 006	3,45
192	15 m	43-522 007	4,95

ab 3,80

~~UVP* 8,99~~ -58%



(Intenso)®

Alkaline-Batterien

Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit.

Typ	Spannung	Inhalt	Artikelnr.		€
Mignon (AA)	1,5 V	24	43-272 116	~~UVP* € 9,99~~	4,99
		40	43-272 120	~~UVP* € 17,90~~	7,95
		100	43-272 177	~~UVP* € 34,99~~	16,99
Micro (AAA)	1,5 V	24	43-272 117	~~UVP* € 8,99~~	3,80
		40	43-272 121	~~UVP* € 14,90~~	5,99
		100	43-272 178	~~UVP* € 29,99~~	12,99

1



2



ab -,35

3



4



Kunststoff-Batteriehalter für Mignon (AA) Batterien. Clipanschluss.

Typ		Artikelnr.	€
1	für 2 Zellen	43-270 086	-,35
2	für 3 Zellen	43-270 184	-,65

Typ		Artikelnr.	€
3	für 4 Zellen	43-270 778	-,75
4	für 8 Zellen	43-270 185	-,95

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

ab 2,99
~~UVP* 7,99~~ -63%







Zeitschaltuhren

Schaltleistung: 3500 W.

Typ		Features	Artikelnr.	€
1	Analog	15 Minuten Schaltabstand, Seitlicher Schalter für Dauerbetrieb	43-870 162	~~UVP* € 7,99~~ 2,99
2			43-870 159	~~UVP* € 7,99~~ 2,99
3	Digital	10 Schaltprogramme, Backup-Akku	43-870 165	~~UVP* € 9,99~~ 7,99

SCHWAIGER

Schutzkontakt-Zwischensteckdose

2,95



Sparen Sie sich das ständige Steckerziehen bei Geräten ohne Netzschalter. **Technische Daten:** // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: max. 3500 W.

43-555 020 € 2,95



Schutzkontakt-Stecker

Schaltbare Steckdose, beleuchteter Netzschalter. Nennspannung: 230 V~. Schaltleistung: max. 3500 W, 16 A. Nach CEE 7/4.

43-451 056 € 1,99

3,75



REV

Schutzkontakt-Stecker 0512085777

Mit schaltbarer Steckdose und 2-poligem Kontrollschalter. Schaltleistung 16 A/230 V~, beleuchteter Schalter, mit Shutter, Maße: 50x85x39 mm.

43-451 661 ~~€ 4,40~~ € 3,75

5 Stück



VARTA

Knopfzelle Lithium

Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette. **Technische Daten:** // Baugröße: CR2032 // Kapazität: 230 mAh // Spannung: 3V.

43-272 691 € 2,70



Euro- und Schutzkontaktadapter

2,5/16 A, 250 V~.

43-554 643	€ -,90
ab 3 Stück	à € -,85
ab 10 Stück	à € -,75

8,50
~~UVP* 12,99~~ -35%



Bausatz-Bundle Weihnachtskrippe

Alles, was für eine leuchtende Weihnachtskrippe benötigt wird! Der Holzbausatz für die Weihnachtskrippe wird durch den Bausatz Krippenbeleuchtung perfekt ergänzt. Über ein Trimmpoti lässt sich die Helligkeit individuell dimmen.
Lieferumfang: Bausatz Krippenbeleuchtung V1.0, Weihnachtskrippe Holzbausatz.

43-811 939 ~~UVP* € 12,99~~ € 8,50

Bausatz Krippenbeleuchtung Solo

Mit Stecker-Netzteil, Regelplatine, 6 warmweißen ultrahellen 5 mm LEDs, sowie 2,5 m Schaltlitze. Die LEDs sind über ein Trimmpoti dimmbar. Maße (LxBxH): 82x29x20 mm.

43-810 558 € 4,95

ab 8,50



REV

Schutzkontakt-Verlängerungen 3x 1,5 mm² PVC

Vielseitig verwendbare Verlängerungen in robuster Ausführung, 16 A/230 V.

Länge	Farbe	Artikelnr.	€
3 m	weiß	43-561 903	8,50
	schwarz	43-562 069	8,50
5 m	weiß	43-560 628	10,95
	schwarz	43-560 630	10,95
10 m	schwarz	43-560 629	19,50

ab 10,90



CHILITEC

Gummi Schutzkontakt-verlängerung

Ideal für den Außenbereich.
Features: // Spritzwassergeschützt, IP44 // Flammwidrig // Ölbeständig // Strombelastbarkeit: max. 16 A/3680 W.

Länge	Artikelnr.	€
5 m	43-563 887	10,90
10 m	43-563 888	18,99
15 m	43-563 889	27,90
25 m	43-563 890	42,95

Langlebig, effizient – und günstig!

ab 1,20
Rein damit!



V-TAC Meaningful Innovation.

LED-Einbauleuchte

Einfache Installation durch Snap-Befestigung.

Leistung	EEK	Lichtstrom	Maße / Einbau-Ø	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
3 W	E	330 lm	90,5x28 mm / 80 mm	3000 K (warm)	43-539 286	1,20
				4000 K (neutral)	43-539 287	1,20
6 W	E	660 lm	120,5x28,4 mm/110 mm	3000 K (warm)	43-539 283	1,60
12 W	F	1200 lm	170,8x28,4 mm/155 mm	3000 K (warm)	43-539 281	2,25
				4000 K (neutral)	43-539 289	2,35
18 W	F	1850 lm	220,8x28,9 mm/205 mm	3000 K (warm)	43-539 290	2,95
	E	1980 lm		4000 K (neutral)	43-539 291	2,95
24 W	F	2500 lm	296x29,1 mm/280 mm	3000 K (warm)	43-539 284	5,60

Glühlämpchen

Gewinde: E10. Typ: Kugel.

Spannung/Strom	Leistung	Artikelnr.	€
2,5 V-/~ / 0,1 A	0,25 W	43-530 336	-,41
3,5 V-/~ / 0,3 A	1,05 W	43-530 324	-,60
6 V-/~ / 0,1 A	0,6 W	43-530 326	-,35



Abb. beispielhaft



Fassungen

Geeignet für Modellbau, Krippen, Signalleuchten usw.

Typ		Sonstiges	Artikelnr.	€
1	Fassung E10	Mit Lötfahnen	43-531 152	-,25
2	Fassung E10, Kunststoffsockel	Schraubanschluss. Betriebsspg.: max. 12 V. Maße (ØxH): 30x20 mm	43-530 076	-,80
3	Brückenfassung E5,5	Lötanschluss	43-530 939	-,39
4	Brückenfassung E10	Lötanschluss	43-530 374	-,35



Abb. beispielhaft

Zwillings-Litzen

2-polige Kupfer-Flachleitungen zum Einsatz im Modellbau, in Spielzeug, Krippen usw., 2x 0,14 mm². Länge je 10 m. Grundpreis 1 m = € -,35

Farbe	Artikelnr.	€
rot / schwarz	43-561 804	3,45
braun / weiß	43-561 805	3,45
gelb / weiß	43-561 806	3,45
blau / weiß	43-561 807	3,45
rot / weiß	43-561 808	3,45
schwarz / weiß	43-561 809	3,45
weiß / grün	43-563 259	3,45
gelb / braun	43-563 303	3,45

1,65



Camelion

Flach-Batterie Plus Alkaline 3LR12

Technische Daten: // Baugröße nach IEC: 3LR12 // Typ: Zn/Mangandioxid // Nennspannung: 4,5 V // Nennkapazität: 3000 mAh // Haltbarkeit: bis zu 5 Jahre // Maße (LxBxH): 65x61,5x21,5 mm.

43-271 452 € 1,65



V-TAC Meaningful Innovation.

LED-Deckenleuchte

Die Farbtemperatur der aus Kunststoff gefertigten Lampe lässt sich mit einem Schalter an der Leuchte verändern. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V // Abstrahlwinkel: 360° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Gehäusematerial: Kunststoff.

Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€
12 W	1200 lm	100 lm/W	260x55 mm	43-538 488	7,50
18 W	1800 lm	100 lm/W	310x55 mm	43-538 492	9,95
24 W	2600 lm	108 lm/W	350x55 mm	43-538 491	11,95

SAMSUNG

V-TAC Meaningful Innovation.

ab 9,45



LED-Deckenleuchte

Perfekter Ersatz für herkömmliche Deckenleuchten.
Technische Daten: // Lichtausbeute: 102 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Abstrahlwinkel: 360° // Temperaturbereich: -20…+45 °C // Leuchtmittel nicht austauschbar.

Leistung	Lichtstrom	Maße (ØxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
18 W	1830 lm	250x63 mm	4000 K (neutral)	43-521 783	9,45
			6500 K (kalt)	43-521 784	9,45
24 W	2000 lm	295x60 mm	4000 K (neutral)	43-521 786	12,95
			6500 K (kalt)	43-521 787	12,95



DONAU ELEKTRONIK GMBH

Verteilerleiste

Für 2,6 mm Zwergstecker. Geeignet für Modell- und Krippenbau. **Technische Daten:** // Abstand: 8 mm // Anschlusskabel: 36 cm mit 2,6 mm Zwergstecker.


Anschlüsse	Maße	Artikelnr.	€
5	47x17 mm	43-820 815	4,90
10	100x17 mm	43-820 816	7,15



Zwergstecker

Ø 2,6 mm, mit Querloch und Schraubanschluss. Je 10 Stück.

Farbe	Artikelnr.	€
rot	43-450 872	3,29
schwarz	43-451 439	3,29
blau	43-451 438	3,29
gelb	43-451 436	3,29
weiß	43-451 437	3,29
orange	43-451 440	3,29



DONAU ELEKTRONIK GMBH

Lüsterklemme

12-polige Lüsterklemme aus Polyamid. (Lüsterklemmen steckbar = Steckerteil + Kupplungsteil). **Technische Daten:** // Einsätze: Messing chromatisiert // Schrauben: M3, Stahl chromatisiert // Temperaturbelastung: Kurzzeitig 150° C // Durchmesser: 2,5 mm².

43-554 283 € 6,95



Zwergkupplungen

Ø 2,6 mm, mit Schraubanschluss. Je 10 Stück.

Farbe	Artikelnr.	€
rot	43-451 445	2,84
schwarz	43-451 448	2,84
grün	43-451 443	2,84
weiß	43-451 444	2,84
orange	43-451 449	2,84
grau	43-451 447	2,84
braun	43-451 441	2,84

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Lust auf eine günstige Birne?



V-TAC Meaningful Innovation.

LED-Deckenleuchte

CREE LED POWERED



Ideal für Feuchträume, Werkstätten, Keller, Lagerhallen und geschützte Außenbereiche. **Technische Daten:** // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 120° // Schutzart: IP65 // Betriebstemperatur: -20°C…+45°C.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
18 W	2160 lm	600x68x59 mm	6500 K (kalt)	43-522 899	14,95
36 W	4320 lm	1200x68x59 mm	4000 K (neutral)	43-522 894	20,95
				ab 4 Stück à	19,95
36 W	4320 lm	1200x68x59 mm	6500 K (kalt)	43-522 895	20,95
				ab 4 Stück à	19,95
48 W	5760 lm	1500x68x59 mm	4000 K (neutral)	43-522 896	26,95
				ab 4 Stück à	25,95
48 W	5760 lm	1500x68x59 mm	6500 K (kalt)	43-522 897	26,95
				ab 4 Stück à	25,95

LED-Deckenleuchte

CREE LED POWERED



Energieeffiziente, blendfreie Beleuchtung für Küche, Büro und Gewerbe.
Technische Daten: // Lichtausbeute: 120 lm/W

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
10 W	1200 lm	300x76x24 mm	4000 K (neutral)	43-522 429	3,65
20 W	1200 lm	566x76x24 mm	3000 K (warm)	43-522 419	5,95
20 W	2050 lm	566x76x24 mm	6500 K (kalt)	43-522 420	5,95
40 W	4300 lm	1166x76x24 mm	3000 K (warm)	43-522 421	11,95
				ab 4 Stück à	11,45
40 W	4800 lm	1166x76x24 mm	6500 K (kalt)	43-522 422	11,95
				ab 4 Stück à	11,45
50 W	6000 lm	1466x76x24 mm	4000 K (neutral)	43-522 416	14,95
				ab 4 Stück à	13,95
50 W	6000 lm	1466x76x24 mm	6500 K (kalt)	43-522 423	14,95
				ab 4 Stück à	13,95

LED-Deckenleuchte

CREE LED POWERED



Ideal für Werkstätten, Labore oder Garagen.
Technische Daten: // Lichtausbeute: 135 lm/W // Abstrahlwinkel: 120° // Schutzart: IP65 // Betriebstemperatur: -20°C…+40°C.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
18 W	2430 lm	600x66x58 mm	6500 K (kalt)	43-522 890	12,95
18 W	2430 lm	600x66x58 mm	4000 K (neutral)	43-522 891	12,95
48 W	6480 lm	1500x66x58 mm	4000 K (neutral)	43-522 892	21,95
				ab 4 Stück à	20,95

V-TAC Meaningful Innovation. powered by SAMSUNG

ab 10,95

LED-Deckenleuchte



Technische Daten: // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Abstrahlwinkel: 360° // Temperaturbereich: -20…+45 °C // Schutzart: IP44 // Leuchtmittel nicht austauschbar.

Leistung	Lichtstrom	Maße (ØxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
18 W	1830 lm	250x250x65 mm	3000 K (warm)	43-521 790	10,95
			4000 K (neutral)	43-521 791	10,95
			6500 K (kalt)	43-521 792	10,95
24 W	2500 lm	295x295x65 mm	3000 K (warm)	43-521 793	12,95

LED-Lampe, E27



Sehr sparsame LED-Leuchtmittel mit geringer Wärmeentwicklung sowie hoher Lebensdauer.
Technische Daten: // Sockel: E27 // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Schutzart: IP20.

	Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	EEK	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
1	8,5 W	806 lm	94 lm/W	F	3000 K (warm)	43-535 411	-,55
					4000 K (neutral)	43-534 929	-,55
2			95 lm/W	F	3000 K (warm)	43-522 855	-,95
					4000 K (neutral)	43-522 856	-,95
					6500 K (kalt)	43-522 857	-,95
3	10,5 W	1055 lm	100 lm/W	F	3000 K (warm)	43-522 859	1,20
					4000 K (neutral)	43-522 858	1,20
					6500 K (kalt)	43-522 860	1,20
4	15 W	1521 lm	101 lm/W	F	3000 K (warm)	43-539 723	1,25
					4000 K (neutral)	43-538 846	1,35
5	17 W	1710 lm	100 lm/W	F	3000 K (warm)	43-522 851	1,75
					4000 K (neutral)	43-522 852	1,75
					6500 K (kalt)	43-522 853	1,75
6	20 W	2452 lm	123 lm/W	E	3000 K (warm)	43-521 866	2,50
					4000 K (neutral)	43-521 865	2,50
					6500 K (kalt)	43-521 864	2,50

LED-Lampe, GU10

ab -,95



Ideal für gezielte Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, Küchen oder Gewerberäumen.
Technische Daten: // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 // Betriebstemperatur: -20...45 °C // Schutzart: IP20 // Sockel: GU10.

Dimmbar	Leistung	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
Nein	4,5 W	400 lm	110°	3000 K (warm)	43-522 426	-,95
				4000 K (neutral)	43-522 427	-,95
				6500 K (kalt)	43-522 428	-,95
		345 lm	38°	4000 K (neutral)	43-522 861	1,15
	6 W	445 lm	110°	4000 K (neutral)	43-522 832	1,20
				6500 K (kalt)	43-522 833	1,20
			38°	3000 K (warm)	43-522 828	1,20
				4000 K (neutral)	43-522 829	1,20
				6500 K (kalt)	43-522 830	1,20
Ja	6 W	445 lm	110°	3000 K (warm)	43-522 834	1,45
				4000 K (neutral)	43-522 835	1,45
				6500 K (kalt)	43-522 836	1,45

9,95

Super Box!



curver

Stapelbox

Ideal zur platzsparenden Aufbewahrung von Gegenständen aus Haushalt, Werkstatt, Kinderzimmer, Vorratsraum und vielem mehr. Die Boxen sind übereinander stapelbar. Maße (LxBxH): 53x37x25 cm.

43-511 484 **€ 9,95**

Glasfaserstift



Ideal zum Reinigen von Kontakten, Anschlussflächen, Platinen, Lötstellen usw.

43-500 033 **€ 2,25**

GESCHENK TIPP

17,99

~~UVP* 49,95~~ -64%



denver Bluetooth

Portabler Lautsprecher BTL-360

Der 2x50 W (2x5 W RMS) Bluetooth-Lautsprecher spielt Musik inklusive RGB-Lichteffekten ab. **Features:** // TWS-Verbindung zum Koppeln von 2 Lautsprechern // USB-Eingang für MP3-Player. **Technische Daten:** // 1200 mAh Akku // Sinus-/Musikleistung: 50/100 W (10 W RMS) // Anschlüsse: AUX-In, Micro-SD-Slot, USB-Eingang // Betriebszeit: 2…3 h // Maße (BxØ): 188x95 mm.

43-641 615 ~~UVP* € 49,95~~ **€ 17,99**

60 Stück je Set



ANSMANN

Hörgeräte-Batterien HEARING AID, 60 Stück

1,4 V Zink-Luft-Batterien.

	Farbe	Typ	Größe	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€
1	orange	PR48	13	7,9x5,4 mm	43-271 968	19,49
2	gelb	PR70	10	5,8x3,6 mm	43-271 967	19,49
3	braun	PR41	312	7,9x3,6 mm	43-271 969	19,49

Messgeräte-Prüfleitungen



Hochwertige, hochflexible Messleitungen mit Standardspitze. Passend für fast alle Multimeter. Länge je 1,2 m. **Technische Daten:** // 1000 V / 10 A // Überspannungskategorie CAT III // Querschnitt: 0,82 mm² (AWG18) // Leitungs-Ø: 3,5 mm.

Spitze	Artikelnr.	€
2 mm-Standard	43-830 003	4,50
4 mm-Kombi	43-830 004	4,50

Inhalt: 200 ml

wiko

Aktivator-Spray



Aushärtungs-Beschleuniger für Cyanacrylatkleber. Geeignet bei Verklebung hoher Klebstoff-Schichtstärken. Inhalt: 200 ml.

Grundpreis 1 L = € 29,95

43-890 156 **€ 5,99**

Inhalt: 20 ml

wiko

Sekundenkleber SuperGlue 100 LL



Schnelle Aushärtung in unter 7 Sekunden. Für saugende Materialien, Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff, Elastomere und Metall. **Technische Daten:** // Temperaturbeständigkeit (°C): bis 100 °C // Wasser- und UV-beständig // Verarbeitungszeit: 1…5 min // Inhalt: 20 ml.

43-512 576 Grundpreis 1 L = € 97,50 **€ 1,95**

160 Stück



Feinsicherungs-Sortiment

160 Sicherungen. 5x20 mm flink in einer praktischen Aufbewahrungsbox. Jeweils 20 Stück mit den Werten: 0,5 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/8 A/10 A. Nennspannung 250 V.

43-260 134 ~~€ 6,95~~ **€ 5,99**



MASTERPROOF TOOLS

Briefkastenschloss 1030-PJXY

Zur einfachen Schraubmontage. Einbau-Ø: 17,5…21 mm. Kopf-Ø: 24 mm. Gesamtmaße (HxBxT): 24x44x36 mm. Lieferung mit 2 Schlüssel.

43-490 026 **€ 2,75**



RED POWER

Netzwerk-Werkzeugset

Montieren/Testen. **Lieferumfang:** LSA-Auflegewerkzeug, Crimpzange zum Crimpen von 8-poligen Modularsteckern, Abisolierwerkzeug, Kabeltester mit RJ45-Stecker (9 V-Block n. inkl), Tasche.

43-723 208 **€ 12,95**

1,99



GRUNDIG

REST POSTEN *Solange Vorrat!*

Kaltgerätekabel

2 Meter lang, kompatibel mit PCs, Monitoren und anderen Geräten.

43-705 352 ~~€ 2,50~~ **€ 1,99**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Trennung? Geht auch günstig!



1

ab 11,75

~~UVP* 19,55~~ -40%



2

BGS technic

Bolzenschneider

Ideal zum präzisen Trennen von Eisenmetallen wie Ketten, Draht und Metallstangen.

	Länge	Schneidet bis zu...	Artikelnr.	€
1	30 cm	4 mm Durchmesser	43-505 370	~~UVP* € 19,55~~ 11,75
2	45 cm	6 mm Durchmesser	43-505 369	~~UVP* € 30,85~~ 13,99



BGS technic

Druckluft-Ausblaspistolen Set

Ausblaspistolen mit Druckluft-Steckanschluss und einer Gesamtlänge von 110 bis 500 mm, passend für alle handelsüblichen Kompressoren.
Features: // Länge: 110, 300, 500 mm // Ausblasrohr aus Metall // Kunststoffgriffe.

43-502 302 ~~UVP* € 22,42~~ **€ 10,99**



20 Stück

daytools

Fräser-Set

20 Diamant-Fräser mit unterschiedlichen Köpfen. Ideal für Mini-Bohrmaschinen zum Fräsen und Gravieren. Schaft-Ø 3,1 mm. Drehzahl max. 25.000 U/min.

43-500 115 **€ 2,75**



7-teilig

Holzbohrer-/Senkersatz

Zum Vorbohren und gleichzeitigen Senken bei der Verarbeitung von Holz-Senkkopfschrauben. Durch verstellbare Ringe ist die Bohr- und Senktiefe anpassbar.
Lieferumfang: Bohrer: 3...6 mm, Innensechskant zur Ring-Verstellung.

43-504 789 ~~€ 2,95~~ **€ 1,99**

Inhalt: 1 Liter

3,99



Brennspiritus

94 % Vol., für Haushalt, Auto, Handwerk, Industrie und Freizeit. Kunststoff-Flasche mit kindersicherem Verschluss. Inhalt: 1000 ml.

Grundpreis 1 L = € 3,99

43-860 888 **€ 3,99**

ab 2,95



alpina

Mörser mit Stößel

Zum Zerreiben von getrockneten oder frischen Kräutern, Gewürzen usw.

Maße Schale	Artikelnr.	€
8x5 cm	43-690 596	2,95
11x6,5 cm	43-690 881	3,95

22,95



GRUNDIG


Kohlenmonoxid-Melder KD-218A

Der Kohlenmonoxid-Melder warnt rechtzeitig mit einem lauten Signalton vor zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentrationen, wie sie z.B. bei offenen Kaminen oder defekten Heizungen auftreten können. **Technische Daten:** // Betrieb über 3 Mignon-Batterien (inkl.) // Sensortyp: elektrochemisch // Maße (BxHxT): 100x77x36 mm.

43-581 388 **€ 22,95**

4,95

~~UVP* 8,95~~ -45%



EUFAB

Kniekissen 21000

Ideal für knieende Arbeiten z.B. im Garten, Haushalt oder Handwerk. Mit praktischem Handgriff.
Technische Daten: // Maße: 450x210x28 mm // EVA Schaumstoff.

43-852 434 ~~UVP* € 8,95~~ **€ 4,95**

4-teilige Sets




1



2

Staubsaugerzubehör-Sets

Geeignet für		Lieferumfang	Artikelnr.	€
1	Haustier	Universaladapter, Tierhaardüse, Rotierende Bürste, Flexi-Fugendüse	43-695 155	6,50
2	Allergiker	Universaladapter, Matratzendüse, Soft-Bürste, Flexi-Fugendüse	43-695 156	6,50



1 2 3

VERICO

Li-Ion-Akkus LoopEnergy

// USB-C Ladeanschluss, kein Ladegerät notwendig // Schnell aufgeladen (innerhalb 2 h) // Inkl. USB-Ladekabel und Box // Bis zu 1000 Mal wiederaufladbar.

Größe		Kapazität	Stück	Artikelnr.	€
1	Micro AAA	600 mAh	4	43-273 047	13,95
2	Mignon AA	1700 mAh	4	43-273 046	15,95
3	9 V-Block	500 mAh	2	43-273 117	15,95

Rund? Eckig? Auf jeden Fall günstig!

1



ab 19,99
UVP* 27,99 -29%

Inkl. Fernbedienung

2



Brilliant

LED-Panel Lumaro

Mit stufenlos dimmbarem Licht. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Farbtemperatur: 2700...6500 K (warmweiß...kaltweiß) // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A – G) // Schutzart: IP20.

Leistung		Lichtstrom	Maße	Artikelnr.		€
1	18 W	2400 lm	290x29 mm	43-522 113	UVP* € 27,99	19,99
	22 W	3000 lm	420x29 mm	43-522 114	UVP* € 39,99	28,99
2	18 W	2400 lm	290x290x29 mm	43-522 115	UVP* € 27,99	24,99
	22 W	3000 lm	420x420x29 mm	43-522 116	UVP* € 39,99	29,99

Standlupe

10-fache Vergrößerung

Mit durchsichtigem Acryl-Unterteil für ein klares, helles Bild des betrachteten Objektes. Ideal für Leiterplatten, Briefmarken, Zeichnungen, Elektronikbauteilen, Münzen usw. Maße (ØxH): 50x46 mm.



43-501 270 € 1,95

CHILITEC

LED Akku Flaschenleuchte





Dieser Aufsatz verwandelt Flaschen in wunderschöne Deko-Objekte und Tischleuchten.
Features: // Stufenlos dimmbar // Touch Schalter // Für Flaschenhälse bis 32 mm Durchmesser // 8 Stunden Licht bei voller Akku-Ladung.
Technische Daten: // Akkubetrieb mit Li-Ion 3,6 V, 1200 mAh // Helligkeit: max. 115 Lumen // Leistung: 1,8 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Schutzart: IP20 // Maße (HxØ): 88x108 mm // USB-C Kabel.

43-539 553 ~~€ 9,49~~ € 6,95

EBC ELEKTROBOCK CZ

Multifunktions-Zeitschalter CS3-16

Zeit einstellbar von 0,5 s...20 h



Mit hoher Belastbarkeit zur zeitlichen Steuerung von ohmschen und induktiven Lasten.
Features: // Verzögertes Ausschalten mit Unterbrechungsmöglichkeit // Verzögertes Ausschalten erst nach Loslassen des Tasters // Zeit-Aufsummierung (max. 5x) mit Unterbrechungsmöglichkeit // Stromstoß-Funktion // Verzögertes Einschalten // Blinker.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Schaltleistungen (max. 16 A): Glühlampe 2000 W, Leuchtstofflampe 750 W, Energiesparlampe 500 W, Motor 450 W // Zeit einstellbar von 0,5 s…20 h // Montierbar in Schalterdose // 230 V~Tast- oder Schaltimpuls // 4-poliger Anschluss (L/N/Impuls/Last) // Maße (BxHxT): 46x50x28 mm.

43-550 748 € 16,75



Steckbrücken-Sortiment

140 Steckbrücken für Labor-Steckboards. 14 verschiedene Längen. Farblich sortiert in hochwertiger Kunststoffbox.

43-510 523 € 4,75

4,95



(Intenso)®

USB-Ladegerät W20C

20 W Netzteil mit USB-C Anschluss.
Technische Daten: // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang 5,0 V: 3,0 A, max. 15 W // Ausgang 9,0 V: 2,22 A, max. 20 W // Ausgang 12,0 V: 1,67 A, max. 20 W.

43-353 172 € 4,95

ONLINESHOP
www.pollin.de
www.pollin.at

12,99
UVP* 24,99 -48%

GESCHENK TIPP



hama

Fernsehkopfhörer ShellTV II

// Extra langes 6-m-Kabel // Perfekte Geräuschabschirmung // Lautstärkeregler // Inkl. Adapter 6,35-mm-Klinke.

43-661 539 ~~UVP* € 24,99~~ € 12,99

4,75
UVP* 11,27 -58%

BGS technic



Automatischer Körner

Ganzmetall, mit automatischer Schlagauslösung und einstellbarer Schlagkraft. Maße (LxBxH): 120x20x20 mm. Die Spitze ist wechselbar.

43-502 300 ~~UVP* € 11,27~~ € 4,75

Passende Ersatzspitze.

43-502 301 ~~UVP* € 3,13~~ € 1,25



hama

Laptoptasche Velvet

Gepolstertes Laptopfach für Notebooks bis 41,1 cm (16.2").
Technische Daten: // Material: Polyester // Schmutzabweisend, Kratzresistent // Maße (BxTxH): 420x45x330 mm.

43-753 168 € 8,95



VERICO

Kapazität: 24.000 mAh

Powerbank POWERPRO PD V2

Bis zu 2 Geräte gleichzeitig anschließbar zum schnellen Aufladen unterwegs.
Technische Daten: // Kapazität: 24.000 mAh // Überladungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlusssicherung // USB-Stromversorgung: bis 22,5 W // Anschlüsse: Micro-USB, USB Typ-C // 2x USB-A // Maße: 68x34x145 mm.

43-273 740 ~~UVP* € 34,99~~ € 19,99

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

4-teilig



Trichter-Set, 4-tlg.

Öl- und säurebeständig.
Durchmesser: 50, 75, 95 und 115 mm.

43-500 266 **€ 1,35**





Funk-Uhrwerk

Kunststoffgehäuse mit Metallaufhänger. **Technische Daten:** // Betrieb mit 1x AA Mignon-Batterie (nicht inkl.) // Maße Uhrwerk (BxHxT): 55x55x20 mm. **Lieferumfang:** 1 Uhrwerk, je 3 Sekunden, Minuten- & Stundenzeiger.

43-591 905 **€ 11,95**

5 Stück



Sekundenkleber, 5x 3 g

Praktischer Universalkleber für Spontanreparaturen in Haushalt, Modellbau und Werkstatt. Geeignet für Metalle, Gummi, Holz und viele Kunststoffe. Schnell und transparent trocknend. Grundpreis 1 kg = € 96,67

43-512 724 **€ 1,45**

3 Stück



Messbecherset, 3-teilig

3-Teiliges Messbecherset mit Griff. Je 250 ml Kapazität. Skalierungen: Liter und Milliliter. Maße: 130x90x80 mm.

43-692 135 ~~€ 1,94~~ **€ 1,75**

2,45



MÜLLER LICHT

LED-Nachtlicht, Luna Switch

Vielseitig einsetzbares LED-Nachtlicht für die Steckdose. **Technische Daten:** // Leistung: 0,3 W // Lichtstrom: 6 lm // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Maße (BxTxH): 62x56x54 mm.

43-538 737 **€ 2,45**



KFZ-Luftentfeuchter

Mit diesen wiederverwendbaren Entfeuchtern gehören die morgens beschlagenen oder sogar von innen gefrorenen Scheiben der Vergangenheit an! Zusätzlich verhindern sie Schimmelbildung, Feuchtigkeitsflecken und muffige Gerüche. Ideal für den Einsatz in Autos, Schränken, Kellern, Wohnmobilen usw. Befüllt mit Selicia Gel.

Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
500 g	43-850 865	4,95	1 kg = € 9,90
1000 g	43-850 866	6,95	1 kg = € 6,95



Sprays

ab 3,50

Typ, Inhalt		Artikelnr.	€
1	Gummipflege, 300 ml	43-850 958	3,50
		Grundpreis 1 L = € 11,67	
2	Starthilfe, 300 ml	43-510 155	4,15
		Grundpreis 1 L = € 13,83	
3	Kunststoffpflege, 600 ml	43-850 997	4,90
		Grundpreis 1 L = € 8,17	
4	PTFE-Spay, 400 ml	43-852 611	4,99
		Grundpreis 1 L = € 12,48	

Bis zu 50 m Reichweite

159,-

~~UVP* 199,-~~ -20%



PROTECTOR FUNK

Abluftsteuerung AS-7030, DIBT

Komplett kabellos dank Funk-Thermo-Sender für das Ofenrohr und Funk-Mini-Sender für das Fenster (weißes und braunes Gehäuse inkl.). **Features:** // Mit DIBT Zulassung // Montagematerial und Batterien inkl. // LED Statusanzeige // Bis zu 16 Sender anlernbar. **Technische Daten:** // Schaltleistung: 1800 W // Reichweite: 50 m // Frequenz: 868 MHz // Maße: Mini-Sender 60x30x17 mm, Thermo-Sender 48x120x22 mm, Empfänger 60x125x90 mm.

43-580 903 ~~UVP* € 199,-~~ **€ 159,-**

7,95

GESCHENK TIPP



HONEYTEK

Digital-Multimeter HK36A

Features: // Messkategorie: CAT III 500 V // 3 1/2-stelliges Display mit 2.000 Counts // NCV-Messung. **Messbereiche:** // Gleichspannung (DC): 200 mV...500 V // Wechselspannung (AC): 200 V/500 V // Gleichstrom (DC): 200 µA...10 A. **Technische Daten:** // Betrieb: 9 V- Blockbatterie (nicht inkl.) // Maße (HxBxT): 148x74x46 mm.

43-830 917 ~~€ 9,99~~ **€ 7,95**



ab 4,99

Schrumpfschlauch-Sortiment

Temperatur-Schrumpfbereich: 85-125°. Hohe Wasserdichtigkeit.

142-teilig, Schrumpfrate 3:1, klebend

Inhalt		Farbe	Artikelnr.	€
1	// 70x ØxL 3,2x50 mm // 48x ØxL 5x50 mm // 9x ØxL 8x100 mm // 6x ØxL 9,5x100 mm	schwarz + rot	43-800 461	5,99
2	// 5x ØxL 15x100 mm // 4x ØxL 19x100 mm	schwarz	43-800 462	5,99

300-teilig, Schrumpfrate 2:1, klebend

Inhalt		Farbe	Artikelnr.	€
3	// 65x Ø 2,4 mm // 80x Ø 3,2 mm // 50x Ø 4,8 mm // 33x Ø 6,4 mm // 18x Ø 7,9 mm // 17x Ø 6,4/7,9 mm // 10x Ø 9,5/12,7 mm	schwarz + weiß	43-800 460	6,95

560-teilig, Schrumpfrate 2:1

Inhalt		Farbe	Artikelnr.	€
4	// 90x Ø 1 mm // Je 70x Ø 1,5/2/2,5 mm // Je 50x Ø 3/3,5 mm // 40x Ø 4 mm // Je 26x Ø 5/6 mm // Je 24x Ø 7/10 mm // 20x Ø 13 mm	schwarz + rot	43-800 463	4,99

12,95

Sau(g)stark!



goobay tools

Entlötkolben

Mit dem Entlötkolben haben Sie gleich zwei Werkzeuge in einem, um altes Lötzinn zu erhitzen und abzusaugen – und das mit nur einer Hand.
Technische Daten: // Leistung: 40 W // Max. Temperatur: 480 °C // Schutzart: IPX0 // Zuleitung: 1,35 m // Inkl. Metallständer und 6,6 cm Reinigungsnadel.

43-840 589 ~~UVP* € 14,99~~ **€ 12,95**



PCE

CEE-Steckdosen/-Stecker/-Kupplungen

Bei Steckern und Kupplungen einfache Montage der Steckvorrichtung durch Drehrastung des Anschlussgehäuses. Schutzart: IP44. 5-polig/400 V~.

	Ausführung	Strom	Artikelnr.	€
1	CEE-Stecker	16 A	43-550 319	3,20
		32 A	43-550 321	4,70
2	CEE-Kupplung	16 A	43-550 320	4,45
		32 A	43-550 322	5,99
3	CEE-Steckdose	16 A	43-550 318	5,15
		32 A	43-550 323	6,65

Mit Schalter



PCE

CEE-Steckdose

16 A / 400 V. Mit eingebautem, 3-poligen Schalter (EIN/AUS). Fertig verdrahtet. Schutzart: IP44. 4 mögliche Leitungseinführungen (oben, 2x unten, hinten).

43-550 908 **€ 69,95**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



hama

Clip-on-Mikrofon

Für den flexbilen Einsatz im Heim- oder Officebereich.
Features: // Abnehmbarer Clip für links- und rechtsseitiges Anbringen // 3,5 mm Klinkenstecker // Kabellänge: 2 m.

43-724 155 ~~€ 4,95~~ **€ 1,-**

3,99

UVP 6,75* *-41%*

Bremskeil

Stabiler Kunststoffkeil zur Sicherung von Wohnwagen, Wohnmobil oder Anhänger. Mit Halterung.
Technische Daten: // Maße: 220x85x100 mm.



43-852 601 ~~UVP* € 6,75~~ **€ 3,99**

LAS

Spanngurt 10320

Klemmverschluss, geeignet zum Sichern von Kartons, Kisten usw.
Technische Daten: // Zurrkraft: 250 daN // Material: Polypropylen // Gurtlänge: 5 m // Gurtbreite: 25 mm // Nach EN 12195-2:2000.



43-851 522 **€ 3,50**

Länge: 50 m




DUCT TAPE Gewebe-Klebeband

Zum Verbinden und Abdichten. Feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung.
Technische Daten: // Reißkraft: ≥80 N/25 mm // Reißdehnung: 15 % // Klebkraft: ≥815 N / 25 mm // Temperaturbereich: -30 °C…+60 °C // Länge: 50 m.

Grundpreis 1 m = € -,08

43-512 730 **€ 3,95**



KINZO

Tierabwehrmatte, 2 Stück

Für Blumen- und Gemüsebeete.
Technische Daten: // Maße LxBxH: 49x14x3 cm // Stachellänge: 2,1 cm.

43-871 934 ~~€ 2,25~~ **€ 1,95**



BGS technic

Kapsel-Gehörschutz

Mit einem Geräuschpegel-Dämmwert bis zu SNR 25dB. **Features:** // Falt-/klappbar // Längenverstellung // Geringes Gewicht // Auch für Langzeiteinsätze. **Technische Daten:** // Dämmwert (HML): H=29, M=22, L=14 // DIN: EN352 // Gewicht: 216 g.

43-512 483 ~~UVP* € 18,50~~ **€ 7,45**

4,99

UVP 9,99* *-50%*



QUAT POWER

USB-Ladegerät P812V2

Lädt dank Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 Technik bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte. 20 W, USB-C.

43-353 283 ~~UVP* € 9,99~~ **€ 4,99**

8,95



LogiLink

LED-Leselupe WZ0075

Mit 30 eingebauten LEDs.
Features: // Mit großer Hauptlinse (Ø 9 cm) und zwei Unterlinsen (Ø 2,1 cm) // Glaslinse mit 5/13/20-facher Vergrößerung (16/48/76 Dioptrien) // Schalter zum Ein-/Ausschalten von LED- und UV-Licht // Kaltweißes Licht (800 lm) // Betrieb: 3x AAA-Batterien (inkl.) // Gewicht: 141 g // Maße (HxBxL): 25x108x230 mm.

43-504 230 **€ 8,95**



Filmer

Verbandtasche

Aus Nylon, nach DIN 13164 (StVZO Paragraph 35 h) befüllt.
Features: // Pflicht in jedem Fahrzeug // Passt in jede Verbandkasten-Halterung // Maße: 225x130x65 mm.

43-851 011 ~~€ 8,35~~ **€ 7,99**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

ab 3,99
UVP* 5,29 -25%



MC POWER

Feuchtraum-Steckdosen Taff

Spritzwassergeschützte Aufputz-Steckdose mit Deckel.
Features: // Mit Einsteckschutz/Shutter // Deckel mit Federschließung. **Technische Daten:** // Nennspannung: 250 V~ // Nennstrom Steckdose: 16 A // Schutzart: IP44.

Steckdosen	Maße	Artikelnr.	€
2	120x80x60 mm	43-554 540	~~UVP* € 5,29~~ 3,99
3	178x80x60 mm	43-554 976	~~UVP* € 11,49~~ 5,99

1



2



ANSMANN

Alkaline Batterien-Sets

Zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit in Markenqualität.
Technische Daten: // Nennspannung: 1,5 V // Kapazität: 2800 mAh.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 42 Stück Mignon AA	43-272 555	7,95
2 46 Stück (30x Mignon AA, 16x Micro AAA)	43-272 556	8,50

ONLINESHOP
www.pollin.de
www.pollin.at



Aufbewahrungsbecher Tontarelli, 640 ml

Verschließbare Aufbewahrungsbox für Lebensmittel. **Features:** // Spülmaschinen geeignet bis max +90 °C // Mikrowellen geeignet bis 400 W max. 3 Minuten (kein Grill) // Tiefkühl geeigent bis -20 °C // Datumseinsteller zum Einfrieren.
Technische Daten: // Polypropylen // Maße ØxH: 120x115 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
Mint	43-695 276	-,95
Blau	43-695 277	-,95

Inhalt: 1.000 ml



presto

Aceton

Lösungs- und Reinigungsmittel für öl- und fetthaltige Verschmutzungen, zur Entfettung vor dem Lackieren, zum Entfernen von Klebstoffen auf Glas, Porzellan usw. Inhalt: 1 l.

43-510 231 Grundpreis: 1 L = € 7,45 **€ 7,45**

daycam



Hohlstecker-Adapter A-HS5.5X2.1/SK

Hohlstecker 5,5/2,1 mm und 2-polige Schraubklemme.
Features: // Klemmen mit Drahtschutz // Klemmbereich: max. 1 mm²
// Maße (LxBxH): 37x14x13 mm.

43-452 100	€ -,89
ab 10 Stück	à € -,75

150 Games zum kleinen Preis.

9,95
Echt günstig!



denver

Spielkonsole GMP-240MK3

// Kompakte Handheld-Konsole mit 150 Arcade-Spielen // Farbdisplay: 6 cm (2,4") // Maße: 119x60x26 mm // Betrieb: 3x Micro AAA (nicht inkl.).

43-695 410	€ 9,95
Passende Batterien VARTA, Micro AAA (4er-Sparset): 43-272 629	€ 2,43

PANCONTROL.at

Multimeter PAN Profimeter-2

True RMS-Technologie und Data-Hold Funktion.
Features: // Automatische Bereichswahl // 1-polige Phasenprüfung // Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) // Temperaturmessung.
Technische Daten: // Gleich-/Wechselspannung: 10 µV...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA...10 A // Widerstand: 0,1 Ω...60 MΩ // Frequenz: 0,001 Hz... 10 MHz // Kapazität: 10 pF...100 mF // Temperatur (Fühler Typ K): -20...+1000 °C // Messkategorie: CAT III 600 V // Stromversorgung: 2 x 1,5 V Micro (AAA) Batterien // Maße (LxBxT): 166x78x48 mm // Inkl. Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler.



43-831 268 ~~UVP* € 53,55~~ **€ 44,95**

ab 5,90


wiko

Epoxykleber

2-Komponenten-Klebstoff für Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Kunststoff. Einfache Handhabung und Dosierung durch Doppelspritze.

Handfest nach	Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
5 Minuten	24 ml	43-890 158	5,90	1 L = € 245,83
30 Minuten	25 ml	43-890 375	8,99	1 L = € 359,60





15,99
UVP* 36,75 -56%



EUFAB

Fahrrad-Wandhalter

Zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 3 Fahrrädern. Inkl. Montagematerial.
Features: // Ausklappbare und stufenverstellbare Haltearme // Auch geeignet zur Lagerung von Surfbrett, Ski, Angelrute, Leiter usw. // Aus lackiertem Stahl.
Technische Daten: // Max. Tragkraft: 45 kg // Gewicht: ca. 3 kg // Maße: 57x54x49 cm.

43-863 623 ~~UVP* € 36,75~~ **€ 15,99**

Kleiner Stick mit doppelter Wirkung.

4,99 statt 7,95 -37%



EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

WLAN/Bluetooth USB-Stick EW-7611ULB

Der 2-in-1 WLAN und Bluetooth USB2.0 Adapter bietet eine Datenübertragung bis zu 150 Mbit/s. Kompatibel mit Windows, Mac und Linux. **Features:** // WLAN: 802.11b/g/n bis zu 150 Mbit/s // Bluetooth: 3.0, 4.0 und HS bis 24 Mbit/s // WPS-Taste.

43-742 630 ~~€ 7,95~~ **€ 4,99**



daytools 15-teilig

HSS Blindnieten-Bohrer

Lieferumfang: 2x 2,4 mm, 4x 3,2 mm, 4x 4,0 mm, 4x 4,8 mm, 1x 6,4 mm.

43-502 272 ~~UVP* € 8,99~~ **€ 5,95**

7,95



daytools

Druckluft-Verteiler

Mit 4 Druckluft-Schnellkupplungen und Druckluft-Stecker.

43-502 203 **€ 7,95**



hama

Headset Painless mit Kabelfernbedienung

Ideal für Telefonie und zum Musikhören. **Technische Daten:** // 2x 3,5 mm Klinkenstecker für Kopfhörer und Mikrofon // Empfindlichkeit: Kopfhörer 105 dB, Mikrofon 42 dB // Kabellänge: 2 m.

43-725 778 **€ 4,95**



Tapas-Topf

Unbeschichteter Topf mit Deckel, beide aus Gußeisen für Tapas-Abende. **Technische Daten:** // Gewicht: ca. 640 g // Maße Topf (ØxH): 10x6 cm.

43-695 322 **€ 6,95**

ab 6 Stück **à € 5,95**



Lieferung ohne Inhalt

Sortimentskasten

Aus transparentem, unzerbrechlichem Kunststoff, mit 16 Fächern (55x42 mm) und einem Fach 110x42 mm. Maße (LxBxH): 275x180x40 mm.

43-510 279 ~~€ 3,30~~ **€ 3,15**

120-teilig



Sortiment KFZ-Flachsicherungen

120-teiliges Sortiment mit den gängigen Werten 3/5/7,5/10/15/20/25 und 30 A.

43-850 070 **€ 5,95**



Bohrfutter

Bohrfutter mit 1/4" (6,3 mm)-Sechskantantrieb und einem Spannbereich von 0,5...8 mm. Ideal für die Verwendung von Standardbohrern in Akkuschraubern.

43-501 117 ~~€ 5,80~~ **€ 4,75**

REST POSTEN Solange Vorrat!



50 Stück Grill-Kamin-Hölzer

Mit 200 mm Länge und Reibeflächen auf beiden Kartonseiten. Inhalt 50 Stück.

43-695 181 **€ 1,99**



Filmer

Rückleuchte mit Leuchtmittel

Vollständige Rücklicht-Einheit mit E-Prüfzeichen. **Features:** // Zweifaden-Glühlampe (12 V, 21/5 W, BAY15d) als Brems-, Schluss-/Kennzeichenleuchte // Glühlampe (12 V, 21 W, BA15s) als Rückfahr-/Blinklicht // ABS-Kunststoff // Mit Leuchtmittel und Befestigungsmaterial // Maße: 104x97x50 mm.

43-531 626 **€ 4,95**



daylite

LED-Einbauleuchte

Dank der schwenkbaren Fassung lässt sich das Licht flexibel ausrichten. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220…240 V~, 50 Hz // Leistung: 4 W // Farbtemperatur: 4000 K // Lichtstrom: 360 lm // Farbwiedergabeindex (CRI): 82 Ra // Abstrahlwinkel: 120° // Schutzart: IP20 // Gehäusematerial: Edelstahl + Nickel satiniert // Inklusive internem LED-Treiber // Einbau-Ø: 71 mm // Gesamt-Maße (ØxH): 85x28 mm.

43-539 698 ~~€ 5,99~~ **€ 4,95**

Inhalt: 1.000 ml

14,50 ~~UVP* 29,99~~ -27%



TESLANOL MADE IN GERMANY

Aktivreiniger 26045

99,5 % reines Isopropanol. Reinigt Glas, Gummi und Metalle. Beseitigt Schimmel und Nikotinverfärbungen. Entfernt Schmutzbeläge sowie Klebe- und Farbrückstände. Desinfiziert, in Wasser gelöst, Haut und Oberflächen // Hinterlässt keine Gerüche und Rückstände // Brennbar // Inhalt: 1.000 ml. Grundpreis 1 L = € 14,50

43-512 340 ~~UVP* € 29,99~~ **€ 14,50**

ab 40,99 ~~UVP* 59,95~~ -32%



H TRONIC

Wasserpegelschalter WPS 1000

Beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des vordefinierten Pegelstands zieht ein Relais an und schaltet automatisch Warngeräte, Pumpen, Ventile usw. wahlweise ein oder aus. **Features:** // Schaltpunkt wählbar // Keine gefährliche Spannung am Sensor // Bedienungs-/ Überwachungsfreier Betrieb // Schaltausgang als Öffner/ Schließer verwendbar // Auslösempfindlichkeit: < 50 kΩ // Schutzart: IP20.

Schaltleistung	Sensoren	Artikelnr.	€
1000 W	1 (2 m Kabel)	43-862 824	~~UVP* € 59,95~~ 40,99
3000 W	2 (je 10 m Kabel)	43-580 932	~~UVP* € 74,95~~ 54,99

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop






Batterietrainer

Simuliert den Fahrbetrieb und erhält die Spannung durch aktives Laden und Entladen der Batterie.
Features: // Ideal für Fahrzeuge mit langen Standzeiten // Kurzschlusssicherung // Für alle Blei- und Gelbatterien 5…125 Ah.
Technische Daten: // Ausgangsspannung: 12 V- // Ladestrom: max. 500 mA // Entladestrom: 100 mA // Inkl. Netzteil, 2x Ladeklemmen.

43-851 882 ~~UVP* € 18,90~~ **€ 16,95**



daypower

Step-Down-Modul

Mit Spannungsanzeige, weitem Spannungsbereich, guter Genauigkeit und Strömen bis 3 A. Eingangs-und Ausgangsspannung durch Taster umschaltbar.
Technische Daten: // Eingangsspannung: 4,1... 37 V- // Ausgangsspannung: 1,2... 37 V- // Maße (LxB): 45,7x42,2 mm.

43-810 585 **€ 7,50**



PCE TOPTAURUS2 Der Schutzkontaktstecker

Gummi-Schutzkontaktstecker

Aus hochwertigem Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.
Technische Daten: // Nennspannung: 230 V // Nennstrom: 16 A // Polzahl: 3 // Schutzart: IP54 // Anschluss: Schraubklemmen // Werkstoff: Gummi.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz/grau	43-553 062	2,50
schwarz/gelb	43-553 063	2,50
schwarz/orange	43-553 064	2,50
schwarz/rot	43-553 065	2,50
schwarz	43-553 066	2,50



Filmer

LED-Fahrrad-Rücklicht

Mit Standlichtfunktion, für Gepäckträgermontage. **Features:** // Nabendynamo geeignet // Reflektor // StVZO zugelassen.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 6 V // Prüfzeichen: K-1810 // Schutzklasse: IPX4 // Maße: 105x34x15 mm.

43-852 240 ~~€ 5,95~~ **€ 4,99**



Gewinde-schneidsatz GSS-12, metrisch

Lieferumfang: Je 1 Schneideisen & Gewindebohrer M6/M7/M8/M10/M12. 1 Windeisen. 1 Schneideisenhalter.


43-501 313 ~~€ 13,99~~ **€ 12,95**



Schutzkontaktkupplungen

Technische Daten: // Schutzart: IP20.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz/grau	43-553 067	3,80
schwarz/gelb	43-553 068	3,80
schwarz/orange	43-553 069	3,80
schwarz/rot	43-553 070	3,80
schwarz	43-553 071	3,80



JUST LIGHT.

LED-Deckenleuchte

38,99 UVP* 113,95 -66%

Ein wahrer Hingucker dank verschiedener Leuchteinstellungen und Kugelgelenk an einem Rahmen. **Technische Daten:** // Leistung: 30,2 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 4500 lm // Lichtausbeute: 149 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 // Schutzart: IP20 // Dimmbar // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G) // Maße (LxBxH): 924x220x70 mm.

43-521 507 ~~UVP* € 113,95~~ **€ 38,99**

Filmer

Fahrrad-Scheinwerfer

Mit Integriertem Frontreflektor. StVZO zugelassen. Schutzklasse: IPX4. Material: ABS, AS, PMMA.
1 **Features:** // 2 Schaltstufen (An, Aus) // Tagesfahrlicht und Standlicht.
Technische Daten: // Lichtstärke: 80 lux // Maße (HxBxT): 110x66x35 mm.

43-852 235 ~~€ 15,35~~ **€ 12,95**

1




2



2 **Features:** // 3 Schaltstufen (An, Aus, Auto) // Standlicht- und autom. Dämmerungsfunktion. **Technische Daten:** // Lichtstärke: 70 Lux // Maße (HxBxT): 50x43x40 mm.

43-852 239 **€ 12,50**

Kunststoff-gehäuse



Mit seitlichen Rillen zum Einstecken von Platinen (71 mm oder 45 mm). Maße (LxBxH): 76x50x27 mm.

43-460 007 **€ 1,85**

9,35



daypower

NF-Verstärker-modul VM-TDA7297

Mit Lautstärkeregelung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6...18 V // Ausgangsleistung: max. 2x 15 W // Frequenzbereich: 20...20000 Hz // Signal-Anschluss: Stiftleiste, 3-polig, RM 2,54 // LED-Anzeige // Maße: 53x38x29 mm.

43-630 483 **€ 9,35**



daytools

Skalpell-Set ES-10

10 Skalpelle mit unterschiedlichen Klingenformen. Länge ca. 140 mm.

43-501 721 **€ 2,90**



UHU

Klebefilm 44045

Rollenlänge: 10 m, Breite: 15 mm, Farbe: transparent. 4 Stück.

43-891 568 **€ 2,25**



LUCIAMO Planenspanner

Hochelastisch, mit Kugeln. 25 Stück: 5x 100 mm, je 10x 150/200 mm.

43-512 757 ~~€ 4,95~~ € 2,95

REST POSTEN Solange Vorrat!



PARAGON Digitalwecker 1WD010

// Hintergrundbeleuchtung // Mit Batterie // Maße: 60x58x39 mm.

43-592 295 ~~€ 1,95~~ € -,99



Gerlinger Klebeband

Gewebe-Klebeband

Extrem robust. Maße: 50 m x 48 mm, Temperaturbereich: -30…+60 °C. Grundpreis 1 m = € -,10

43-511 556 € 4,99



CAMP ACTIVE Kompakter Faltbarer Hocker

Faltbar, teleskopisch. Maximale Belastbarkeit: ca. 110 kg

43-866 177 € 7,95

-,50



USB-Ladekabel

Mit Micro-USB auf USB, 1 m lang und nylonummantelt für erhöhte Stabilität.

43-714 666 € -,50



KINZO

Drahtbürsten-Set

3 versch. Stahlbürsten, Länge je 250 mm.

43-502 126 ~~€ 5,45~~ € 4,95

REST POSTEN Solange Vorrat!



LED-Solar-wandleuchte

Solarbetrieben mit Bewegungsmelder. Leuchtdauer max.: 12,5 h. Lumen: 200 lm / 6 lm. Maße: 150x95x85 mm.

43-539 371 € 3,99

4 Stück



Nagel-knipser-Set

4 Stück in verschiedenen Farben. Länge: 60 mm. Stahl verchromt.

43-695 301 € -,95

LogiLink



Powerbank PA0316

Lädt 2 Mobilgeräte gleichzeitig. Kapazität: 10.000 mAh. LiPo. Maße:14x6,8x1,6 cm.

43-273 339 ~~€ 7,95~~ € 5,95

Versch. Farben



Hand-feger-Set

Feger mit Schaberkante, Schaufel mit weicher Gummikante. Versch. Farben (Auswahl nicht möglich).

43-695 530 € 2,95

REV



LED Arbeits-leuchte Spot Green 20

// Leistung: 20 W // Lichtstrom: 1800 lm // Akkulaufzeit: ca. 1,5 h // Ladezeit: ca. 3,5 h.

43-522 805 ~~€ 12,95~~ € 9,99

1,-




hama

KFZ-Ladegerät

// Leistung max.: 12 W // Ausgang: 2x USB Typ A.

43-650 418 ~~€ 1,99~~ € 1,-

1 Kilo



Leiterplatten-Sortiment

1 kg doppelseitig kupferbeschichtete Platten in versch. Größen und Stärken.

43-800 158 € 2,85

goobay tOOls



Pinzetten-Set, 6-teilig

Für alle Präzisionsarbeiten.

43-505 363 € 6,95

1,95



Feuerzeuggas

Zum Nachfüllen von Feuerzeugen, Lötbrennern usw. Inkl. allen üblichen Adapter. Inhalt: 250 ml. Grundpreis 1 L = € 7,80

43-860 399 € 1,95



Batterie-Trennschalter

Der einpolige Schalter unterbricht den gesamten Stromkreis. Betriebsspannung: 6...24 V. Belastbarkeit: max. 100 A. Größe (LxBxH): ca. 8,5x3,5x3,5 cm.

43-850 965 ~~5,99~~ € 5,50

Drucksprüh-gerät mit Messingdüse




Zum Besprühen von Zimmer- und Balkonpflanzen, Sträuchern usw. Druckaufbau durch Handdruckpumpe. Inhalt: 1,5 L.

43-861 027 ~~UVP* € 7,99~~ € 3,99

1,99

GRUNDIG



USB-C Klinke

Einfache Verbindung von 3,5-mm-Klinkenanschluss mit USB-C-Geräten. Kompatibel mit Smartphones, Tablets und Laptops. Gesamtlänge: 120 mm.

43-353 218 € 1,99

6 Stück



Teflon-Dichtungsband

6 Rollen. Maße: Länge 6,6 m, Breite 12,7 mm, Stärke 0,075 mm.

43-511 269 € 1,99



KINZO

Heizkörperfolie

Reduziert Wärmeverlust und reflektiert vom Heizkörper erzeugte Wärme zurück. Maße: 2,5 m x 50 cm. Grundpreis 1 m² = € 3,16

43-591 260 € 3,95

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

1,95



TERRAE Li-Ion-Akku INR18650-30E

Größe: 18650. Kapazität: 3000 mAh.

43-273 761 € 1,95



Montage-kissen

Kann jede Fuge ab 2-3 mm mit einer Kraft bis zu 135 kg erweitern. Höhe: 0,25...6,5 cm. Maße: 16,5x15 cm.

43-504 118 ~~UVP* € 9,99~~ € 4,99

REST POSTEN Solange Vorrat!



DC-Motor

// Leistung: max. 22,5 W / 3,72 A // Drehmoment: max. 86,5 mNm // Anschluss: 4,8 mm Flachstecker // Maße: 62,5x37,2 mm.

43-310 899 ~~€ 1,75~~ € 1,25

6,95



GRUNDIG

Gartenthermometer mit Solarlampe

Die 25 cm lange Leuchte schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

43-590 087 ~~€ 7,40~~ € 6,95



Dirt Devil

Müllsack

Robust und auslaufsicher.

25 L, 25 Stk: 43-695 507		€ 1,25
35 L, 20 Stk: 43-695 506		€ 1,25
60 L, 15 Stk: 43-695 505		€ 1,25



Fahrrad-Reparatur-Set 45025

19-teilig, in Transportbox.

43-851 596 € 2,45



alpina

Türstopper

Mit schützenden Gummiringen. Verschiedene Farben, Auswahl erfolgt zufällig.

43-695 539 € 3,50



LAS auto- and camping zubehör

Spanngurt mit Ratsche

Zurrkraft: 500 daN. Doppelte Zurrkraft: max. 1000 daN. Gurtlänge: 5 m.

43-851 571 ~~UVP* € 4,50~~ € 3,95



Fenster-Thermometer

Befestigung per Saugnapf. Schutzart: IPX4. Temperaturbereich: -20...+50 °C. Maße (LxBxT): 85x42x25 mm.

43-592 372 € -,95



USB 2.0 Ladekabel

USB-A auf USB-C. Länge: 1 m.

43-714 258	~~€ -,59~~	€ -,45
ab 5 Stück		à € -,40
ab 10 Stück		à € -,35

wiko

Bremsenreiniger-Spray

Entfernt Schmutz, Fett, Öl, Etiketten, Bremsabrieb von verschiedenen lösemittelbeständigen Untergründen. Inhalt: 600 ml. Grundpreis 1 L = € 9,92



43-510 328 € 5,95



Einbau-Messinstrument

Messbereich: 0...100 µA-. Klasse: 2,5. Einbau-Ø: 48 mm. Einbautiefe: 32 mm. Maße: 64x56 mm.

43-830 878 ~~€ 5,95~~ € 4,95

Länge: 20 m

1,99



Mehrzweckseil

Durchmesser: 3 mm. 20 m auf Kunststoffspule. Grundpreis 1 m = € -,10

43-863 146 € 1,99



Cuttermesser-Set

Zwei Messer in 9 mm und 18 mm sowie passende Ersatzklingen.

43-505 383 ~~€ 4,99~~ € 2,95



daytools

10 Stück

Pinsel-Set PS-10

Je 2x Breite 12,5/25/38/50/63 mm.

43-501 300 ~~UVP* € 7,99~~ € 4,99

2 Watt



LED-Handleuchte

Betrieb: 3 Mignon AA, nicht inkl.). Leuchtstärke: 70/160 lm. Licht: ca. 6500 K (kaltweiß). Maße (LxBxH): 136x100x42 mm.

43-522 791 € 3,99

1,65



Handfeger

Handbesen aus Holz mit feinen Nylon-Borsten. Länge: 280 mm.

43-862 081 € 1,65



BLANKO Quarz-Uhrwerk mit 3 Zeigersätzen

Betrieb mit nur 1 Mignon-Batterie (nicht inkl.). Achslänge: max. 3 mm.

43-870 002 € 2,95

10 Stück



Messleitungen mit Krokodilklemmen

Je 2x rot/schwarz/gelb/grün/weiß. Klemmen-/Leitungslänge: 35/500 mm.

43-830 603 € 4,25



Gurtband, Tragkraft 115 kg

Maße (LxB): 5000x22 mm.

Blau:	43-852 987	€ 1,95
Grau:	43-852 990	€ 1,95
Schwarz:	43-852 991	€ 1,95

Volle Ladung – halber Preis.

34,95
~~UVP* 78,99~~ -56%



GESCHENK TIPP

ANSMANN

Ladegerät, Lithium 4

Premium Ladegerät inklusive 8 AA Hochleistungs-NiMh-Akkus.
Features: // 4 unabhängige Ladeschächte // Lädt LiFePO4, NiMH, und NiCD Akkus // Kapazitäts-Schnelltest und Akku-Defekterkennung // Akku-Einzelüberwachung // Stromversorgung über USB Eingang 5 V-/2 A. **Technische Daten:** // Ladbare Baugrößen: Li-Ion Akkus: 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500, Micro AAA, Mignon AA, Baby C // Ladestrom AA/AAA/C: 500 mAh // Ladestrom Lithium: 500... 2000 mAh // Akkus: 1,2 V- NiMh, 2850 mAh.

43-353 204 ~~UVP* € 78,99~~ **34,95**




BGS technic

Wasserpumpenzange

Hochwertig, aus Chrom-Vanadium mit rutschfesten Griffen. Die Öffnungsweite ist arretiert und kann nur nach betätigen des Druckknopfes verstellt werden.

Zangenlänge	Artikelnr.	€
175 mm	43-502 043	5,99
240 mm	43-501 991	9,50
300 mm	43-502 049	10,99
400 mm	43-502 193	19,95

8,50



daytools


Labor-Steckboard SBS-830/140

Zum einfachen und schnellen Aufbau von elektronischen Schaltungen.
Features: // 630 Hauptkontakte + 200 Verteilerkontakte // doppelseitiges Klebeband an der Rückseite des Steckboards // 140 Steckbrücken, unterschiedliche Längen und Farben.
Lieferumfang: Steckboard, 140x Steckbrücken in Kunststoffbox.

43-511 170 **€ 8,50**

daypower

Step-Up Schaltregler-Modul M-SU-XL6019



Kleines, leistungsstarkes DC/DC-Wandlermodul mit einstellbarem Spannungsregler (XL6019).
Technische Daten: // Eingang: 5...40 V- // Ausgang: 5...40 V- (mit Poti einstellbar) // Eingangsstrom: max. 1,5 A (ohne zusätzliche Kühlung) // Anschlussklemmen und Lötaugen // Ermittelte Maximalwerte mit gängigen Ausgangsspannungen (ohne zusätzliche Kühlung des Moduls) // Eingangsspannung: 5 V- (Ausgang 9 V-/0,7 A, 12 V-/0,5 A, 15 V-/0,4 A, 24 V-/0,2 A) // Eingangsspannung: 12 V- (Ausgang 15 V-/1 A, 19 V-/0,8 A, 24 V-/0,6 A) // Maße: 49x28x14 mm.

43-810 813 **€ 4,65**



alpina

Messer-Set

Mit hochwertigen Edelstahlklingen.
Features: // Messerlängen: 20 cm glatt und 24 cm gezahnt.

43-695 374 **€ 9,95**


400 Stück



Widerstands Sortiment Metallschicht

// Menge: 400 Stück (20 St. pro Messwert) // Leistung: 0,5 W // Toleranz: 1 % // Messwerte: 20 (von 10R bis 1M).

43-221 583 ~~€ 19,99~~ **€ 16,95**



SOL-EXPERT

Bluetooth-Empfänger 5.1 mit Stereoverstärker

Zum drahtlosen Empfang von Audiosignalen, z.B. von einem Smartphone.
Technische Daten: // Betriebsspannung: DC 2.2...5.5 V // Ausgangsleistung: 2x 5 W an 4 Ohm // Maße: 20x41x12 mm // Reichweite: >15 m // Bluetooth 5.1.

43-811 870 **€ 5,95**

1,95
~~statt 12,99~~ -85%



VINO VERITAS Weinausgießer

Passend für die meisten Weinflaschen. Maße (LxØ): 95x27 mm.

43-695 114 ~~€ 12,99~~ **€ 1,95**



Eilmer

Fahrrad-Garage

Diese wasserdichte Hülle ist auch für viele Mofas, Roller, Kleinkrafträder etc. geeignet. **Technische Daten:** // Material: Polyethylen // Maße (BxL): 110x185 cm // Aufbewahrungstasche.

43-861 415 **€ 4,99**



BGS technic

Elektriker-Schere

Hochwertige und sehr stabile Schere aus rostfreiem Edelstahl mit einseitiger, feiner Sägezahnung, 2-Komponentengriff und Abisolier-Aussparung. Geeignet zum Schneiden von Leitungen, Leder, Drahtgeweben uvm. Länge: 145 mm.


43-863 062 **€ 4,80**

3 Zeigersätze

CHILITEC

Funk-Uhrwerke mit 3 Zeigersätzen

Ideal als Ersatz für defekte Uhrwerke oder zum Bau eigener Uhren.
Lieferumfang: 3 Zeigersätze in verschiedenen Längen.



Besonderheit	Maße	Gewinde	Artikelnr.	€
1 Springend, leise tickend	56x58x20 mm	6 mm	43-591 903	12,95
2 Sekunde schleicht	56x72x20 mm	6,8 mm	43-591 904	13,95

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

10er-Sets



10er-Sets Lötverbinder

Stoßverbinder mit transparentem, kleberbeschichtetem Schrumpfschlauch und Lötzinn-Ring. Die Verbinder werden nach dem Einführen der Leiter einfach mit dem Heißluftgebläse erhitzt bis der Lötzinnring schmilzt und der Schrumpfschlauch schrumpft.
Technische Daten: // Temperaturbereich: -55...+125 °C.

	Querschnitt	Länge	Innen-Ø	Farbkennz.	Artikelnr.	€
1	0,25...0,34 mm²	26 mm	1,7 mm	weiß	43-452 651	1,95
2	0,5...1,5 mm²	40 mm	2,7 mm	rot	43-452 648	2,50
3	1,5...2,5 mm²	40 mm	4,5 mm	blau	43-452 649	2,80

ab -,15



Schraubklemmen

16 A/250 V~ // Anreihbar // 1,5 mm² // RM 5 // Mit Drahtschutz.

Polzahl	Leitereinführung	Maße	Artikelnr.	€
2-polig	rund	10x7,6x10 mm	43-450 856	-,15
3-polig	rund	15x7,6x10 mm	43-450 857	-,20
2-polig	quadratisch	10x7,6x10 mm	43-450 858	-,15
3-polig	quadratisch	15x7,6x10 mm	43-450 859	-,20



SCHÜTZINGER

Abgreifklemme

// Bemessungsspannung: 1000 V CAT III // Ausführung: isoliert // Kontaktteile vernickelt // Anschluss: Steckanschluss Ø 4 mm.

	Bemessungsstrom	Klemmbereich	Farbe	Artikelnr.	€
1	20 A	13 mm	blau	43-831 309	1,25
			grün	43-831 310	1,25
			gelb	43-831 311	1,25
2	36 A	30 mm	gelb	43-831 312	1,95
			blau	43-831 313	1,95

34,99
~~UVP* 73,41~~ -52%



BGS technic

Zündlichtpistole

Zur Zündzeitpunkt-Einstellung und Überprüfung.
Geeignet für alle 12-V-Benzin-Motoren, bei denen eine Zündzeitpunkteinstellung technisch möglich ist. Die helle Stroboskoplampe ermöglicht eine gute Ablesbarkeit der Zündzeitpunktmarkierung. Zündsignalabnahme über Klemme für 1. Zylinder.

43-852 959 ~~UVP* € 73,41~~ **€ 34,99**

ab 32,95
Spitzen-Preis!



OPTICUM

DVB-S HDTV-Receiver AX HD 150

Zum Empfang aller freien TV- und Radiosender über Satellit, inklusive in HDTV ausgestrahlter Programme. **Features:** // Auto Scan, Automatischer Kanal Suchlauf // Programm-Manager // Media-Player // Schnelle Umschaltzeiten // Auflösung: max. 1080p (FullHD) // HDMI, Scart, USB 2.0, Audio koaxial, SAT in.

Typ	Artikelnr.	€	Typ	Artikelnr.	€
ohne PVR	43-571 925	32,95	mit PVR	43-571 978	35,95

BGS technic

Drehwinkel-Messgerät

7,95
~~UVP* 11,35~~ -30%

Wird bei Motorinstandsetzungen benötigt und mit einem Drehmomentschlüssel oder einer Umschaltknarre verwendet.
Technische Daten: // Antriebsprofil: Innenvierkant // Antriebsprofilgröße (metrisch(imperial): 12,5 mm/1/2" // Winkelskala: 0...360°.



43-505 393 ~~UVP* € 11,35~~ **€ 7,95**

1 1.900-teilig 2 400-teilig



Aderendhülsen

1 Unisoliert, 5 Sorten in der Streudose: 500x 0,5 mm², 500x 0,75 mm², 400x 1,0 mm², 300x 1,5 mm², 200x 2,5 mm². 1900 Stück.

43-451 543 **€ 9,45**

2 Farbig isoliert, 5 Sorten in der Streudose: 50x weiß (0,5 mm²),100x grau (0,75 mm²), 100x rot (1,0 mm²),100x schwarz (1,5 mm²), 50x blau (2,5 mm²). 400 Stück.

43-450 296 **€ 4,25**

je 2,45
~~statt 2,95~~ -17%



Tastatur/Maus-Set

Mit einstellbarer multicolor Tastaturbeleuchtung. **Technische Daten:** // Maus: optisch (6 Tasten) // Polling Rate: 1000, 1600, 2400, 3200 dpi // Maße Tastatur: 471x215x 36 mm, Maus: 120x80x42 mm // Anschlusskabel Tastatur: 1,5 m, Maus: 1,6 m.

Tastatur-Layout	Artikelnr.	€
Italienisch	43-752 893	~~€ 2,95~~ 2,45
Spanisch	43-752 894	~~€ 2,95~~ 2,45

ab **44,99**

~~UVP* 69,99~~ **-36%**

1 2



QUAT POWER

Labornetzgeräte

Mit Schaltnetzteil-Technologie, beleuchtetem LC-Display und Grob-/Feinregelung für Strom und Spannung. Ideal für Werkstatt, Schule, Labor und Hobby.

Typ		Ausgangsspannung	Artikelnr.		€
1	LN-3003	0...30 V (einstellbar)	43-351 425	~~UVP* € 69,99~~	44,99
2	LN-3003XIII	2x 0...30 V (einstellbar)	43-351 563	~~€ 174,90~~	164,95

Passende Netzgeräte-Leitungen mit 4mm Laborsteckern und Krokodilklemmen.

43-830 439 **€ 2,55**

64,95

~~UVP* 99,95~~ **-35%**

FUNK



PROTECTOR

Abluftsteuerung Protector AS-5020.3

Komplett kabellos, mit Mini-Sender (weißes und braunes Gehäuse inkl.). **Features:** // Bis zu 50 m Reichweite // Montagematerial und Batterie inkl. // Mehrere Sender anlernbar. **Technische Daten:** // Schaltleistung: 1800 W // Reichweite: 50 m // Frequenz: 433,92 MHz // Maße: Sender 60x30x17 mm, Empfänger: 60x125x90 mm.

43-580 901 ~~UVP* € 99,95~~ **€ 64,95**

REST POSTEN Solange Vorrat!



Trust

Webcam SPOTLINE PRO

USB-Kamera für PC oder Laptop. **Technische Daten:** // Sensor-Auflösung: 640x480 Pixel // Standfuß auch als Klemmfuß für TFT´s oder Notebooks geeignet // Kabellänge: 1,7 m // Maße (BxHxT): 56x76x53 mm.

43-725 326 **€ 1,95**

1,85




ALI Profi

Butangas-kartusche

Für kompatible Gaskocher, Brenner und weitere Gasgeräte. Ideal für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Werkstatt oder mobile Einsätze. Inhalt: 227 g. Grundpreis 1 kg= € 8,15

43-866 180 **€ 1,85**

1 2 3



APA

Garagen-Wandschutz

Optimaler Schutz zur Vermeidung von Kratzern an Wand und Auto. Aus hochdichtem Schaumstoff mit guten Polstereigenschaften. **Features:** // Geeignet zur Verwendung in Garagen, Tiefgaragen, Lagerhäusern, Werkstätten // Einfache Befestigung mit selbstklebender Folie ohne Bohren // Lange Lebensdauer.

Typ		Maße (BxHxT)	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	23452, gerade	50x7x3 cm	43-512 481	5,75	1 m = € 5,75
2	23451, rund	20x30x1 cm	43-512 480	5,50	1 m² = € 45,83
3	23450, eckig	25x50x2,5 cm	43-512 479	14,99	1 m² = € 59,96

Filmer

11-teilig

5,95

~~UVP* 9,99~~ **-40%**



Glühlampen-Ersatzkasten

11-teiliges H7-Set in platzsparender und übersichtlicher Kunststoffbox. Prüfzeichen E4. **Lieferumfang:** 2x H7/ 12 V, 55 W, PX26D, 2x Brems-/Rücklicht, 21/5 W, BAY15D, 1x Blink-, Nebel- oder Rückfahrlicht, 21 W, BA15S, 1x Rücklicht, 5 W, BA15S, 1x Seiten-/Innenleuchte, 5 W, 2,1x Ø 9,5 mm, 4x Flachsicherung 10, 15, 20 und 25 A.

43-852 603 ~~UVP* € 9,99~~ **€ 5,95**



Strömungssensor Flow Sens FS2

// Messprinzip: thermisch // Mess-bereich: 0...50 m/s // Temperaturbereich: -20...+150 °C // Kabellänge: 500 mm.

43-180 144 ~~€ 2,95~~ **€ 1,95**



ALI Profi

Universal-Brenner

Ideal zum Erhitzen, Löten, Flambieren oder für feine Brennarbeiten. **Technische Daten:** // Brennstoff: Butangas // Autozündung // Regulierbare Flammensteuerung // Maße (LxBxH): 20,5x7,5x18,5 cm // Inkl. Box.

43-866 179 **€ 21,95**

1 2



je **9,95**

1 Winterbesen

Mit verstellbaren Teleskopstiel (78...136 cm). **Features:** // Breite: 38 cm // Mit Schaber.

43-694 577 **€ 9,95**

2 Hausbesen

Wie Artikelnr. 43-694 577, jedoch: // Breite: 28 cm // Inkl. 2 Bürstenköpfen.

43-694 579 **€ 9,95**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

OWON

LCD-Oszilloskop mit Multimeter



Digitales Speicher-Oszilloskop mit eingebautem Digital-Multimeter. **Oszilloskop:** // 2 Kanäle // Speichertiefe: 8k // Tastkopfteiler: 1x... 10000x // Vertikale Auflösung: 8 bit // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Autom. Messung: Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min, Amplitude. **Multimeter:** // Zähleinheiten: 20.000 // Gleich-/Wechselspannung: 200 mV...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 200 mA / 10 A // Widerstand: 200 Ω...100 MΩ // Kapazität: 20 nF...2 mF // True RMS // Inkl. Zubehör. **Technische Daten:** // Display: 9 cm (3,5"), 320x240 Pixel // Maße (LxBxT): 198x96x38 mm. *Mit 1-Kanal Frequenzgenerator.

Typ	Bandbreite	Abtastrate	Artikelnr.	€
HDS242S*	40 MHz	250 MSa/s (Single Channel), 125 MSa/s (Dual Channel)	43-831 126	119,95
HDS272	70 MHz		43-831 127	149,99
HDS272S*	70 MHz		43-831 128	189,-
HDS2102*	100 MHz	500 MSa/s (Single Channel), 250 MSa/s (Dual Channel)	43-830 970	159,95
HDS2102S	100 MHz		43-831 129	179,95

Krokodilklemmen-Set , 1 Paar



// Nennstrom: max. 10 A // Nennspannung: 1000 V- CAT III // 600 V- CAT IV // Lötanschluss // Länge: 70 mm.

43-450 055 **€ 2,15**

Messleitungen mit Büschelsteckern



Hochflexible Prüfleitungen mit beidseitigen 4 mm Labor-Büschelsteckern (Bananenstecker) und Griffhülse mit Innenbuchse. Leiterquerschnitt: 18 AWG (0,82 mm²), Leitungs-Ø: 3,5 mm, max. 30 V~/60 V-/10 A.

Länge	Farbe	Artikelnr.	€
0,5 m	rot	43-830 028	1,99
	schwarz	43-830 029	1,99
	gelb	43-830 030	1,99
	blau	43-830 031	1,99
1 m	rot	43-830 033	2,50
	schwarz	43-830 034	2,50
	gelb	43-830 035	2,50
	blau	43-830 036	2,50
1,5 m	rot	43-830 037	2,75
	schwarz	43-830 038	2,75
	gelb	43-830 039	2,75
	blau	43-830 040	2,75

Super-Preis! **31,99**



UNI-T

Spannungsprüfer UT15C

Zur Messung von Gleich- oder Wechselspannung und zur Ermittlung des optimalen Drehfelds. Die Ergebnisse können auf dem Display abgelesen werden. **Technische Daten:** // Messkategorie: CAT IV 600 V // Messbereich Gleich-/Wechselspannung: 12... 690 V (0...400 Hz) // Akustischer Durchgangsprüfer (0...400 kΩ) // DC-Polungsanzeige // Betrieb: 2x Micro AAA (nicht inkl.) // Maße: 260x50x30 mm // Kabellänge 1,2 m.

43-830 505 **€ 31,99**

6,50



Messleitung

Schutzkontaktstecker zu 3x Sicherheitsstecker (4 mm) CAT III 300 V 16 A. 3x 1 mm². Länge: 1,5 m.

43-830 282 ~~€ 7,77~~ **€ 6,50**

Messleitungen mit Sicherheitssteckern



Beidseitige 4 mm Labor-Sicherheitsstecker (Bananenstecker). Leiterquerschnitt 18 AWG (0,82 mm²). Leitungs-Ø 3,5 mm, Überspannungskategorie CAT III, max. 10 A/1000 V.

Länge	Farbe	Artikelnr.	€
0,5 m	rot	43-830 005	1,75
	schwarz	43-830 006	1,75
1 m	rot	43-830 009	2,25
	schwarz	43-830 010	2,25
	gelb	43-830 017	2,25
	blau	43-830 018	2,25
1,5 m	rot	43-830 020	2,50
	schwarz	43-830 021	2,50
	gelb	43-830 024	2,50
	blau	43-830 025	2,50

OWON

LCD Speicher-Oszilloskop SDS1122, 20 MHz



Ideal für Service und Hobbywerkstatt. **Features:** // Steuerung und Auswertung über PC möglich // Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe // Speichermöglichkeit für Bildschirminhalte. **Technische Daten:** // 2 Kanäle // 17,8 cm (7") Farb-Display // Schnittstellen: USB-A (Frontseite), USB-B (Rückseite) // Bandbreite: 20 MHz // Abtastrate: 100 MS/s (Real-Time) // Speichertiefe: 10k // Anstiegszeit: < 17,5 ns // Eingangs-kopplung: DC, AC, GND // Y-Teiler: 5 mV/div...5 V/div // X-Teiler: 2 ns/div...1000 s/div // Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) // Trigger-Arten: Edge, Video // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Mathematische Funktionen: +, -, x, /, invert, FFT // Maße (BxHxT): 301x152x70 mm. **Lieferumfang:** Oszilloskop, Netzleitung, 2x Tastkopf 7060 (10x, 60 MHz, 10x 300 V, 1x 150 V), Kalibrierstift, USB-Kabel, Software CD.

43-830 844 ~~€ 154,99~~ **€ 149,-**

LCD Speicher-Oszilloskop SDS1102, 100 MHz: Bandbreite: 100 MHz // Abtastrate: 1 GS/s // 2x Tastkopf T5100 (10:1, 100 MGz, 10 600 V, 1x 200 V).

43-830 831 ~~€ 219,99~~ **€ 179,95**

Ersatz-Oszilloskop-Tastkopf T5100: Teilverhältnis: 1:1; 10:1 (einstellbar, 100 MHz).

43-830 834 **€ 13,50**

Ersatz-Oszilloskop-Tastkopf T3100: Teilverhältnis: 100:1 (fest, 100 MHz).

43-830 835 **€ 22,50**

5,95

Bastel-Tipp!



Bausatz Weihnachtsbaum


15 rote/grüne 3 mm-LEDs blinken dank einer 5-stufigen Lauflichtsteuerung unterschiedlich mit fließenden Übergängen. Eine gelbe 3 mm-LED an der „Spitze" leuchtet im Dauerbetrieb.
Technische Daten: // Betrieb über 9 V-Block (nicht inkl.) // Maße: 110x80x12 mm.

43-810 431 **€ 5,95**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

43-270 023 **€ -,80**


Mit passendem Netzteil



Bausatz Schneeflocke 1.0

Mit diesem Bausatz bringen Sie Abwechslung in Ihre Weihnachtsdekoration, indem die LED's auf der Platine aufblinken.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 5V Netzteil oder Powerbank // Stromaufnahme: 120 mA // Maße (LxBxH): 76x88x15 mm.

43-811 526 **€ 5,95**



Bausatz, Familie Pollino


Erhalten Sie gleich beide Figuren aus dem Magazin „Faszination Elektronik": Pollino und Pollina. Jeder Bausatz lässt sich stehend platzieren und bringt mit dem großen, grün leuchtenden LED-Kopf sowie dem LED-Wechselblinker in den Händen Licht und Freude in jedes Bastelprojekt. 9 V-Blockbatterie inkl.

43-811 918 **€ 6,95**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

43-270 023 **€ -,80**

9,95




Bausatz Miniorgel, V1.1

Über die berührungsempfindlichen Tasten können Sie Töne einer kompletten Oktave spielen und eigene Melodien erzeugen.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 9 V- // Stromaufnahme: max. 150 mA // Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse // Maße (LxBxH): 147x73x16 mm.

43-811 753 **€ 9,95**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

43-270 023 **€ -,80**




Bausatz Roulette V1.1

Per Taster wird die Kugel zum Rollen oder in diesem Fall die LEDs abwechselnd zum Leuchten gebracht.

43-811 859 **€ 11,85**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

43-270 023 **€ -,80**



Bausatz LED-Wechselblinker

Mit 2, in der Blinkfrequenz einstellbaren, roten LEDs. Betriebsspannung 5-9 V, Maße (LxBxH): 46x31x27 mm.

43-810 051 **€ 2,95**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

43-270 023 **€ -,80**




Bausatz Herzklopfen

Der Bausatz lässt auf einer herzförmigen Leiterplatte 12 auf den Umfang verteilte LEDs mit einstellbarer „Herzschlagfrequenz" blinken. **Technische Daten:** // Betrieb über CR2032-Knopfzelle (nicht inkl.) // Batterielaufzeit: ca. 12 h // Blinkfrequenz: ca. 0,5…2 Hz // Gewicht: 27 g // Maße: 82x75x18 mm.

43-810 437 **€ 5,95**

Passende Knopfzellen, CR2032 (5 Stück).

43-272 691 **€ 2,70**



4,95


Bausatz Drei in Reih V1.0

Jeweils eine rote oder grüne 3er-Kette muss horizontal, vertikal oder diagonal generiert werden // Versorgungsspannung: 9 V // 9 DUO-LEDs, 5 mm rot-grün // Maße (LxBxH): 135x54x18 mm.

43-811 087 **€ 4,95**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

43-270 023 **€ -,80**




Bausatz Elektronischer Würfel V1.0

Elektronische Würfelplatine mit 7 LEDs für den kleinen Würfelspaß zuhause.

43-810 066 **€ 4,95**

Passende Mignon-Batterien (10 Stück).

43-272 636 **€ 2,99**



12,95

Bausatz Heiße Bahn V1.0

Ziel ist es die vorgegebene „Bahn", je nach Schwierigkeitsgrad, in einer bestimmten Zeit ohne Fehler abzufahren.
Features: // LED: 2x7 Segmentanzeige // Verschiedene Zeiten bzw. Schwierigkeitsgrade einstellbar // Ton abschaltbar // Spielfeldgröße: 115x100 mm // Platinengröße: 160x100 mm.

43-810 203 **€ 12,95**

Passende Mignon-Batterien (10 Stück).

43-272 636 **€ 2,99**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Inhalt: 10 ml



Flussmittelstift Mini-Fluxer 500-6B

Ideal für Reparaturen und nachträgliche Montage von SMD-Bauteilen. **Features:** // Korrosionsfrei // Sehr hoher Isolationswiderstand. **Technische Daten:** // Halogenfrei aktiviertes Harzflussmittel // Festkörpergehalt: 6 % // Inhalt: 10 ml. Grundpreis 1 L = € 945,-

43-840 551 ~~€ 9,95~~ **€ 9,45**



Entlöt-Pumpe ZD-205

Qualitativ hochwertige Entlötpumpe mit hoher Absaugleistung. Einfache Einhand-Bedienung. Mit langlebiger, selbstreinigender Teflon-Spitze.

43-840 071 ~~UVP* € 4,99~~ **€ 2,99**



Bleifreies Lötzinn

Mit Flussmittelseele für Lötarbeiten im Elektronik-, Elektro- oder Modellbaubereich. Außen-Ø: 1 mm. Länge: 2 m (Kunststoffspule). Grundpreis 1 m = € -,95

43-840 214 **€ 1,90**



Lötspitzen-Abstreifer aus Messing

Das Befeuchten eines Reinigungsschwamms entfällt! **Technische Daten:** // Messingwolle // Behälter-Maße (ØxH): 58x27 mm.

43-501 452 ~~UVP* € 4,99~~ **€ 2,95**



Lötzinn Kristall 611, TC, Sn99,3Cu0,7

Speziell für Lötaufgaben im Bereich des manuellen Lötens entwickelt. **Features:** // Stark verringertes Spritzen // Gute Benetzung // Transparente, klare Rückstände // Elektrisch sichere Rückstände // No-Clean. **Technische Daten:** // FAIRTIN FLOWTIN TC, bleifrei // Durchmesser: 1,0 mm // Legierung: Sn99,3Cu0,7 // Flussmitteltyp: REM1 // Flussmittelgehalt: 2,5% // Halogengehalt: < 1,1 % // Gewicht: 100 g.

Grundpreis 1 kg = € 149,90

43-840 548 **€ 14,99**



daytools

Silikon-Lötmatte

ab 4,80 (~~UVP* 9,99~~ -52%)

Lötarbeiten einfach und effizient erledigen. Hitzebeständig bis 500 °C.

Maße	Ablagen	Artikelnr.	€
28x 20 cm	4 Ablagefächer	43-840 537	4,80 ~~UVP* € 9,99~~
35x 25 cm	116 SMD Bauteilefächer, 11 Ablagen für kleinere Bauteile sowie 10 Ablagefächer wovon 3 magnetisch sind	43-840 536	8,65 ~~UVP* € 14,99~~
45x 30 cm	88 Bauteilefächer, 42 kleine Ablagen, 16 IC-Chip-Fächer, 14 Micro-Bit-Halterungen sowie 14 Ablagefächer, 3 magnetisch	43-840 535	13,95 ~~UVP* € 17,99~~



24,95 (~~UVP* 34,99~~ -29%)

daytools

Lötset LS-99KIT

Regelbare Lötstation mit 2 Ersatzspitzen, „Dritte Hand" mit Lupe, bleifreier Lötzinn im Spenderröhrchen (10 g), Entlöt-Saugpumpe, Lötbesteck. **Technische Daten:** // Leistung: 48 W // Temperaturbereich: +150...+450 °C // Maße (BxHxT): 115x150x250 mm.

43-501 746 ~~UVP* € 34,99~~ **€ 24,95**



Universal-Lötkolben

230 V~, 30 W. Mit vernickelter Spitze für Modellbau, Werkstatt, Service und Hobbybereich. 1,2 m Zuleitung.

43-500 014 ~~€ 5,65~~ **€ 4,90**

73,95

Heißluft-Lötstation mit LCD ZD-939L

Mit LC-Display und regelbarer Temperatur. Ideal zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD-Bauteilen, zum Verarbeiten von Schrumpfschläuchen usw. Das Heißluftverfahren ermöglicht ESD-sicheres Arbeiten ohne Bauteilberührung! **Features:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung 320 W // Temperatur regelbar von 160...480 °C // Luftmenge regelbar // Autom. Luftnachlauf zur Schonung des Heizelements // Schlauchlänge: 1 m // Maße (BxHxT): 160x150x240 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, Netzkabel, je 2 Runddüsen (2,5 & 4,5 mm), 2 IC-Düsen (10x10 & 18x18 mm), Bauteileheber.



43-840 167 ~~UVP* € 99,-~~ **€ 73,95**



Ersatzdüsen

Für die SMD-Lötstation ZD-912, ZD-939, ZD-939L oder andere mit 21 mm Aufsatz-Ø.

Düse	Innenmaße	Sonstige Maße	Artikelnr.	€
1 rund	2,5 mm	Spitzenlänge 28 mm	43-840 155	2,95
2 rund	4,5 mm	Spitzenlänge 28 mm	43-840 156	2,75
3 quadratisch	29x29 mm	Außen 33x33 mm	43-840 158	5,25

6,99

~~statt 9,95~~ **-30%**


3 Stück



LED-Schranklicht mit Akku, 3 Stück

Die Akku-Magnetleuchten sind ideal zur automatischen Beleuchtung in Schrank oder Schublade. **Features:** // Integrierter IR-Sensor. **Technische Daten:** // Eingebauter Li-Ion Akku 3,7 V, 330 mA // 6 LEDs pro Leuchte // Lichtstrom: 40 lm // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Maße: 68x30x12 mm.

43-537 809 ~~€ 9,95~~ **€ 6,99**



daylite

Lampenfassungen

je 1,25

Mit diesen Adaptern können Sie den Leuchtensockel einfach in den passenden Sockel umwandeln.

Für Typ	Fassung	Artikelnr.	€
1 E14	E27	**43-520 649**	**1,25**
2 G9	E27	**43-520 007**	**1,25**

Für Typ	Fassung	Artikelnr.	€
3 GU10	E14	**43-520 574**	**1,25**
4 GU10	E27	**43-520 006**	**1,25**

daylite

ab 1,25


LED-Lampe



Technische Daten: // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Sockel: GU10 // Abstrahlwinkel: 38° // Maße (ØxH): 50x54 mm.

Leistung	Lichtausbeute	Lichtstrom	Artikelnr.	€
3,3 W	75 lm/W	245 lm	**43-539 714**	**1,25**
4,7 W	74 lm/W	345 lm	**43-539 715**	**1,30**
4,9 W	91 lm/W	445 lm	**43-539 716**	**1,35**

13,90



Universal-Regelthermostat TR2

Bestehend aus einstellbarem Thermostat, Drehknopf mit Skala und Montagematerial. **Technische Daten:** // Einstellbereich: 0...120 °C // Max. Fühlertemperatur: 150 °C // 1 Wechslerkontakt (6,3 mm Flachsteckanschlüsse) // Schaltleistung: 16 A/250 V~ // Kapillarrohrlänge: 1 m // Fühlermaße (ØxL): 6,5x100 mm // Temperaturgradient: 1 K/min // Maße (LxBxH): 55x35x33 mm.

43-260 582 **€ 13,90**

ELEKTROBOCK CZ



Nachlaufrelais CS3-1B

Nach Einschalten des Lichts wird der Ventilator im voreingestellten Zeitraum von 1 Sek. bis 5 Min. eingeschaltet und nach Lichtabschaltung im eingestellten Zeitraum von 1 Sek. bis 90 Min. ausgeschaltet. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Belastbarkeit: 5...150 W // Einbau in Schalterdosen möglich // Maße: 46,5x13x31 mm.

43-550 351 **€ 9,25**



daytools

Digitale Wasserwaage DWW-400

Aus Aluminium mit großem LC-Display. **Features:** // Messbereich +/-90° // Auflösung 0,1° // Messgenauigkeit 0,2° // Data-Hold Taste // Vertikale und horizontale Libelle // Digitaler Winkelmesser // Anzeige dreht automatisch // Blaue Hintergrundbeleuchtung // 4 Magnete integriert // Betrieb: 2x AAA (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 400x22x50 mm.

43-502 209 ~~UVP* € 29,99~~ **€ 18,99**

ONLINESHOP

www.pollin.de

www.pollin.at

Je 20 Stück



ANSMANN

Batterie-Set, Alkaline, 20 Stück in einer Box

Zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Nennspannung: 1,5 V-.

Batteriegröße	Artikelnr.	€
Micro (AAA)	**43-272 289**	**4,45**
Mignon (AA)	**43-272 290**	**3,95**



daygreen

Maulwurf-Schreck MS-650

Die Vibrationen verscheuchen Nagetiere solarbetrieben und ohne Gift. **Technische Daten:** // Solarpanel // Wirkungsbereich bis zu 650 m² // Intervall: ca. 30 Sekunden // Material: ABS.

43-870 861 ~~UVP* € 9,95~~ **€ 6,99**



Einbau-Hohlbuchse

Lötanschluss.

Für Stecker	Artikelnr.	€
5,5/2,1 mm	**43-450 596**	**-,80**
5,5/2,5 mm	**43-450 597**	**-,95**

ab 1,75



impuls

HDMI Kabel, 4K

HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung. Das Kabel unterstützt eine Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 4K. **Technische Daten:** // Anschlüsse: 2x HDMI Typ A Stecker // Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s // Farbe: schwarz.

Länge	Artikelnr.	€
0,5 m	**43-600 533**	**1,75**
1 m	**43-600 534**	**1,95**
1,5 m	**43-600 540**	**2,95**
2 m	**43-600 535**	**2,50**
3 m	**43-600 536**	**3,25**
5 m	**43-600 537**	**4,50**
7,5 m	**43-600 538**	**6,50**
10 m	**43-600 539**	**8,95**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

8 Stück

4,95

~~UVP* 8,-~~ -38%



LAS

Expander-Set

Das 8-teilige Set bietet für jeden Zweck den richtigen Expander. Durchmesser: 8 mm. **Lieferumfang:** Je 2x 45 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm.

43-851 306 ~~UVP* € 8,-~~ **€ 4,95**

9,95



GAUDER Magnetband

Selbstklebend, für universellen Einsatz. Länge: 3 m. Breite: 30 mm. Stärke: 2 mm.

Grundpreis 1 m = € 3,32

43-443 611 **€ 9,95**



Krokodilklemme

// 4 mm Labor-Sicherheitsbuchsen // Max. 30 V/AC, 60 V/DC.

Länge	Farbe	Artikelnr.	€
85 mm	schwarz	43-450 023	2,50
	rot	43-450 033	2,50
100 mm	schwarz	43-450 041	3,25
	rot	43-450 038	3,25



Schrauben, 10 Stück

10 hochwertige verzinkte Sechskantschrauben, jeweils mit Mutter. **Technische Daten:** // Schraubenlänge 40 mm // Gewinde M12 // Vollgewinde // Schlüsselweite 18 mm.

43-491 415 **€ 2,50**

1



2



Zangen

	Zangenart	Artikelnr.	€
1	Telefonzange	43-500 816	7,95
2	Abisolierzange	43-500 820	8,50

38,99



Digital-Mikrometer

Hochwertige Bügelmessschraube mit 7 stelligem LC-Display. **Features:** // Gefühlsratschen für Grob- und Feineinstellung // Messbereich: 0...25 mm // Genauigkeit: ± 0,001 mm // mm/inch umschaltbar // Mechanischer Feststellhebel // Betrieb mit Knopfzelle CR2032.

43-501 114 **€ 38,99**

Passende Batterien, CR2032 (5 Stück).

43-271 114 **€ 1,16**

5er-Sets 1



2



daytools

Trennscheiben, 5 Stück

Zum Trennen von Rohren, Blechen usw. Scheiben-Ø: 115 mm. Loch-Ø: 22,2 mm.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 5 Metall-Trennscheiben	43-511 094	2,50
2 3 Metall-Trennscheiben, 2 Diamant-Trennscheiben	43-511 098	4,99

8,95 Schnapper!



Multimeter EM393B

Kompaktes Digitalmultimeter mit 3 1/2-stelligem LC-Display zum Messen von Spannung, Strom und Widerstand. Ideal für Bastler und Hobbyhandwerker. **Messbereiche:** // Gleichspg.: 0...300 V // Wechselspannung: 200/300 V // Gleichstrom: 0...10 A // Widerstand: 0...2 MΩ // Diodentest // Akustischer Durchgangsprüfer (< 20 Ω) // Betrieb: 9 V Block (nicht inkl.). **Technische Daten:** // Maße (LxBxH): 135x70x25 mm // Messkategorie: CATIII 300 V // **Inkl.** Messleitungen.

43-830 739 ~~€ 10,95~~ **€ 8,95**

Passende 9 V-Blockbatterie (1 Stück): **43-271 681** **à € 1,59**



Endschalter

Schaltleistung: 10(4) A/250 V // Kontakt: 1 Schließer, 1 Öffner // Metallgehäuse mit 3 Kabeleinführungen (M18) // Schutzart: IP65 // Schraubanschlüsse // Befestigungsloch-Abstand: 38...42 mm.

Typ	Rollen-Ø	Schaltweg/-winkel	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
1 Stößel	12,7 mm	3/5,8 mm	106x58x29 mm	43-420 802	7,49
2 Hebel	20 mm	3/5,8 mm	111x58x29 mm	43-420 803	8,49
3 Hebel	18 mm	30°/90°, beidseitig	112x58x40 mm	43-420 804	9,02
4 Hebel	18 mm	30°/90°, beidseitig	115-170x58x45 mm	43-420 805	9,29

daytools



Bohrerständer BS-113

Rostfreier Stahl und Kunststoff zum Aufbewahren von 25 Bohrern (1...13 mm, 0,5 mm Schritt). LxBxH: 175x60x30 mm.

43-511 126 ~~UVP* € 9,99~~ **€ 4,95**


12-teilig



Modellier-Set

Bestehend aus verschiedenen Spatel, Haken und Messer in verschiedenen Formen. Längen von 150...160 mm.

43-502 037 **€ 7,99**



Gleichstrom Getriebemotor


Technische Daten: // Betriebsspannung: 6...24 V- // Laufrad-Ø: 120 mm // Drehzahl bei 6/12/24 V: ca. 10/20/40 U/min // Wellen-Ø: 8 mm.

43-310 422 ~~€ 8,95~~ **€ 5,99**

ab 5 Stück **à € 5,49**

ab 10 Stück **à € 4,99**

25,99
UVP* 39,99 -35%



daytools

Hochleistungs-Lötkolben LK-300W

Mit isoliertem Kunststoffgriff, Silikonkabel und zunderfester Kupfer-Lötspitze.
Technische Daten: // Leistung: 300 W // Spitzentemperatur: max. 500 °C // Netzschalter im Griff // Gebogene Lötspitze, Breite: 15 mm // Kabellänge: 1,2 m.

43-840 192 UVP* € 39,99 € 25,99



APA

KFZ-Polierwatte

Sehr saugfähig, mit fester Faserbindung. Zum Auftragen und Polieren, usw.
Inhalt: 200 g. Grundpreis 1 kg = € 14,75

43-850 844 UVP* € 3,45 € 2,95



Anreißnadel

Hochwertige Reißnadel, komplett aus Metall, mit Hartmetall-Spitze. Gesamtlänge: 140 mm.

43-501 482 € 2,85 € 2,50



APA

Ölabsaugpumpe

Auch zum Abpumpen von Diesel und Heizöl. Nicht für Benzin oder Wasser geeignet. **Technische Daten:** // Max. Förderhöhe: 0,7 m // Fördergeschwindigkeit: Diesel/Heizöl 3,0...5,0 l/min, Motoröl 0,3...0,5 l/min. **Lieferumfang:** Ölabsaugpumpe, Saugschlauch, Ablassschlauch, 2 Schlauchschellen.

43-852 913 UVP* € 24,95 € 17,75

QUAT POWER



Batterietester B4 Multi Check

Das professionelle Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterietypen zeigt die Batteriespannung in Volt sowie die Kapazität in 10 % Schritten auf dem Display an.
Features: // Anzeige in V und % // Extrem hohe Kompatibilität // 2 Nachkommastellen // Selbsttest-Funktion.
Technische Daten: // Betrieb mit 2x 1,5 V- Micro-Batterie AAA (nicht inkl.) // Maße: ca. 150x95x24 mm.

43-273 376 UVP* € 29,95 € 17,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!

ab 2,50
statt 3,99 -37%



Wasserkanister

Faltbar und lebensmittelecht, mit integriertem Auslaufhahn. Material: Kunststoff.

Fassungsvermögen	Artikelnr.		€
10 L	43-866 149	€ 3,99	2,50
15 L	43-866 148	€ 4,99	2,95
20 L	43-866 146	€ 4,99	3,50

REST POSTEN
Solange Vorrat!



ALI, 100 Stück Einweghandschuhe

Ideal für Hygiene und Schutz bei Haushalt, Werkstatt oder Pflegearbeiten.

43-512 729 € 2,95



Abdeckplane

2x3 m, mit Verstärkungsgewebe, verstärktem Rand & Ösen. Stärke: 100 g/m². Ideal zum Abdecken von Camping- und Gartenmöbeln, Zweirädern, Anhängern usw. Grundpreis 1 m² = € -,54

43-860 476 € 3,50 € 3,25

1,60



On-Ear-Kopfhörer LT-410

Leicht und dynamisch. 3,5 mm Klinkenstecker: Frequenzbereich: 22...18000 Hz. Impedanz: 32 Ω. Gewicht: 42 g.

43-660 062 € 1,60

REST POSTEN
Solange Vorrat!

24,99



QLIMA Luftbefeuchter H 408

Mit diesem Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis sorgen Sie gerade in der kühleren Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima.
Features: // Automatische Abschaltung bei leerem Tank // Stufenlose Vernebelungsstufen // Aromabox // Nachtlichtfunktion.
Technische Daten: // Wassertank: 5,6 L // Vernebelungsleistung: 230 ml/h (7,5 L/Tag) // Betriebsspannung: 220...240V~ // Leistungsaufnahme: 23 W // Maße (HxBxT): 259x182x328 mm.

43-695 133 € 29,95 € 24,99

BGS technic



Magnethaken 79913

Features: // Stärke: Haken 3,4 mm, Grundplatte: 6 mm // Maße: 30x20 mm.

43-511 508 UVP* € 5,84 € 2,95

10 Stück

ANSMANN



10er-Set 9V-Blockbatterien

Sehr gute Hochleistungs-Batterien.

43-272 051 € 10,80

Anzeige in mm oder Zoll

9,95
statt 12,95 -23%




Digitaler Präzisions-Messschieber

Mit 5-stelliger Anzeige, Messbereich bis 150 mm. Umschaltbare Anzeige in mm oder Inch (Zoll), Auflösung: 0,01 mm. Inkl. Box mit Knopfzelle.

43-830 071 € 12,95 € 9,95

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

1,95



I2C/SMBus Porterweiterung PCF8574

Technische Daten: // Erweiterbare Ports: 8 digitale Ein- oder Ausgänge // Kaskadierbarkeit: Bis zu 8 ICs am selben Bus (bis zu 64 I/Os) // LED-Ansteuerung.

43-936 030 € 1,95



VERICO

USB Powerbank Power Pro PD, 30.000 mAh

Der mobile Zusatzakku lädt zuverlässig Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, Digitalkameras, usw. **Technische Daten:** // Li-Po Akku // Ausgang: 2x USB-A, 1x USB-C // Eingang: 1x Micro-USB, 1x USB-C // Maße (LxBxH): 145x68x26 mm // USB-Kabel inkl.

43-273 042 € 24,95

10 Stück



daytools

Unterstellpyramiden, 10-teilig

Die langlebigen Malerpyramiden heben Ihr Werkstück sicher von der Arbeitsfläche. **Technische Daten:** // Material: ABS // Tragfähigkeit: bis zu 90 kg // Maße: 50x55 mm.

43-504 779 ~~UVP* € 5,99~~ € 2,99



KFZ-USB-Ladegerät

Mit allen gängigen USB Geräten kompatibel. **Technische Daten:** // Leistung: 18 W // Anschluss: USB-A.

43-353 371 ~~€ 3,95~~ € 2,95

Rückleuchten-Set



Zwei vollständige Rücklicht-Einheiten samt 7,5 m Anschlusskabel für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw. 2 starke Magnete ermöglichen sichere Befestigung. **Features:** // ABS-Gehäuse // E-Prüfzeichen // 7-poliger KFZ-Anhängerstecker // 2 m langes Verbindungskabel // Maße: 105x97x80 mm.

43-532 051 € 19,95

1



2



3



Feuchtraum-Schalter/-Steckdosenprogramm

VDE, Aufputz-Montage. Spannung: 250 V. Schutzart: IP44.

Typ		Nennstrom	Artikelnr.		€
1	Wechselschalter	10 A	43-550 086	~~UVP* € 4,99~~	2,60
2	Serienschalter	10 A	43-550 470	~~UVP* € 4,99~~	2,50
3	Schalter-Steckdosen-Kombination	10 A, 16 A	43-550 473	~~UVP* € 7,99~~	4,50

69,-

Sauberer Preis!

Sehr leise: nur 78 dB

GESCHENK TIPP



Dirt Devil

Staubsauger DD2501

Zyklon-Staubsauger mit integriertem Staubbehälter für optimale Reinigungsergebnisse. **Technische Daten:** // Leistung: 850 W // Fassungsvermögen: 1,5 L // Saugrohr: 74,5 cm // Kabellänge: 5 m // Reichweite: ca. 7,5 m // Geräuschpegel: max. 78 dB // ABS-Kunststoff // Filter: HEPA 12 // Gewicht: ca. 5,5 kg.

43-694 004 ~~€ 79,-~~ € 69,-

GRUNDIG

Netzkabel



Für Notebooks, Projektoren, Drucker, Netzteile usw. Anschluss 1: Schutzkontaktstecker 90° abgewinkelt. Anschluss 2: 3-poliger Kleeblatt-Stecker. Länge: 2 m.

43-563 912 € 1,99

ab 37,90

ANKARO



DVB-S HDTV-Receiver DSR 4100

Einfach installierbar, zum Empfang aller freien TV- und Radiosender via Satellit, inkl. in HDTV frei empfangbare Programme. **Features:** // Full HD 1080p // EPG // OSD Bildschirmanzeige // SCR - Einkabellösung // Unterstützt dHello Protokoll // Externes 12 V Netzteil. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // HDMI, TV-Scart, S/PDIF Coaxial, USB 2.0, LNB IN // DiSEqC: 2.0 // Maße: 155x100x30 mm.

Typ	Artikelnr.		€
ohne PVR	43-572 274	~~UVP* € 39,90~~	37,90
mit PVR	43-572 275	~~UVP* € 49,90~~	43,90

RL live your light

14,95

~~UVP* 28,99~~ -48%



LED-Akku-Tischleuchte MUNOZ

Kabelloser Betrieb dank integriertem Akku. **Features:** // Aufladung über USB-C Anschluss // Drei Helligkeitsstufen per Touchdimmer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 5 V- // Akku: Li-Ion 18650, 3,7 V-, 2000mAh // Leistung: 1,3 W // Leuchtdauer: 8...10 h // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 120 lm // Schutzart: IP20 // Maße (HxØ): 210x130 mm.

43-522 048 ~~UVP* € 28,99~~ € 14,95

ab **3,99**

Kracher-Preis!



Gerlinger Klebeband

Montagekleber FORTAX 4120

Hervorragend geeignet zur festen Verklebung von Dämm- und Faserplatten, Akustikplatten, Gips- und Spanplatten, uvm. **Technische Daten:** // Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C // Hautbildungszeit (bei 23 °C, 50 % r. F.): ~5 Minuten.

Lieferumfang	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 Stück	**43-512 475**	**3,99**	1 kg = € 12,87
2 Stück	**43-512 519**	**7,74**	1 kg = € 12,48
4 Stück	**43-512 520**	**15,16**	1 kg = € 12,23
6 Stück	**43-512 521**	**22,26**	1 kg = € 11,97
10 Stück	**43-512 522**	**35,91**	1 kg = € 11,58

JUST LIGHT.



LED-Deckenleuchte 14130

Dank SimplyDim-Technologie über den herkömmlichen Lichtschalter stufenlos dimmbar. **Technische Daten:** // Leistung: 17,5 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 2100 lm // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20 // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (EEK-Spektrum A – G) // Maße (LxBxH): 425x310x45 mm.

43-522 706 ~~€ 24,99~~ **€ 21,99**

daypower




Stereo-Verstärkermodul VM-MP3-2x15

Mit Audio-Eingang und IR-Fernbedienung. Über den USB-Anschluss und SD-Slot können MP3-Musikdateien wiedergegeben werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 10...15 V (Hohlbuchse 5,5/2,1 mm, + innen) // Stromaufnahme: max. 2 A (nur ca. 200 mA bei Zimmerlautstärke!) // 5 Tasten und Lautstärkeregler // Unterstützt SD-Karten // Maße (LxBxH): 82x73x36 mm.

43-630 479 ~~UVP* € 19,99~~ **€ 15,99**

13,99



daypower

Relaismodul ESP32-1R-D5

Features: // On-Board ESP32-WROOM-32E-Modul mit 4 MB Flash // I/O-Ports und UART-Port ausgeführt // Programmierbare IO0-Taste // Kompatibel mit Arduino IDE // 1x 5 V-Relais für Lasten bis 250 V AC / 30 V DC. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 7…60 V DC / 5 V DC Micro-USB // Schaltleistung: 250 V AC / 30 V DC / 10 A // Schaltkontakte: 1 Wechsler (COM/NO/NC) // Rastermaß Eingang / Ausgang: 5 mm // LED-Anzeigen: 1x Programmierbare LED, 1x Relais-LED // Maße (LxBxH): 58x54x19 mm.

43-811 722 **€ 13,99**

MÜLLER LICHT



Orientierungsbeleuchtung Cara

Sichere und praktische Beleuchtung in dunklen Bereichen. **Features:** // Bewegungs- und Dämmerungssensor. **Technische Daten:** // Lichtleistung: 13 lm // Lichtfarbe: 12.500 K // Batterien: 4 Micro (AAA) // Maße (BxH): 92x25 mm.

43-522 749 **€ 2,29**



33,95

~~UVP* 44,95~~ **-24%**

CHILITEC

LED-Unterbauleuchte Arusha

Das angewinkelte Gehäuse ist und lässt sich einfach unter einem Hängeschrank, Regal oder Küchenschrank montieren. Die 2 Schutzkontaktsteckdosen sind der ideale Stromlieferant über der Arbeitsfläche und die USB-C und UBS-A Anschlüsse dienen parallel als Ladeanschluss für z.B. Smartphone oder Tablet. **Technische Daten:** // Leistung: 18 W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Lichtstrom: 1778 lm // Lichtausbeute: 99 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 120°.

43-521 775 ~~UVP* € 44,95~~ **€ 33,95**

19-teilig



HSS-Bohrersatz

Mit Kreuzanschliff zum Bohren in legierten und nicht legierten Stählen, Guss, VA, V2A, Kunststoffen, Holz usw. **Lieferumfang:** Je 1 Bohrer von 1... 10 mm (0,5 mm steigend), Metallbox.

43-501 387 ~~UVP* € 14,99~~ **€ 8,95**

610 Stück



Widerstands-Sortiment

// 610 Stück (10 St. pro Messwert) E12 Kohleschicht // Leistung: 0,25 W // Toleranz: 5 % // Betriebsspannung: max. 250 V // Messwerte: 61 (10R...1M).

43-221 579 **€ 5,99**

ONLINESHOP

www.pollin.de

www.pollin.at

REST POSTEN

Solange Vorrat!

5,99



Bodenwischer

Verstellbarer Stiel von 85 bis 140 cm. Maße Bodenplatte: ca. 100x400 mm.

43-695 440 **€ 5,99**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

daylite



LED Lichtleiste mit Bewegungsmelder

Kompakte, drehbare LED-Leiste mit Batteriebetrieb. **Features:** // Montage durch doppelseitiges Klebeband oder Schrauben // Mattglas // 180° drehbar. **Technische Daten:** // PIR-Bewegungsmelder // Tageslichtsensor // Erfassungsbereich: 120° // Reichweite: 5 m // 3 Modi: AN/AUS/AUTO // Betrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.) // Lichtstrom: 50 lm // Leistung: 1 W // LxHxT: ca. 200x30x30 mm.

43-535 996 ~~UVP* € 12,99~~ **€ 6,45**

LogiLink



USB3.2 Hub UA0440

Der USB-C/USB-A Adapter verbindet Sie zuverlässig mit dem Gigabit-Netzwerk und erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten um drei schnelle USB-A 3.0 Ports. **Technische Daten:** // Hostschnittstelle: USB-A + USB-C // Hub-Schnittstellen: USB-A, RJ-45 // Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s // Kabellänge: 0,15 m // Stromverbrauch (max.): 4,5 W.

43-714 551 **€ 14,95**

HONEYTEK



Digital-Multimeter HK48C

Das handliche Gerät besitzt eine Dioden- und Temperaturmessfunktion sowie einen akustischen Durchgangsprüfer. **Features:** // Messkategorie: CAT III 600 V // Automatische und manuelle Bereichswahl // 3 1/2-stelliges Display // NCV-Messung // Phasenprüfer-Funktion. **Messbereiche:** // Gleich-/Wechselspannung: 200 mV...500 V // Gleich-/Wechselstrom: 200 µA...10 A // Widerstand: 200 Ω...20 MΩ // Temperatur: -20...+750 °C. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x 1,5 V- Micro AAA (nicht inkl.) // Maße (HxBxT): 148x74x46 mm.

43-830 918 **€ 12,95**

Passende Micro-Batterien (AAA), 4er-Spar-Set: **43-272 629** **€ 2,43**

20 Stück

Dirt Devil



Schmutzradierer

Ideal geeignet zum Einsatz im Sanitärbereich, für Gartenmöbel, Edelstahloberflächen, Autofelgen, auf Leder, für Schuhe oder zum Entfernen von Stifteresten auf Wänden. Einfach in warmes Wasser tauchen und loslegen. Maße (LxBxH): 115x72x24 mm.

43-693 973 ~~€ 7,75~~ **€ 6,95**



PeakTech®

Abgreifklemmen P 7010

Messzubehör mit 4-mm-Buchsen ist mit nahezu allen Messgeräten und Netzteilen kompatibel. **Features:** // CAT III 1000 V // Doppelte Draht-Isolierung // Kontaktschutz leitfähiger Teile im geschlossenen // Nennstrom (A): 5 A.

43-831 321 ~~UVP* € 9,40~~ **€ 8,30**

ab **9,49**

Stabiler Preis!



Kunststoff-Gerätekoffer

Aus hochwertigem, stabilen Polypropylen mit Rippen verstärkter Außengeometrie. **Features:** // Stapelbar // 2 Bohrungen für Vorhängeschlösser // Druckausgleichsventil // Gummidichtung // Innenpolsterung mit Würfelschaumstoff. *Trolley mit Rädern.

Innenmaße (BxHxT)	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Artikelnr.	€
210x105x55 mm	230x135x70 mm	ca. 1,2 L	43-501 499	9,49
186x75x123 mm	210x90x167 mm	ca. 1,7 L	43-501 264	14,99
300x90x220 mm	330x125x280 mm	ca. 5,9 L	43-501 265	24,99
395x117x320 mm	430x165x380 mm	ca. 14,8 L	43-501 266	39,99
485x186x355 mm	520x200x415 mm	ca. 32 L	43-501 296	49,99
510x185x290 mm*	560x234x355 mm	ca. 26 L	43-501 277	75,99

dayhome

7,95



Steckdose, Bewegungsmelder BMS98

Schaltet fast alle angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. Lampen automatisch bei Bewegung ein und nach einstellbarer Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus. **Features:** // Einstellbare Zeit, sowie Dämmerungs- und Lichtempfindlichkeit // 2 Modi: Dauerhaft an, Bewegungsmelder // Betriebsspannung: 230 V // Schaltleistung: 1200 W // Relais // Erfassungswinkel: 120° // Reichweite: 2...9 m // Schaltzeit: 10 Sek...15 min // Lichtempfindlichkeit: < 3...2000 lux // HxBxT: 98x52x76 mm.

43-533 105 ~~€ 9,74~~ **€ 7,95**

Made in Germany



Sortimentskästen

Mit klarem Kunststoffdeckel und Spezial-Scharnierbefestigung. Stapelbar. Verschiedene Farben, Auswahl nicht möglich.

Maße (LxBxH)		Fächer	Artikelnr.	€	ab 3 Stk. €
1	164x101x31 mm	1	43-510 097	1,33	à 1,15
2		2	43-510 098	1,33	à 1,15
3		4	43-510 099	1,33	à 1,15
4		5	43-510 100	1,33	à 1,15
5		6	43-510 101	1,33	à 1,15
6		10	43-510 102	1,33	à 1,15
7		10	43-510 103	1,33	à 1,15
8	193x101x30,5 mm	6	43-510 104	1,81	à 1,65
9		12	43-510 095	1,71	à 1,45
10	352x206x42 mm	20	43-510 106	7,99	à 7,59

Sicher verbinden zum Top-Preis.



daytools

ab 1,99

Kabelverbinder JW17

Praktische Dosenmuffe zum sicheren und einfachen Verbinden von stromführenden Leitungen im Außenbereich. **Technische Daten:** // Spg: max. 450 V~ // Schutzart: IP68.

	Anschlüsse	Querschnitt	Kabel-Ø	Maße (LxØ)	Artikelnr.	€
1	5-polig	0,5-2,5 mm²	8-12 mm	108x33 mm	43-521 166	2,90
1	3-polig	0,5-2,5 mm²	6-9 mm	105x28 mm	43-521 167	2,60
2	3-polig	0,5-1 mm²	5-8 mm	67x20 mm	43-521 168	1,99
3	5-polig	0,5-1,5 mm²	8-12 mm	105x33x88 mm	43-521 169	2,90
4	5-polig	0,5-1,5 mm²	8-12 mm	138x33x78 mm	43-521 170	3,80

200 Stück



4,50

Federn-Sortiment

Sortiment Zug- und Druckfedern für Service- und Bastelzwecke, Modellbau usw. 200 Stück.

43-800 279 ~~€ 5,14~~ € 4,50

Vorhängeschloss



Inkl. drei Schlüsseln. Maße: 60x40 mm, Innenmaße: 20x21 mm.

43-862 447 € 2,10



2 Stück Edelstahl-Putzbälle

Besonders langlebig. Ideal für Töpfe, Pfannen und Grillroste.

43-695 442 ~~€ 1,59~~ € -,75

ab 2,99

wiko

Sekundenkleber Super Glue 15 Long Life



Hohe Anfangsfestigkeit, Aushärtung in unter 7 Sekunden. Für saugende Materialien, Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff, Elastomere und Metall.


Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
20 g	43-512 137	2,99	1 kg = € 149,50
50 g	43-512 138	3,50	1 kg = € 70,-



HSS-Stufenbohrer

Hochwertig, von 4…32 mm, titannitriert. Bohrstufen 2 mm steigend. Schaft-Ø 10 mm.

43-500 724 € 12,99



kwb GERMANY GMBH

PU-Bauschaum-pistole 932590

Eine hochwertige Abdichtungspistole aus Metall für handelsübliche Pistolen-Bauschäume und Montage-Schäume (Polyurethanschäume). Mit Stellschraube zum kontrollieren der Dosierung.

43-504 441 ~~UVP* € 22,99~~ € 9,99



Wärmeleitpaste, 35 g

Die Mischung basiert auf einem synthetischen thermischen Fett und sichert eine schnelle, wirkungsvolle Wärmeableitung. **Technische Daten:** // Dichte (bei 20 °C): 1,49 g/cm³ // Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,82 W/mk // Einsatzbereich: -30 °C bis 150 °C. Grundpreis 1 KG = € 104,29

43-442 609 € 3,65

ab 10,99

wiko

5 Minuten-Epoxy



Mit hoher Klebefestigkeit, schnellhärtend, lösemittelfrei und schleifbar. Sehr gut geeignet für Holz, Stein, Metall, Kunststoffe usw. **Features:** // Mischungsverhältnis 1:1 // Belastbar nach 10 Minuten // Verarbeitungszeit: 5 min.

Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
100 g (je 50 g Harz und Härter)	43-890 091	10,99	1 kg = € 109,90
200 g (je 100 g Harz und Härter)	43-890 196	14,99	1 kg = € 74,95

Nennspannung 6/12 V-

QUAT POWER

ab 4,99

Blei-Akkumulatoren

Mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Die Akkus zeichnen sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Betriebstemperatur-Bereich: -15…+40 °C. Gebrauchsdauer: bis zu 5 Jahre.



Abb. beispielhaft

Typ	Nennspannung	Kapazität	max. Entladestrom	Anschluss	Gewicht	Gesamtmaße (LxBxH)	Artikelnr.	€
LB1.2-6	6 V-	1,2 Ah (bis 5,25 V-)	4,47 A (5 min)	4,8 mm	0,29 kg	97x24x55 mm	43-271 190	4,99
LB4-6	6 V-	4 Ah (bis 5,25 V-)	15,41 A (5 min)	4,8 mm	0,72 kg	70x47x104 mm	43-271 191	7,99
LB7.2-6	6 V-	7,2 Ah (bis 5,25 V-)	28,79 A (5 min)	4,8 mm	1,18 kg	151x35x98 mm	43-271 192	11,99
LB10-6	6 V-	10 Ah (bis 5,25 V-)	37,22 A (5 min)	4,8 mm	1,75 kg	151x50x100 mm	43-271 193	15,99
LB1.3-12	12 V-	1,3 Ah (bis 10,5 V-)	4,84 A (5 min)	4,8 mm	0,57 kg	97x45x57 mm	43-271 194	8,99
LB3.3-12	12 V-	3,3 Ah (bis 10,5 V-)	49 A (5 sek)	4,8 mm	1,32 kg	134x67x66 mm	43-271 195	14,99
LB7.2-12	12 V-	7,2 Ah (bis 10,5 V-)	27,74 A (5 min)	4,8 mm	2,31 kg	151x65x98 mm	43-271 197	16,99
LB12-12	12 V-	12 Ah (bis 10,5 V-)	53,25 (5 min)	6,3 mm	3,45 kg	151x98x99 mm	43-271 198	24,99

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Fugenbürste



Entfernt Schmutz aus Fliesenfugen. Ideal für Terrasse, Küche und Bad.

43-695 387 **€ 1,99**

ab 1,15

200-teilig



Kabelbinder-Sortiment, 200-teilig

100x2,5 mm // 5 verschiedene Farben.

43-440 249 **€ 1,35**

ab 10 Sortimenten **à € 1,15**

100er-Sets



Kabelbinder, 100 Stück

Naturfarben.

Maße	Artikelnr.	€
100x2,5 mm	43-440 177	-,65
140x3,2 mm	43-440 178	1,15
200x3,6 mm	43-440 179	1,75
250x3,6 mm	43-440 687	1,95
400x4,8 mm	43-440 688	4,95



MÜLLER LICHT

LED-Mobillicht

Zuverlässige und praktische Lösung für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.
Technische Daten: // Leistung: 2,0 W // Akku: Li-ion 3,7 V- // Akkulaufzeit: 5 h // Ladezeit: 5 h // Farbtemperatur: 4000 K (tageslichtweiß) // Leuchtstärke: 200 lm // Maße: 305x64x18 mm // Druckschalter // Timer-Funktion.

43-522 752 **€ 3,95**



1

REST POSTEN Solange Vorrat!



2

Stecker-Schaltnetzteil

Mit Standard-Hohlstecker (5,5/2,5 mm) für universelle Verwendung. Ausgangsspannung: 12 V-. Kabellänge: 1,5 m.

Leistung	Artikelnr.	€
1 2,5 A	43-352 708	2,99
2 3,5 A	43-353 254	3,99

ab 1,55

SDS-Plus-kompatible Hammerbohrer

In Industriequalität, mit 4 Hartmetallschneiden.

Typ	Ø	Länge	Artikelnr.	€
5/160	5 mm	160 mm	43-500 268	1,55
6/160	6 mm	160 mm	43-500 269	1,75
8/160	8 mm	160 mm	43-500 271	1,90
10/160	10 mm	160 mm	43-500 272	2,25
12/160	12 mm	160 mm	43-500 273	2,50
14/260	14 mm	260 mm	43-500 274	4,25
10/600	10 mm	600 mm	43-500 275	6,25
12/600	12 mm	600 mm	43-500 276	7,75
14/600	14 mm	600 mm	43-500 277	8,50
16/600	16 mm	600 mm	43-500 278	8,95
18/600	18 mm	600 mm	43-500 279	9,95
20/600	20 mm	600 mm	43-500 280	10,95
22/600	22 mm	600 mm	43-500 281	14,95



Abb. beispielhaft

Top-Akkus! Direkt einstecken.

ab 15,99

Volle Leistung!

1



2



Inkl. USB-Kabel



3



4



5



ANSMANN

Li-Ion Akkus

Hochwertige Batterien mit Schutzbeschaltung.
Features: // Integrierter USB-Anschluss für direktes Aufladen // 1,5 V Spannung im Vergleich zu NiMh Akkus // Kein zusätzliches Ladegerät notwendig // USB Ladekabel.

Größe	Spannung	Kapazität	Stück	Artikelnr.	€
1 Micro AAA	1,5 V-	500 mAh	4	43-273 247	15,99
2 Mignon AA	1,5 V-	2000 mAh	4	43-273 248	16,49
3 Baby C	1,5 V-	2500 mAh	2	43-273 249	17,73
4 Mono D	1,5 V-	6000 mAh	2	43-273 250	21,99
5 E-Block	9 V-	400 mAh	1	43-273 251	17,49

A ↑ G F



V-TAC Meaningful Innovation.

LED-Lampen

Geringe Wärmeentwicklung und hohe Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 8,5 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Sockel: E27 // Lichtstrom: 806 lm // Abstrahlwinkel: 200°.

Stück	Artikelnr.	€
1	43-535 411	~~€ -,69~~ -,55
5	43-539 251	~~€ 3,29~~ 2,60
10	43-539 252	~~€ 6,49~~ 4,99

CARTREND LED-Handscheinwerfer

Ideal für Camping, Outdoor-Abenteuer oder den Einsatz im Garten.
Technische Daten: // Leistung: 3 W // Lichtstrom: 300...350 lm // Ladedauer: ca. 8 Stunden // USB-Anschluss // Leuchtdauer: bis zu 6 Stunden (hohe Helligkeit), bis zu 10 Stunden (niedrige Helligkeit).

REST POSTEN Solange Vorrat!



6,99

43-522 810 ~~€ 8,99~~ **€ 6,99**

119,95

Top-Speicher!

(Intenso)®

Externe SSD Premium Festplatte



So klein und dennoch so viel Platz.
Technische Daten: // Aluminium // Formfaktor: 1,8" // Super Speed USB 3.2 Gen 1×1 (5 Gbit/s) // Kapazität: 1 TB // Maximale Datentransferrate: Bis zu 500 MB/s // Maße: 90x54x9 mm.

43-725 147 **€ 119,95**

BGS technic

Multifunktions-Spachtel 15in1



All-in-One-Multitool mit vielen Anwendungsbereichen.
Features: // Klinge durchgehend gehärtet // Schlagkappe // Schaber-Klinge nachschleifbar.
Technische Daten: // Länge: 220 mm // Edelstahl.

43-505 401 ~~UVP* € 14,21~~ **€ 6,99**

PHILIPS

Wandbeleuchtung Volga




// Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK G (Spektrum A...G) // Gesamtleistung: 11 W // Lichtstrom: 790 lm // Lichtausbeute: 72 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Maße (BxTxH): 55x550x60 mm.

43-522 745 **€ 7,95**

KINGWEI ELECTRONICS

4,45

Lautsprecher



Ideal geeignet für den Bau von kleinen Aktivboxen (Desktoplautsprecher). **Technische Daten:** // Frequenzbereich: 270 Hz … 20 kHz // Belastbarkeit: max. 2,5 W // Außenabmessungen: 90x50 mm.

43-390 154 **€ 4,45**

UNI-T

Im praktischen Koffer


Digitales LCR-Messgerät UT612



2-Leiter Gerät zum Messen von Kapazitäten, Induktivitäten und Widerständen. Mit großem 4,5-stelligem LC-Display (38x62 mm) & USB-Anschluss zum Auswerten der Messergebnisse an einem Windows-PC mit Software und Kunststoffkoffer. **Technische Daten:** // Kapazität: 200 pF…20 mF // Induktivität: 20 µH…20 kH // Widerstand: 20 Ω…200 MΩ // Messspannung: 0,6 V~ // Test-Parameter: D (Verlustfaktor), Q (Güte), Qi (Phasenwinkel), ESR (äquivalenter Serienwiderstand) // Betrieb: 9 V-Block (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 190x95x42 mm. **Lieferumfang:** LCR-Meter, Messpinzette, Software, Aufsteck-Messadapter, Kurzschlussbrücke, USB-Kabel, Koffer.

43-830 529 **€ 129,-**

65-teilig



Steckbrücken-Sortiment

Flexible, isolierte Verbindungsleitungen für Labor-Steckboards. 65-teilig, verschiedene Farben und Längen (45x100 mm, 10x150 mm, 5x200 mm, 5x250 mm).

43-511 007 **€ 2,45**

50 m lang



IKS Flachkrepp-Klebeband

Imprägniertes, reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband. Für Abdeckzwecke bei Lackier- und Malerarbeiten.
Technische Daten: // Gesamtdicke: 0,13 mm // Maße: 30 mm x 50 m.

Grundpreis 1 m = € -,04

43-512 731 **€ 1,75**

ab 5 Stück **€ 1,65**

GESCHENK TIPP



denver

DVD-Player DVH-7787

Dieser kompakte Player liest alle gängigen CDs und DVDs. **Features:** // Integrierter Upscaler bis zu 1080p via HDMI // USB-Port. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230...240 V~ // Spielt ab: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, WMA, MPEG // NTSC/PAL-Wiedergabe // Veränderbares Bildschirm-Format (4:3/16:9) // Anschlüsse: HDMI, Scart, USB, Line-Out // Maße: 225x40x223 mm // Fernbedienung mit Batterien.

43-600 395 ~~UVP* € 59,99~~ **€ 27,95**

RED 4 POWER

USB 3.0 Hub R4-U004B



Passiv, mit Schalter und blauer Status-LED pro USB-Port. Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil (Hohlbuchse 3,5/1,35 mm, Pluspol innen).
Features: // USB 3.0/2.0 // 4 Steckplätze // Geeignet für Windows, Linux und Mac // Kabellänge: 0,5 m // Maße (LxBxH): 120x43x25 mm.

43-702 545 **€ 11,50**

je 13,95

60 Stück



(Intenso)®

60er Sets Hörgeräte-Batterien Energy Ultra A

Hervorragende Performance und Langlebigkeit. Hohe und zuverlässige Qualität. **Technische Daten:** // Zink Luft (Zn/O2) // Spannung: 1,45 V-.

Farbe	Batteriegröße	Nennkapazität	Maße (HxØ)	Artikelnr.	€
gelb	PR70 / A10	86 mAh	3,6x5,8 mm	**43-272 504**	**13,95**
orange	PR48 / A13	230 mAh	5,4x7,9 mm	**43-272 505**	**13,95**
braun	PR41 / A312	148 mAh	3,6x7,9 mm	**43-272 506**	**13,95**
blau	PR44 / A675	540 mAh	5,4x11,6 mm	**43-272 507**	**13,95**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

ab 1,70
statt 1,99 -15%



Nola®
Campinggas
Kartusche nach DIN EN 417, geeignet für die meisten handelsüblichen Gasgeräte. Inhalt: 190 g.

Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	43-860 040	1,70	1 kg = € 8,95
10	43-865 950	16,15	1 kg = € 8,50
20	43-865 951	31,28	1 kg = € 8,23
36	43-865 952	55,08	1 kg = € 8,05

Inhalt: 450 g



Nola®
Butangas-kartusche 709
Für Geräte mit EN417 Gewinde. Füllmenge: 450 g. Grundpreis 1 kg = € 10,89

43-866 097 € 4,90

Inhalt: je 227 g



Nola®
Gaskartusche 707_KM
Butangaskartusche nach DIN EN 417. Für tragbare Gasgeräte wie Campingkocher, Lötlampe, Heizung, Grill usw.

Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	43-862 865	2,45	1 kg = € 10,79
10	43-865 953	22,49	1 kg = € 9,91

Inhalt: 600 ml



Nola®
Gaskartusche 705_12_KM
Ideal für Unkrautbrenner, Campingkocher, Lötbrenner, Heizgeräte, und vieles mehr. **Features:** // 70% Butan/ 30% Propan // 600 ml Inhalt // TÜV SÜD geprüft.
Grundpreis 1 L = € 4,98

43-866 086 € 2,99



4er-Sets Neodym-Magnete

Maße	Artikelnr.	€
12x3 mm	43-443 598	1,75
12x4 mm	43-443 597	1,95

ab 1,70



goobay®
Sekundenkleber SUPER GLUE
Geeignet für Keramik, Metalle, Glas, Leder, Gummi und viele Kunststoffe.
*Mit Pinsel.

Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
10 g*	43-890 952	1,70	1 kg = € 170,-
20 g	43-890 951	1,99	1 kg = € 99,50



HEIMPROFI Universal-Messer, inkl. 7 Klingen
Stabiles Universal-Messer mit Metallführung und rutschfestem Gummigriff geeignet für 18 mm Abbrechklingen.

43-504 829 ~~€ 3,79~~ € 2,95

REST POSTEN Solange Vorrat!

je 4,95
statt 12,29 -59%



acer
USB-Maus, AMR 800
Kleiner Nano-Empfänger. Kompatibel mit Chromebooks und Notebooks. Smart-Power-Management. **Technische Daten:** // Auflösung: 1600 dpi // 3 Tasten + Scrollrad // Batterie: 2x AAA Micro (nicht inkl.).

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz	43-752 886	~~€ 12,29~~ 4,95
weiß	43-753 142	~~€ 12,29~~ 4,95

2,45
statt 2,99 -18%



Inkl. 7 Klebesticks

Heißklebepistole, KV-JQ101-S
Für 7 mm Heißklebesticks. Mit klappbarem Standfuß. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Leistung: 10 W // Aufheizzeit: < 4 min // Maße: 112x110x26 mm.

43-505 101 ~~€ 2,99~~ € 2,45

daypower
Step-Up Power Modul LC-Power-8301
Hiermit können Spannungen ab 0,9 V- in eine stabile 5 V Ausgangsspannung gewandelt werden, die Sie über die USB A Buchse abgreifen können. Maße (LxB): 35x17 mm. **Features:** // Ausgangsstrom max. 600 mA // Eingangsspg.: 0,9…5 V- // Ausgangsspg.: 5 V- // LED-Indikator // USB Buchse // Wirkungsgrad bis 96%.



43-810 583 € 1,95

4 Stück



BGS technic
Doppellenkrollen Satz
Kugelgelagert, mit hoher Tragkraft, Kugelkranz und Anschraubsockel. **Technische Daten:** // Rollenbreite: 75 mm // Gesamthöhe: 100 mm // Anschraubsockel: 76 x 68 mm // Rollendurchmesser: 75 mm // Tragfähigkeit: max. 450 kg.

43-490 840 ~~UVP* € 44,41~~ € 25,99

1



2



BGS technic
Laufrollen
50 kg Tragkraft. **Features:** // Kugelgelagertes Rad mit Anschraubsockel // Rad-Ø: 75 mm // Bauhöhe: 95 mm // Lochabstand 45x60 mm.

Zusatz	Artikelnr.	€
1 –	43-490 633	2,75
2 gebremst	43-490 634	3,75



BGS technic
Elektriker-Schere
Optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Einfaches Schneiden von Kabeln und Drähten. Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug. Länge: 150 mm

43-505 394 ~~€ 12,99~~ € 9,95

3,99



Getriebe-motor 5503740
Ideal für Stellantriebe, Schließ-/Öffnungsanwendungen usw. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V- (2...13,8 V-) // Leerlauf-Stromaufnahme: ca. 3,5 A // Stromaufnahme: max. 22 A // Drehzahl bei 2 V-/20 U/min, bei 6 V-/84 U/min, bei 12 V-/180 U/min // Drehrichtung wahlweise links oder rechts // 4,8 mm Flachsteckanschluss // Spindelmaße (ØxL): 11,7x103 mm // Maße ohne Spindel (LxBxH): 144x63x60 mm.

43-310 842 ~~€ 4,24~~ € 3,99

Das Set macht jede Schraube locker.

9,99
~~UVP* 14,99~~ -33%



Schraubendreher-Set

Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher 3x75/4x100/5,5x125/6,5x150 mm, 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0x75/PH1x80/PH2x100 mm, 1 Spannungsprüfer 125...250 V~.

43-501 143 ~~UVP* € 14,99~~ **€ 9,99**

LAS



Versorgungskabel

Stromkabel für den Anhänger. **Technische Daten:** // 7-polig // Leiterquerschnitt: 0,75 mm² // Außen-Ø: 0,85 cm // Normung nach ISO 1724 und 11446 // Material: PVC.

Länge	Artikelnr.	€	Grundpreis
5 m	43-851 471	9,50	1 m = € 1,90
10 m	43-851 470	17,95	1 m = € 1,80

(Intenso)®



Blu-ray Brenner EOD 500BD Slim USB 3.2

Kompakter Blu-ray Brenner in schlankem Aluminium-Design, kompatibel mit zahlreichen Formaten wie BD-R, DVD+R und CD-R // Zubehör: Y-Kabel micro-B auf USB-C und USB-A, inkl. Vollversion der Software Ashampoo Burning Studio // Maße: 142x148x16 mm.

43-705 310 ~~€ 119,95~~ **€ 114,95**

100-teilig



BOSCH

Werkzeugset 2.607.002.555

100-teiliges Set mit Bithaltern, Bits, Bohrer, Holzschrauben und Dübel in Rolltasche.

43-504 248 ~~€ 6,95~~ **€ 2,95**

1



2



3



Universalmesser-Ersatzklingen

Typ		Lieferumfang	Artikelnr.	€
1	Abbrechklingen, 9 mm	10 Klingen	43-505 384	-,95
2	Abbrechklingen, 18 mm	10 Klingen	43-500 242	-,95
3	Ersatzklingen, Trapezform	10 Klingen	43-505 386	-,95



9,95
~~UVP* 19,99~~ -50%

dayhome

Energiekosten-Messgerät PM3

Rechnet anhand des frei einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der angeschlossenen Verbraucher aus. **Technische Daten:** // Leistungsmessung: 1...3680 W // Verbrauchsanzeige: 0,00...9999 kWh // Zeitanzeige: max. 9.999 Tage. **Messbereiche:** // Verbrauch in kWh // Energiekosten // Leistung in W // max./min. Leistung in W // Spannung in V // Stromstärke in A // Frequenz in Hz // Leistungsfaktor.

43-590 291 ~~UVP* € 19,99~~ **€ 9,95**



Schlagzahlen-/ Schlagbuchstaben-Sätze

Ideal zum dauerhaften Kennzeichnen von Metallteilen.
Inhalt: Zahlen 0...9.

Schrift	Artikelnr.	€
1,5 mm	43-505 256	2,95
3 mm	43-505 254	2,95

ab 1,50



daylite

LED-Lampe R63

Angenehmes Licht, lange Lebensdauer und hohe Energieeinsparung.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 220…240 V~ // Sockel: E27 // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Abstrahlwinkel: 180° // Maße (ØxH): 63x99 mm.

Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.	€
7 W	600 lm	43-539 718	1,50
8,5 W	800 lm	43-539 719	1,89



CALIMA® camping equipment

Campinghocker 46067

Faltbar, mit Tragegurt. **Technische Daten:** // Sitzhöhe zwischen 6,5…44 cm stufenweise verstellbar // Durchmesser: ca. 25 cm // Tragkraft: max. 150 kg.

43-865 920 ~~UVP* € 16,95~~ **€ 11,99**

GESCHENK TIPP



AIC Radiowecker 28 BT, mit QI-Charging-Funktion

Der Radiowecker verfügt über ein FM Radio mit Weck- und Schlummerfunktion, Bluetooth und eine USB-A-Ladebuchse. **Features:** // Dimmbare Anzeige // Kabelloses Qi-Laden für QI fähige Handys // 2 Weckalarme per Signalton oder Radio, Lautstärke einstellbar // Backupbatterie im Falle eines Stromausfalles (2x AAA-Batterien, nicht inkl.). **Technische Daten:** // Empfangsfrequenz FM: 87,5...108 MHz, mit Auto-Scan // Max. Leistung: 6 W // Maße (BxHxT): 180x75x110 mm.

43-631 621 **€ 9,95**

Passende Batterien, Micro AAA 4er-Spar-Set: **43-272 629** **€ 2,43**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop



JOY-IT

7,95

OLED-Display

Hoher Kontrast und hohe Helligkeit. **Technische Daten:** // Auflösung: 16x2 Zeichenstellen // Steuerungschip: IST0010 // Schnittstelle: SPI, 8bit parallel // Maße: 80x36x10 mm // Versorgungsstrom: 31 mA // Helligkeit: typ. 100-120 cd/m² // Versorgungsspannung: 3...5 V // Verfügbare Schriftarten: Englisch, Deutsch, Russisch, Japanisch.

43-121 797 ~~€ 15,73~~ **€ 7,95**



Batterie-/ Akkutester

Mit farbiger Skala zum Prüfen von Mono-, Baby-, Mignon-, Micro-Batterien (1,5 V) und -Akkus (1,2 V), Knopfzellen, Ladyzellen und 9 V-Blocks. Kunststoffgehäuse, patentierte Klemmvorrichtung. Maße (BxHxT): 50x55x22 mm.

43-270 018 **€ 3,99**



KINZO

2,95

Gartensack

Aus hochreißfestem Kunststoffgewebe mit Tragegriffen und besonders haltbaren Doppelnähten. **Technische Daten:** // Fassungsvermögen: 90 L // Füllgewicht: max. 50 kg // Material: Polypropylen.

43-871 933 **€ 2,95**



Lilon-Akku INR 18650-M29

3,6 V Hochleistungs-Hochstromzelle. **Technische Daten:** // Kapazität: 2850 mAh // Ladespannung: 4,20 V // Maße (LxBxH): 18,4x65 mm // Entladestrom: max. 10 A.

43-272 229	**€ 3,99**
ab 10 Stück	**à € 3,70**
ab 25 Stück	**à € 3,49**

9,99

~~UVP* 19,95~~ -50%



dayhome

Steckdosen-thermostat TGE-32B

Ermöglicht eine zuverlässige, temperaturabhängige Steuerung von Heiz- und Kühlgeräten. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Maximale Last: 16(2) A, 3600 W // Fühler-Erkennungsbereich: -40°C ...+120°C // Kabel-Temperaturbereich: -20°C ...+105°C // Maße: 120x57x59 mm.

43-591 369 ~~UVP* € 19,95~~ **€ 9,99**



V-TAC Meaningful Innovation.

F A↑G

LED-SMD Lampen PAR16

Technische Daten: // Leistung: 4,5 W // Lichtstrom: 400 lm // Lichtausbeute: 89 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Entspr. Glühlampe: 35 W.

Stück	Artikelnr.	€
1 Stück	43-538 473	-,65
5er-Set	43-539 249	3,25
10er-Set	43-539 250	5,99

28,95

Super-Preis!



Shelly

WLAN Rauchmelder Plus Smoke

Überwachen Sie Ihr Zuhause, egal wo Sie sind. **Features:** // Drahtlose & batteriebetriebene smarte Rauchmelder // Lauter Alarm

43-581 194 **€ 28,95**

daylite

LED-Lampe



F A↑G

Sehr sparsames LED-Leuchtmittel mit hoher Lebensdauer. **Technische Daten:** // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Abstrahlwinkel: 180° // Gehäusefarbe: weiß / matt.

Typ, Sockel	Maße (ØxH)	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.	€
G45, E27	45x80 mm	2,9 W	250 lm	43-539 710	~~UVP* € 1,29~~ -,79
		4,8 W	470 lm	43-539 711	~~UVP* € 1,49~~ -,89



PHILIPS

LED-Linearleuchten

Mit effizienter, langlebiger LED-Technologie. Bis zu 12 Stück anreihbar. **Technische Daten:** // Leistung: 4 W // Farbtemperatur: 4000 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20 // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Spektrum A – G) // Maße (LxBxH): 848x36x25 mm.

43-522 773 **€ 9,99**

Panasonic

Lilon-Akku NCR18500A



Hochleistungs-Hochstromzelle mit hoher Kapazität. Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks. **Technische Daten:** // Größe: 18500 // Typ: Li-Ion // Spannung: 3,6 V- // Typ. Kapazität: 2040 mAh // Gewicht: 33,5 g // Maße (ØxL): 18,4x49,4 mm.

43-272 459 **€ 9,70**

1 4 Stück | 2 4 Stück | 3 6 Stück | 4 4 Stück



ab -,95

REST POSTEN Solange Vorrat!

Camping-Geschirr

Unzerbrechlich, lebensmittelecht und wiederverwendbar. Ideal für Picknick, Camping, Gartenparty, Kindergeburtstag usw.

Typ		Stück	Maße (ØxH)	Farbe	Artikelnr.	€
1	Trinkbecher	4	80x100 mm	Weiß	43-866 186	-,95
	Trinkbecher	4	80x100 mm	Grau	43-866 187	-,95
2	Schalen	4	140x65 mm	Grau	43-866 183	1,75
	Schalen	4	140x65 mm	Weiß	43-866 184	1,75
3	Schalen	6	140x65 mm	Weiß	43-866 185	1,95
4	Teller	4	Ø 200 mm	Grau	43-866 182	1,95

Ein Akku-System für alles.

Passend für alle Power X-Change Geräte



ab **24,95**
~~UVP* € 49,95~~ **-50%**

Einhell POWER X-CHANGE

Power X-Change Starter Kit

// Material: 7-in-1 ABS // 3-stufige LED Akku-Ladezustandanzeige // Mikroprozessor überwacht // Akkuspannung: 18 V- // Akkukapazität: 4,0 Ah.

43-502 692 ~~UVP* € 69,95~~ **€ 34,95**

Wie Artikelnr. 43-502 692, jedoch Akkukapazität: 2,5 Ah.

43-502 906 ~~UVP* € 49,95~~ **€ 24,95**

Akku PXC 2er-Set:

// Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4,0 Ah.

43-502 424 ~~UVP* € 100,95~~ **€ 59,90**

Akku PXC Plus:

// Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 5,2 Ah.

43-502 215 ~~UVP* € 70,95~~ **€ 59,99**



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li

// Digitale Druckanzeige // Abschalt-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks // 60 cm Druckluftschlauch mit Reifenventil // Max. Betriebsdruck: 11 bar. **Lieferumfang:** Akku-Autokompressor, Druckluftschlauch (60 cm), 3-teiliges Adapter-Set (Ventilaufsätze), Akku (4,0 Ah), Ladegerät.

43-852 573 ~~UVP* € 137,45~~ **€ 80,99**

Wie Artikelnr. 43-852 573, jedoch ohne Akku und Ladegerät.

43-852 171 ~~UVP* € 55,95~~ **€ 48,95**

32,95
~~UVP* 68,13~~ **-52%**



BGS technic

Crimpzange für Kabelschuhe

Mit 6-fachem Crimp-Profil. Dreh- und arretierbare Crimpbackenpaare in den Größen: 6/10/16/25/35/50 mm². **Technische Daten:** // Anti-Rutsch-Griffe mit Fingermulden // Isolierte Schenkel // Hebel: 250 mm // Gesamtlänge: 390 mm // Gewicht: 1,5 kg.

43-504 083 ~~UVP* € 68,13~~ **€ 32,95**



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Winkelbohrmaschine TE-AD 18 Li Kit

// Leerlaufdrehzahl: 1100 U/min // Schrauben und Bohren an Engstellen // Max. Drehmoment: 45 Nm. **Lieferumfang:** Akku-Winkelbohrmaschine, Akku (4,0 Ah), Ladegerät.

43-504 575 ~~UVP* € 142,45~~ **€ 82,99**

Wie Artikelnr. 43-504 575, jedoch ohne Akku und Ladegerät.

43-504 356 ~~UVP* € 60,95~~ **€ 49,99**

71,90
~~UVP* 109,90~~ **-35%**



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Outdoor-Lampe GC-OL 18/1500 Li Kit

// 36 leuchtstarke LEDs // Stufenlose Einstellung des Leuchtkopfes // Einstellung der Helligkeit in 3 Stufen. **Lieferumfang:** Akku-Outdoor-Lampe, Akku (4,0 Ah), Ladegerät.

43-505 112 ~~UVP* € 109,90~~ **€ 71,90**

69,99
~~UVP* 115,90~~ **-40%**



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Handstaubsauger TE-VC 18 Li Kit

// Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse. **Technische Daten:** // Max. Saugleistung: 4,2 kPa // Auffangbehälter-Volumen: 540 ml // Maße: 535x130x140 mm. **Lieferumfang:** Akku-Handstaubsauger, 3x Düse, Verlängerungsrohr (465 mm), Akku (4,0 Ah), Ladegerät.

43-694 708 ~~UVP* € 115,90~~ **€ 69,99**

TESLANOL MADE IN GERMANY



Elektro-Mechanik-Reinigerspray

Reinigt feinmechanische Bauteile und elektrische Kontakte. Spezialreiniger schützt vor Korrosion und Feuchtigkeitsablagerung und isoliert betroffene mechanische Teile.

Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
400 ml	43-512 337	6,95	1 L = € 17,38
200 ml	43-512 336	4,70	1 L = € 23,50

TESLANOL MADE IN GERMANY



Kontaktspray T6

Verbessert die Leitfähigkeit und wirkt langanhaltend. Schützt beschädigte Edelmetallschichten vor Korrosion. Entfernt verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette. Farblos und geruchsarm. Brennbar.

Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
200 ml	43-512 398	5,75	1 L = € 28,75
400 ml	43-512 399	7,25	1 L = € 18,13

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

V-TAC Meaningful Innovation.

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte VT-12023



Äußerst robuste Wannenleuchte mit 2 energiesparsamen LED-Leuchtmittel.
Technische Daten: // Produkt enthält Lichtquellen der EEK F (Spektrum A – G) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 120°.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
2x 18 W	2x 1700 lm	1260x112x63 mm	4000 K (neutral)	43-535 013	17,95
				ab 2 Stück à	16,95
2x 18 W	2x 1700 lm	1260x112x63 mm	6400 K (kalt)	43-535 014	17,95
				ab 2 Stück à	16,95
2x 22 W	2x 2000 lm	1560x112x63 mm	4000 K (neutral)	43-535 015	20,95
				ab 2 Stück à	20,45

CREE LED POWERED



D A↑G

LED-Hallenstrahler

Für Industrie, Handwerk und Gewerbe.
Technische Daten: // Leistung: 100 W // Lichtstrom: 15.500 lm // Farbtemperatur: 6500 K // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 90° // Schutzart: IP65 // Gehäuse: Alu-Druckguss // Schirm: Polycarbonat // Maße (ØxH): 244x105 mm.

43-522 900 ~~€ 39,95~~ **€ 38,95**

Leistung: 200 W // Lichtstrom: 31.000 lm // Maße (ØxH): 326x105 mm.

43-522 902 ~~€ 59,95~~ **€ 56,95**

je -,95

CREE LED POWERED




LED-Lampe

Für klares, helles Licht.
Technische Daten: // Leistung: 3,7 W // Lichtstrom: 320 lm // Lichtausbeute: 87 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 // Abstrahlwinkel: 180° // Schutzart: IP20 // Sockel: E14.

F A↑G

Farbtemperatur	Artikelnr.	€
6500 K (kalt)	43-522 848	-,95
4000 K (neutral)	43-522 849	-,95
3000 K (warm)	43-522 850	-,95



Schaltnetzteil

Im extrem schmalen, platzsparenden Metallgehäuse ("Slim-Design"), wodurch es sich perfekt für anspruchsvollere LED-Installationen auf engem Raum eignet.

Eingang	Ausgang	Leistung	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
176... 264 V~	12 V-/3,0 A	36 W	116x35x24 mm	43-353 387	7,95
	12 V-/5,0 A	60 W	160x38x25 mm	43-353 388	10,95
	12 V-/6,25 A	75 W	184x38x25 mm	43-353 389	13,95
	12 V-/12,5 A	150 W	209x63x25 mm	43-353 390	19,95
	12 V-/30,0 A	360 W	208x22x32 mm	43-353 393	37,95
200... 264 V~	24 V-/ 5,0 A	120 W	200x50x24 mm	43-353 381	15,50
	24 V-/ 6,25 A	150 W	209x63x25 mm	43-353 382	19,25
	24 V-/ 10,5 A	250 W	225x60x30 mm	43-353 384	29,95

ab 2,25 Top-Angebot!



Abb. beispielhaft

LED-Fluter

A↑G F

Ideal für Fassaden, Parkplätze, Industrie- und Sportanlagen.
Technische Daten: // Betriebstemperatur: -20 °C... 30 °C // Schutzart: IP65 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Material: Aluminium.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
10 W	730 lm	96x25x90 mm	4000 K (neutral)	43-522 734	2,25
			6500 K (kalt)	43-522 735	2,25
20 W	1510 lm	116x25x106 mm	6500 K (kalt)	43-522 736	2,95
50 W	4000 lm	176x25x152 mm	3000 K (warm)	43-522 737	4,95
			4000 K (neutral)	43-522 738	4,95
			6500 K (kalt)	43-522 739	4,95
100 W	8150 lm	253x29x225 mm	3000 K (warm)	43-522 740	9,95
			4000 K (neutral)	43-522 741	9,95
			6500 K (kalt)	43-522 742	9,95
200 W	16.450 lm	375x30x310 mm	4000 K (neutral)	43-522 743	18,95
			6500 K (kalt)	43-522 744	18,95

LED-Filament-Lampen

Moderne LED-Technik, klassischer Charme.
Technische Daten: // Sockel: E14 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.



1



2

F A↑G

	Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
1	6 W	600 lm	100 lm/W	3000 K (warm)	43-538 913	1,25
1	6 W	600 lm	100 lm/W	4000 K (neutral)	43-538 481	1,45
2	4 W	350 lm	88 lm/W	2200 K (extrawarm)	43-538 480	1,45

LED-Feuchtraum-leuchte

Diese äußerst robusten Leuchten punkten unter anderem mit einem energiesparsamen LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung. Ideal auch für Außenbereiche und Feuchträume.



E A↑G

Leistung	Lichtstrom	Maße (BxTxH)	Farbtemperatur	Artikelnr.	€
18 W	2160 lm	600x65x58 mm	4000 K (neutral)	43-522 521	8,49
			6500 K (kalt)	43-522 520	8,99
36 W	4320 lm	1200x65x58 mm	4000 K (neutral)	43-538 806	12,95
				ab 4 Stück à	12,45
36 W	4320 lm	1200x65x58 mm	6500 K (kalt)	43-538 807	12,95
				ab 4 Stück à	12,45
36 W	4820 lm	1200x65x58 mm	4000 K (neutral)	43-522 686	16,95
				ab 4 Stück à	16,45
36 W	4820 lm	1200x65x58 mm	6500 K (kalt)	43-522 685	16,95
				ab 4 Stück à	16,45
48 W	5760 lm	1500x65x60 mm	4000 K (neutral)	43-538 493	15,95
				ab 4 Stück à	15,45
48 W	6430 lm	1500x65x60 mm	6500 K (kalt)	43-538 808	15,95
				ab 4 Stück à	15,45
48 W	6430 lm	1500x65x60 mm	6500 K (kalt)	43-522 687	20,95
				ab 4 Stück à	19,95

99,95
~~UVP* 171,36~~ **-42%**



BGS technic

Raucherzeuger-Lecksuchgerät 90120

Zur schnellen und präzisen Ortung von Undichtigkeiten an Leitungssystemen in Kraftfahrzeugen. **Technische Daten:** // Leistung: 43,5 W // Rauchmenge: ca. 15 l/min // Maße (LxBxH): 280x185x220 mm. **Lieferumfang:** Raucherzeuger, 3 Konusadapter, Kurbelgehäuseadapter, Nachfüllflasche, Spannungs-Versorgungskabel, Ventildreher, Rauchschlauch, Aufblasadapter, Haken, Schlauchschelle.

43-852 996 ~~UVP* 171,36~~ **€ 99,95**

B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



LED-Arbeitsleuchte BM01009

Extrem lang und teilbar auf zwei 51 cm lange Leuchten. Der Artikel wurde neu verpackt und kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen. **Features:** // Superhelle COB-LEDs // 2 Leuchtmodi (50/100%) // Klappbare Griffe mit Magnethaltern, auch als Standflächen nutzt bar. **Technische Daten:** // Leistung: max. 2x 5 W // Betrieb: Akku- oder Netzbetrieb // Schutzart: IP20.

43-534 971 ~~€ 17,95~~ **€ 14,50**

12,99
~~UVP* 18,99~~ **-32%**



QUANTOOL

Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig, 1,5...10 mm

9 präzise gefertigte Schlüssel aus robustem Stahl in abgestuften Größen.

43-505 121 ~~UVP* € 18,99~~ **€ 12,99**



LogiLink

M.2-Festplattengehäuse UA0439

Verbindet eine M.2 NVMe SSD mit PC, Mac, Smartphone oder Tablet. USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle für blitzschnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s.

43-705 159 ~~€ 16,95~~ **€ 14,95**

11,95
~~UVP* 18,-~~ **-34%**



APA

Werkstatt Sitzschoner

Schützt den Autositz vor Schmutz und Nässe. 100% PVC, wasserfest, strapazierfähig, pflegeleicht, waschbar. Seitenairbag-geeignet.

43-852 948 ~~UVP* € 18,-~~ **€ 11,95**

PJRC Teensy 4.0 Development Board



Die gesamte Programmierung erfolgt über die USB-Schnittstelle, es wird kein spezielles Programmiergerät benötigt. **Technische Daten:** // NXP iMXRT1062 600 MHz ARM Cortex-M7 Prozessor // 2x USB Ports, beide mit 480 MBit/s // 3x Can Bus (1x mit CAN FD) // 2x I2S Digital Audio // SDIO (4 bit) native SD // Speicher: 2048KB Flash, 1024KB RAM // EEPROM: 64KB .

43-811 182 ~~€ 29,50~~ **€ 19,99**

7,95
~~statt 26,55~~ **-70%**



GESCHENK TIPP

denver

Gaming-Tastatur GKK-330DE

Mit RGB Beleuchtung, 9 Lichtmodis und 26 Tasten mit Anti-Ghosting Funktion (Klicken von vielen Tasten gleichzeitig). **Technische Daten:** // Layout: QWERTZ // Anschluss: USB 2.0 // Kabellänge: 1,5 m // Kompatibilität: Windows, macOS // Maße (BxHxT): 436x135x35 mm.

43-751 392 ~~€ 26,55~~ **€ 7,95**



Digitaler Reifenluftdruckprüfer

Einfache Handhabung, hohe Genauigkeit! Der Messbereich beträgt 0,2…6,8 bar mit einer Genauigkeit von 0,1 bar. Betrieb über Knopfzelle CR2032.

43-850 005 ~~€ 6,20~~ **€ 5,99**

Passende Batterie, CR2032 (5er-Sparset)

43-272 691 **€ 2,70**



Ohne Inhalt

Batteriebox

Unzerbrechlich, unterschiedliche Facheinteilungen zur Aufbewahrung von Batterien/Akkus. Maße: 170x80x120 mm.

43-270 532 **€ 2,95**



Abb. beispielhaft


wiko

Sprays

Typ	Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
Schaumreiniger	400 ml	43-510 286	3,75	1 L = € 9,38
Silikon-Spray	400 ml	43-510 262	4,25	1 L = € 10,63
Etikettenlöser	400 ml	43-510 833	5,25	1 L = € 13,13
Zink hell	400 ml	43-510 251	4,95	1 L = € 12,38
Montagereiniger	500 ml	43-510 250	4,25	1 L = € 8,50

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Für alle gängigen Akkus & Batterien



ANSMANN

Batterietester Comfort Check

Überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängigsten Akkus und Batterien. **Features:** // LC-Display // Balkenanzeige mit 22 Segmenten zur schnellen Beurteilung des Ladezustands // Mit Dezimal-Anzeige der Akku-/Batteriespannung in V // Benötigt keine eigene Batterie zur Stromversorgung.

43-273 501 ~~UVP* € 14,99~~ **€ 11,95**

29,99

~~UVP* 38,95~~ **-23%**



EUFAB

Mini-Kompressor 21088

Bestens geeignet für den mobilen Einsatz. **Features:** // Voreingestellte Fülldrücke // Mit integrierter Powerbank // USB-Ausgang. **Technische Daten:** // Akku: 2x 2000 mAh (14,8 Wh) Lithium-Batterie // Max. Druck: 10 bar (150 PSI) // Maße: ca. 8x4,5x12,8 cm. **Lieferumfang:** Mini-Kompressor, Luftschlauch (20 cm) mit Adapter Autoventil, USB-A auf USB-C Kabel, 4 Adapter.

43-852 692 ~~UVP* € 38,95~~ **€ 29,99**

GRUNDIG

Bluetooth


Bluetooth Kopfhörer



Kabellos, mit Touch-Steuerung und integriertem Mikrofon für Musik und Anrufe. **Technische Daten:** // Akkubetrieb: 40 mAh // Bluetooth 5.3 // Laufzeit: max. 4 Std. // Standby: 300 Std. // Inkl. Ladebox (200 mAh) & USB/USB-C-Ladekabel (50 cm).

43-661 566 ~~€ 9,95~~ **€ 6,99**

1



2



LogiLink

Schreibtafel

Die LCD-Tafel ist das ideale Lernspielzeug. Per Knopfdruck lassen sich Notizen und Zeichnungen löschen. Der Sperrschalter verhindert versehentliches Löschen.

	Größe	Farbe	Artikelnr.	€
1	25,4 cm (10")	pink	43-725 658	~~€ 6,95~~ 3,95
2	35,56 cm (14")	pink	43-725 659	~~€ 12,95~~ 8,95

Nur solange Vorrat!

249,-

Mega-Preis!

Gebraucht & Geprüft

Nachhaltig günstig!

360° klappbar





lenovo

intel CORE i5 inside

Notebook Thinkpad X390 Yoga

Dank 360°-Scharnier wechseln Sie zwischen Laptop-, Tablet-, Zelt- und Präsentationsmodus. **Technische Daten:** // Touchscreen-Display // Auflösung: 1920x1080 Pixel // Intel Core i5-8265U // 16 GB RAM DDR4 // Intel UHD 620 // Festplatte: 128 GB SSD // Gigabit-LAN // HDMI, Audio, 2x USB-A, Thunderbolt 3, USB-C, RJ45 // Windows 11 Pro // Maße: 310x16x219 mm.

43-753 374 **€ 249,-**



LogiLink

Tastatur- und Mausset ID0194

Flache Multimedia-Funktastatur & Funkmaus. Kabellos dank USB-Micro-Dongle. **Technische Daten:** // Reichweite: 7 m // Maße (BxTxH): Keyboard 450x172x24 mm, Maus 60x95x30 mm // Kabelloser Receiver-Anschluss: USB-A.

43-751 050 ~~€ 10,95~~ **€ 9,95**

29,99

~~UVP* 46,99~~ **-36%**



TFA

Funk-Wetterstation Contrast 35.1171.01

Features: // Temperatur und Luftfeuchtigkeit // Höchst- und Tiefstwerte // Temperaturalarm // Vorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz // Funkuhr mit Datum und Wochentag // Weckalarm. **Technische Daten:** // Betrieb: 3x AAA/Micro (nicht inkl.) oder Netzteil (inkl.) // Betrieb Außensender: 2x AAA/Micro (nicht inkl.) // Messbereich Temperatur: innen 0...+50 °C, außen -40...+70 °C // Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 % rH // Max. 3 Sender // Reichweite: max. 60 m // Maße Basisstation (LxBxH): 140x25x116 mm.

43-591 938 ~~UVP* € 46,99~~ **€ 29,99**

SCHENKEN & SPAREN

Technik & Geschenk-Tipps

24,95
Echt spitze!



Bluetooth

owon

True RMS Bluetooth-Multimeter OW18B

Mit Zusatzfunktionen wie Temperaturmessung, Echteffektivwertmessung, Datenlogger, usw. Dank Bluetooth koppelbar mit Smartphones und Tablets. **Features:** // Autom. oder manuelle Bereichswahl // Relativmessfunktion. **Technische Daten:** // Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V // Gleichspannung: 0…1000 V // Wechselspannung: 0…750 V // Gleich-/Wechselstrom: 0…20 A // Betrieb mit 9 V-Block (nicht inkl.). **Lieferumfang:** Multimeter, 2 Messgeräte-Prüfleitungen, 2 Krokoklemmen, Temperaturfühler, Schraubendreher.

43-830 830 **€ 24,95**

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück): **43-270 023** **€ -,80**

39,95
~~UVP* 89,95~~ **-56%**





denver

Wildkamera WCS-5023

Ihr Begleiter für Outdoor-Abenteuer, auch im Dunkeln. **Features:** // 8 MP CMOS-Bildsensor // 5,08 cm (2") LCD-Bildschirm und 2 IR-LEDs // 120°-Sichtwinkel // PIR-Erkennungsreichweite bis 20 Meter. **Technische Daten:** // Fotoauflösung: 50 MP // Videoauflösung: 3840x2160 / 4K // Schutzart: IP66 // Speicherplatz: bis zu 256 GB über MicroSD (nicht inkl.) // Standby-Zeit: bis zu 6 Monate // Betrieb: 4x Mignon AA (nicht inkl.) // Maße: 110x88x60 mm // Inkl. USB-C-Kabel und Befestigungsgurt.

43-581 337 ~~UVP* € 89,95~~ **€ 39,95**

Passende Mignon-Batterien, VARTA Industrial Pro, 10er-Spar-Set

43-272 636 **€ 2,99**



F A↑G

ab 4,95
~~UVP* 14,99~~ **-67%**

daylite

LED-Feuchtraumleuchte FWL

Die energiesparende Leuchte eignet sich perfekt für Feuchträume aller Art. Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß). Abstrahlwinkel: 110°. Schutzart: IP65.

// Leistung: 9 W // Lichtstrom: 900 lm // Maße (LxBxH): 618,5x52,8x33,8 mm.

43-539 720 ~~UVP* € 14,99~~ **€ 5,95** | **ab 6 Stück à € 4,95**

// Leistung: 18 W // Lichtstrom: 1830 lm // Maße (LxBxH): 1218,5x52,8x33,8 mm.

43-539 721 ~~UVP* € 16,99~~ **€ 8,75** | **ab 6 Stück à € 7,95**

// Leistung: 24 W // Lichtstrom: 2500 lm // Maße (LxBxH): 1518,5x52,8x33,8 mm.

43-539 722 ~~UVP* € 18,99~~ **€ 10,95** | **ab 6 Stück à € 9,95**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Onlineshop

Pollin Electronic

Pollin Electronic GmbH i. Ins.
Max-Pollin-Straße 1 // 85104 Pförring

Tel. +49 (0) 8403 920-920 // Fax +49 (0) 8403 920-123
www.pollin.de