Ersa Ablageständer und Schwämme



Die meisten Ersa Ablagestander
bestehen aus Metall oder wärmebeständigem Duroplast, größtenteils
in antistatischer Ausführung.

OA17 OA18 3N194 Die meisten besitzen einen Viskoseschwamm zur Spitzenreinigung und



Arbeitspausen ausgeschaltet und immer in geeigneten Ablageständern abgelegt werden.

Die meisten Ersa **Ablageständer** bestehen aus Metall oder wärmeheständigem Duronlast, größtenteils

Löt- und Entlötgeräte sind Wärmegeräte und können anwendungsbedingt im Betrieb hohe Temperaturen annehmen. Sie sollten niemals unbeaufsichtigt betrieben, bei längeren

Die meisten besitzen einen Viskoseschwamm zur Spitzenreinigung und außerdem Möglichkeiten zum übersichtlichen Ablegen und Aufbewahren von Löt- und Entlötspitzen.



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Geeignet für
0A04	Ablageständer A 04	Lötkolben von 50 W bis 150 W; ISOTYP und 0185PZ
0A05	Ablageständer A 05	mittelgroße und kleine Lötkolben
0A08MSET	Trockenreiniger 0008M mit Aufnahme	Trockenreinigung von Lötspitzen (speziell beim bleifreien Löten)
0A17	Ablageständer A 17	Lötkolben von 200 W bis 550 W
0A18	Ablageständer A 18	Lötkolben der MULTI-TIP Serie; Lötkolben TIP 260
0A39	Ablageständer A39	Lötkolben RT 80 (Abbildung, siehe Seite 13)
0A42	Ablageständer A 42, antistatisch	Lötkolben TIP TOOL, POWER TOOL, ERGO TOOL, MICRO TOOL und TECH TOOL
0A43	Ablageständer A 43, antistatisch	Entlötpinzette CHIP TOOL (Abbildung, siehe Seite 22)
0A44	Ablageständer A 44, antistatisch	Entlötkolben X-TOOL
0A45	Universalablageständer A 45	Lötspitzenserie 832 (C8 – C18, MD, QD, ZD), Lötdrahtvorschubeinheit, Lötrauchabsaugung
0 A 52	Ablageständer A 52, antistatisch	Lötkolben i-TOOL, i-TOOL NANO
0A53	Ablageständer A 53	Lötkolben i-TOOL PICO
0A54	Ablageständer A 54, antistatisch	Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO
0A55	Ablageständer A 55, antistatisch	Heißluftkolben i-TOOL AIR S
0A56	Ablageständer A 56, antistatisch	Entlötkolben X-TOOL VARIO
0A57	Ablageständer A 57, antistatisch	Lötkolben i-TOOL HP
3N194	Gummiauflegscheibe 3 N 194	Lötkolben MULTI-TIP, MULTI-PRO, Ersa 30 S
0SH03	SMD-Löt-und-Entlötspitzenhalter	Löt-/Entlötspitzenserie 212, 422 und 452
0G156	Schwammbehälter G156	Gaslötkolben INDEPENDENT 75 und INDEPENDENT 130
0003B	Viskoseschwamm, blau, 55 x 55 mm	Ablageständer 0A09, 10, 13, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 41 – 45, 48
0004G	Viskoseschwamm, 34 x 65 mm	Ablageständer 0A05, 0A21 und 0A26
0006G	Schwamm, ø 36 mm	Schwammbehälter 0G156 für Gaslötkolben INDEPENDENT 75 / 130
M8000	Trockenreiniger 0008M	Aufnahme 0A08MSET