



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube 8065X

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	C
Material	Edelstahl mit Glasfront
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	

Deckenmontage		
Drucktasten (Stück)		
Elektroniktasten (Stück)		
Touch Control (Stück)	4	
Umluftbetrieb		
Abluftbetrieb *		
Beleuchtung Menge (Stück)	2	
Leistung in Watt		
Beleuchtungssystem	LED	
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)		
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	10,5	
Fluidynamische Effizienzklasse		
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	48	
Beleuchtungseffizienzklasse		
Fettabscheidegrad		
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	185	305
Maximaler Luftstrom Q _{max} in m ³ /h		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	59 dB	69
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt		
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt		
Anschlußwert in Watt		

Spannung / Frequenz	220-240V	50Hz
---------------------	----------	------

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	50-98 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	102
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO9
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	10.50	12.50
EAN Nummer	4030608503050	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	55,00 - 102,00 x 59,80 x 45,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	53,00 x 65,00 x 32,50	

Datenblatt gemäß VO 65/2014