



## 24-Port Cat6a Patchpanel, geschirmt

FTP, 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten  
Kabeleinführungen, schwarz

Part No.: **720861**

EAN-13: 0766623720861 | UPC: 766623720861

Patchpanel bilden das Rückgrat Ihres Netzwerks – mit diesem geschirmten 24-Port Cat6a Patchpanel können Sie auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit vertrauen. Pulverbeschichteter, besonders dicker Stahl, starke Abschirmung und mit 3 µm Gold beschichtete Kontakte sorgen für maximale Signalintegrität. Ein Erdungskabel befindet im Lieferumfang.

### Merkmale:

- Kontakte beschichtet mit mindestens 3 µm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzkabel
- Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen für eine einfache Installation
- Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
- Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 24 AWG
- Geeignet für geschirmte Cat6a-Netzkabel (FTP)
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen
- 19" Rackmount
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

#### Zertifikate

- UL

- RoHS
- CE

#### Material

- Hauptteil: Stahl und Kunststoff
- Kontakte: Phosphor-Bronze
- Kontaktbeschichtung: Gold

#### Physische Details

- Abmessungen: 98,5 (L) x 482 (B) x 44,3 (H) mm
- Horizontaler Abstand zwischen linkem und rechtem Montageloch: 465 mm
- Vertikaler Abstand zwischen oberem und unterem Montageloch: 32 mm
- Gewicht: 1,5 kg

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 70°C

#### Lieferumfang

- 24-Port Cat6a Patchpanel, geschirmt
- Erdungskabel
- Kurzanleitung



