

HERBST KRACHER

Mega-Schnäppchen zu Knallerpreisen!



Nur solange Vorrat!
199,-
Mega-Preis!

Gebraucht & Geprüft
Nachhaltig günstig!



360° klappbar



lenovo

Notebook Thinkpad X390 Yoga

Dank 360°-Scharnier wechseln Sie zwischen Laptop-, Tablet-, Zelt- und Präsentationsmodus.

Technische Daten: // Display: 33,78 cm (13,3") (Touchscreen) // Auflösung: 1920x1080

// Intel Core i5-8265U // 8 GB RAM DDR4 // Intel UHD 620 // Festplatte: 128 GB SSD

// Gigabit-LAN // HDMI, Audio, 2x USB-A, Thunderbolt 3, USB-C, RJ45 // Windows 11 Pro

// Maße: 310x16x219 mm.

42-753 327

€ 222,- € 199,-



4,99

statt 7,95 **-37%**

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

WLAN/Bluetooth USB-Stick EW-7611ULB

Der 2-in-1 WLAN und Bluetooth USB2.0 Adapter bietet eine Datenübertragung bis zu 150 Mbit/s. Kompatibel mit Windows, Mac und Linux. **Features:** // WLAN: 802.11b/g/n bis zu 150 Mbit/s // Bluetooth: 3.0, 4.0 und HS bis 24 Mbit/s // WPS-Taste.

42-742 630

€ 7,95 € 4,99



**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



**LED Arbeitsleuchte
Spot Green 20**

Technische Daten: // Leistung: 20 W // Lichtstrom: 1800 lm
// Farbtemperatur: 6500 K // Abstrahlwinkel: 100° // Schutzart: IP54
// Akku: Lithium-Ionen, 3,7 V, 5000 mAh // 18,5 Wh // Akkulaufzeit:
ca. 1,5 h // Ladezeit: ca. 3,5 h // Anschlüsse: USB-C (5 V, max. 2 A)
// Temperaturbereich: 0...45 °C // Maße (BxHxT): 212x178x55 mm.

42-522 805

€ 12,95 € 9,99

Pollin
Electronic

9,99

UVP* 23,- -57%



Batterie-Ladegerät 16625

Für 12 V Bleibatterien von Autos und Motorrädern.

Features: // 2-stufige Ladekennlinie // Automatische Sicherung bei Überlastung und Kurzschluss. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Batteriekapazität: 20...110 Ah // Ladestrom: 6 A // Maße: 145x140x90 mm.

42-852 428

UVP* € 23,- € 9,99



Spannungsprüfer UT15C

Zur Messung von Gleich- oder Wechselspannung und zur Ermittlung des optimalen Drehfelds. Die Ergebnisse können auf dem Display abgelesen werden. **Technische Daten:** // Messkategorie: CAT IV 600 V // Messbereich Gleich-/Wechselspannung: 12...690 V (0...400 Hz) // Akustischer Durchgangsprüfer (0...400 kΩ) // DC-Polungsschalter // Betrieb: 2x Micro AAA (nicht inkl.) // Maße: 260x50x30 mm // Kabellänge 1,2 m.

42-830 505

€ 31,99



100-teilig

BOSCH

Werkzeugset 2.607.002.555

100-teiliges Set mit Bithaltern, Bits, Bohrer, Holzschrauben und Dübel in Rolltasche.

42-504 248

€ 6,95 € 2,95



5 Stück

Sekundenkleber, 5x 3 g

Praktischer Universalkleber für Spontanreparaturen in Haushalt, Modellbau und Werkstatt. Geeignet für Metalle, Gummi, Holz und viele Kunststoffe. Schnell und transparent trocknend. Grundpreis 1 kg = € 96,67

42-512 724

€ 1,45



Integrierter Kompass

Wasserfilterflasche Tritan

Mit chemiefreiem Wasserfiltersystem für sauberes Trinkwasser bei Outdoor-Abenteuern. Integrierter Miniatur-Kompass im Deckel.

Technische Daten: // Inhalt: 650 ml // Filtrationsgrad: 99,999 % // Maße (ØxH): 240x76 mm.

42-866 087

€ 6,99



Data-Hold-Funktion

45,99



True-RMS Digital-Multimeter UT139C

Mit beleuchtbarem Display (6.000 Counts), REL-Messfunktion, Kapazitäts- und Frequenzmessung. **Technische Daten:** // Gleich-/Wechselspannung: 0...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 0...10 A // Widerstand: 0...60 MΩ // Kapazität: 9,999 nF...99,99 mF // Frequenz: 9,999 Hz...9,999 MHz // Temperatur: -40...1000 °C // Diodentest (3,2 V) // Betrieb mit 2 Mignon-Batterien (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 175x80x45 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, Messleitungen, Temperaturfühler.

42-830 543

€ 45,99



REST POSTEN
Solange Vorrat!



Webcam SPOTLINE PRO

USB-Kamera für PC oder Laptop. **Technische Daten:** // Sensor-Auflösung: 640x480 Pixel // Standfuß auch als Klemmfuß für TFT's oder Notebooks geeignet // Kabellänge: 1,7 m // Maße (BxHxT): 56x76x53 mm.

42-725 326

€ 1,95



7,95

statt 15,73 -49%



OLED-Display

Hoher Kontrast und hohe Helligkeit. **Technische Daten:** // Auflösung: 16x2 Zeichenstellen // Steuerungschip: IST0010 // Schnittstelle: SPI, 8bit parallel // Maße: 80x36x10 mm // Versorgungsstrom: 31 mA // Helligkeit: typ. 100-120 cd/m² // Versorgungsspannung: 3...5 V // Verfügbare Schriftarten: Englisch, Deutsch, Russisch, Japanisch.

42-121 797

€ 15,73 € 7,95

ab 12,99
UVP* 19,95 -35%



Tür- und Plattenheber

Zum einfachen Anheben und Positionieren von Türen und Platten per Fußhebel-Mechanismus // Max. Tragkraft: 120 kg // Gummierter Anschlagsschutz // Hubhöhe: ca. 4...70 mm // 360° drehbar // Maße: ca. 330x70 mm.

1 Stück

42-502 212 UVP* € 19,95 € 12,99

2 Stück

42-504 713 UVP* € 39,90 € 24,99



Rohrreinigungsfräse Drain-Tornado

Zum Anschluss an handelsübliche Wasserschlänge, löst Verstopfungen in Rohren von 50...150 mm Ø ohne Chemie. **Features:** // Vorwärtsgerichteter Wasserstrahl mit 2 rotierenden Schneiden // Seitliche Düsen für effektive Seitenwandreinigung // Für 12,7 mm (1/2") oder 19 mm (3/4") Wasserschlange.

42-861 674

€ 9,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!

ab **2,50**
statt 3,99 **-37%**

Wasserkannister

Faltbar und lebensmittelecht, mit integriertem Auslaufhahn. Material: Kunststoff.

10 L	42-866 149	€ 3,99	€ 2,50
15 L	42-866 148	€ 4,99	€ 2,95
20 L	42-866 146	€ 4,99	€ 3,50



1 TB



(Intenso)®

Externe SSD Premium

So klein und dennoch so viel Platz.
Technische Daten: // Aluminium
// Formfaktor: 1,8" // Super Speed
USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) // Kapazität:
1 TB // Maximale Datentransferrate: Bis
zu 500 MB/s // Maße: 90x54x9 mm.

42-725 147 € 119,95

14,99

UVP* 29,95 **-50%**



QUAT POWER

3-fach USB-Ladegerät P816

Superschnelles Aufladen von Smartphones, Tablets und externen Akkus.

Features: // Lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte // Schnelllade-Anschlüsse: 2x USB-C PD 3.0 + QC 4.0 und 1x USB-A QC 3.0. **Technische Daten:** // Eingang: 110...240 V~ // Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Überstrom.

42-353 215 UVP* € 29,95 € 14,99

UNITEC Zeitschaltuhr ES-A718EU1

Zum Schalten von zwei Geräten mit Euro-Netzanschluss. 48 Schaltzeiten pro Tag einstellbar. Manuelles Einschalten möglich. **Technische Daten:** // Schaltleistung: 1250 W (2x 2,5 A) // Kürzester Schaltabstand: 30 min.

42-592 210 € 4,95 € 3,50



LED-Handleuchte

Dimmbar, mit Magnetfuß und klappbarem Haken.
Technische Daten: // Lichtstrom: max. 130 lm
// Leistung: 3 W // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß)
// Länge: ca. 26,3 cm
// Betrieb: 3x Micro AAA (inkl).

42-522 785 € 3,95



daytools

Bohrschablone BS-212

Mit sechs verschiedenen Durchmessern von 2 bis 12 mm. **Technische Daten:** // Stahl (Buchsen), Kunststoff (Gehäuse).

42-504 388 UVP* € 9,99 € 6,99

Einfach günstig messen.

REST POSTEN
Solange Vorrat!

4,99

Knaller-Preis!

Feuchtigkeitsmessgerät

Präzise Feuchtigkeitsmessung für verschiedene Materialien.
Features: // Gut ablesbares LCD-Display für klare Ergebnisse
// Zusätzliche Temperaturanzeige für erweiterte Funktionalität.
// Betrieb: 1x 9V-Block (nicht inkl.).

42-831 329 € 6,99 € 4,99

Passender 9V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39



REST POSTEN
Solange Vorrat!

4,99

Multi-Sensor Messgerät

Für vielseitige, präzise Messungen im Alltag.
Mit LCD-Display, Tiefenmessung und praktischer Kalibrierungstaste.
Betrieb: 1x 9V-Block (nicht inkl.).

42-831 330 € 6,99 € 4,99

Passender 9V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39





Entfernungsmesser

Mit gut ablesbarem LCD-Display und Laserklasse 2 für sichere Anwendung.
Messbereich: 0,6...16 m.
Betrieb: 1x 9V-Block (nicht inkl.).

42-831 331 € 6,99 € 4,99

Passender 9V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39



Treiber für BLDC-Motoren

Intelligenter Controller für bürstenlose Motoren.

Technische Daten: // Regelspannung: 1,1...4,2 V- // Phasenwinkel: 120°
// Wheel-Signal: PWM-Signal, ca. 16 kHz // Phase Meter: PWM Tachosignal 2,5 kHz
// Alarm-Signal: bei Verbindung mit GND ist der Controller gesperrt, verwendbar für Sitzschalter, Wegfahrsperre etc. // Low Brake // High Brake // Ausgang +5 V-: für Display etc. // Cruise // Low Speed // High Speed // Electric Door Lock // Reverse.

Betriebsspg.	Spitzenleistung	Maße	Artikelnr.	€
1 36 V- / 48 V-	1000 W / 850 W	151x84x46 mm	42-811 702	26,95
2 48 V- / 60 V-	1800 W / 1500 W	180x92x52 mm	42-811 703	€ 28,95 24,90

6,99

statt 9,95

-30%

Bluetooth®

GRUNDIG**Bluetooth Kopfhörer**

Kabellos, mit Touch-Steuerung und integriertem Mikrofon für Musik und Anrufe.
Technische Daten: // Akkubetrieb: 40 mAh // Bluetooth 5.3 // Laufzeit: max. 4 Std.
 // Standby: 300 Std. // Inkl. Ladebox (200 mAh) & USB/USB-C-Ladekabel (50 cm).

42-661 566~~€ 9,95~~**€ 6,99****Rückleuchten-Set**

Zwei vollständige Rücklicht-Einheiten samt 7,5 m Anschlusskabel für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw.
 2 starke Magnete ermöglichen sichere Befestigung. **Features:** // ABS-Gehäuse
 // E-Prüfzeichen // 7-poliger KFZ-Anhängerstecker
 // 2 m langes Verbindungskabel // Maße: 105x97x80 mm.

**42-532 051**~~UVP* € 34,99~~**€ 22,99****14,99**~~UVP* € 29,99~~**-50%**

dayhome

Funksteckdosen-Set

Features: // 3 Funksteckdosen für den Innenbereich // Bis zu 30 m Reichweite
 // Fernbedienung mit 4 Kanälen. **Technische Daten:** // Sendefrequenz: 433,92 MHz
 // Betriebsspannung Steckdosen: 230 V~ / 50 Hz // Betrieb der Fernbedienung über 2x LR44 Knopfzelle (nicht inkl.) // Schaltleistung pro Steckdose: max. 3680 W/16 A
 // Maße Funksteckdose: 123x59x76 mm // Maße Fernbedienung: 110x49x17 mm.


42-591 290~~UVP* € 29,99~~**€ 14,99**

Abb. beispielhaft

wiko
Sprays

Typ	Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
Schaumreiniger	400 ml	42-510 286	€ 3,55 3,25	1 L = € 8,13
Silikon-Spray	400 ml	42-510 262	3,99	1 L = € 9,98
Etikettenlöser	400 ml	42-510 833	€ 4,75 3,99	1 L = € 9,98
Zink hell	400 ml	42-510 251	€ 6,50 3,99	1 L = € 9,98
Montagereiniger	500 ml	42-510 250	€ 4,95 3,99	1 L = € 7,98

50-teilig

**KINZO****Dichtring-Set, 50-teilig**

Set in praktischer Kunststoffschale.

Lieferumfang: 3x 27 mm, 3x 25,4 mm,
 3x 23,8 mm, 3x 22,2 mm, 3x 20,6 mm,
 5x 19,1 mm, 3x 17,5 mm, 3x 15,9 mm,
 5x 14,3 mm, 8x 12,7 mm, 8x 9,5 mm.

42-512 700**€ -,95****VERICO****USB Powerbank Power Pro PD, 30.000 mAh**

Der mobile Zusatzakku lädt zuverlässig Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, Digitalkameras, usw.

Technische Daten: // Li-Po Akku
 // Ausgang: 2x USB-A, 1x USB-C
 // Eingang: 1x Micro-USB, 1x USB-C
 // Maße (LxBxH): 145x68x26 mm
 // USB-Kabel inkl.

42-273 042~~UVP* € 44,99~~**€ 25,90****37,95**~~UVP* € 59,99~~**-37%****HONEYTEK****Zangen-Multimeter HK588D****Features:** True Root Mean Square (TRMS)

// Automatische Bereichswahl // Phasenprüfer-Funktion (LINE) // Kategorie: CAT III 600 V. Messbereiche: // Gleich- & Wechselstrom: 40/400/600 A // Gleich- & Wechselspannung: 400 mV...600 V // Widerstand: 400 Ω...40 MΩ // Temperatur: -20...1000 °C // Frequenz: 10 Hz...10 MHz // Kapazität: 10 nF...10 mF // Diodentest: 3,2 V-. **Technische Daten:** // Betrieb: 3x 1,5 V Micro AAA (nicht inkl.) // Display: 4000 Zählereinheiten // Zangenöffnung: max. 23 mm // Maße: 204x70x33 mm. **Lieferumfang:** Zangen-Multimeter, Messleitungen, Temperaturfühler (für Messungen bis 400 °C), Aufbewahrungstasche.


42-830 922~~UVP* € 59,99~~**€ 37,95**

dayhome

Steckdosen-thermostat TGE-32B

Ermöglicht eine zuverlässige, temperaturabhängige Steuerung von Heiz- und Kühlgeräten.


Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Maximale Last: 16(2) A, 3600 W // Fühler-Erkennungsbereich: -40°C ...+120°C // Kabel-Temperaturbereich: -20°C ...+105°C // Maße: 120x57x59 mm.

42-591 369~~UVP* € 19,95~~**€ 9,99****PeakTech®****Abgreifklemmen P 7010**

Messzubehör mit 4-mm-Buchsen ist mit nahezu allen Messgeräten und Netzteilen kompatibel. **Features:** // CAT III 1000 V // Doppelte Draht-Isolierung // Kontaktschutz leitfähiger Teile im geschlossenen // Nennstrom (A): 5 A.

42-831 321~~UVP* € 9,40~~**€ 8,30**

1,95



I2C/SMBus Porterweiterung PCF8574

Technische Daten: // Erweiterbare Ports: 8 digitale Ein- oder Ausgänge // Kaskadierbarkeit: Bis zu 8 ICs am selben Bus (bis zu 64 I/Os) // LED-Ansteuerung.

42-936 030

€ 1,95

3-teilig



HSS-Stufenbohrer-Set

Titanbeschichtet, inkl. Metallbox.
Inhalt: // 1 x 4...12 mm, Schaft-Ø 6 mm
// 1 x 4...20 mm, Schaft-Ø 8 mm
// 1 x 4...32 mm, Schaft-Ø 10 mm.

42-501 450 ~~UVP € 19,99~~ € 13,95

Bluetooth®

CHILItec

Mini-HiFi-Verstärker

Als PC-Sound-Verstärker für die akustische Untermalung. **Features:** // Bluetooth. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Musikleistung: 100 W // Impedanz: 20K Ohm // Frequenzbereich: 20...30.000 Hz // Anschlüsse-Vorderseite: 2x Mikrofoneingänge 6,35 mm Klinke // Anschlüsse-Hinterseite: Line-IN Cinch (links/rechts), Lautsprecher Klemmanschlüsse, 12 V- Stromanschluss // USB, SD-Kartenslot (max. 16 GB) // 4 Regler (Bässe, Höhen, Mikro-Lautstärke, Lautstärke gesamt) // Netzkabellänge: 1,4 m // Maße (BxHxT): 195x55x205 mm.

42-631 179

€ 34,80



Wurfgleiter

*Verschiedene Farben, Auswahl erfolgt zufällig.

Material	Spannweite	Farben*	Artikelnr.	€
1 Polystyrol	190 mm	12	42-820 847	-,65 ab 18 Stück à -,55 ab 36 Stück à -,35
2 Expandiertes Polypropylen	480 mm	4	42-820 848	3,95 ab 5 Stück à 3,50 ab 10 Stück à 2,95

daygreen

Digitaler Wasserzähler DH-WT004

Überwachen und Messen Ihres Wasserverbrauchs. **Features:** // Einfache Bedienung über LCD-Anzeige // Durchschnittliche Wassermenge der letzten 7 Tage // Gesamte & aktuell durchgeflossene Menge // Wasser-/witterungsbeständig (IPX6). **Technische Daten:** // Betrieb: Knopfzelle CR2032 (nicht inkl.) // Display: 24x13 mm // Zufluss: 1" + 3/4" mit Adapter // Abfluss: 3/4" // Durchflussmenge: 1...45 L/min // Druckbereich: 0,5...10 bar // Maße: 96x44x44 mm.

42-871 815

€ 9,95



TFA



29,99

~~UVP € 79,99~~ -63%

CO2-Monitor AircO2Ntrol Mini

Ideal, um die Luftqualität in Innenräumen zu überwachen und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Die Ampelanzeige (Grün, Gelb, Rot) zeigt die Luftqualität. **Technische Daten:** // Temperaturmessbereich: 0...50 °C // Maße: 116x42x24 mm.

42-592 244

~~UVP € 79,99~~ € 29,99

Messgeräte-Prüfleitungen

Hochwertige, hochflexible Messleitungen mit Standardspitze. Passend für fast alle Multimeter. Länge je 1,2 m. **Technische Daten:** // 1000 V / 10 A // Überspannungskategorie CAT III // Querschnitt: 0,82 mm² (AWG18) // Leitungen-Stärke: 3,5 mm.

Spitze	Artikelnr.	€
2 mm-Standard	42-830 003	4,50
4 mm-Kombi	42-830 004	4,50

6 Stück



Teflon-Dichtungsband

6 Rollen zum Abdichten aller Verschraubungen an Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen usw. Maße: Länge 6,6 m, Breite 12,7 mm, Stärke 0,075 mm.

42-511 269

€ 1,99



LED-Fahrrad-Rücklicht

Mit Standlichtfunktion, für Gepäckträgermontage. **Features:** // Nabendynamo geeignet // Reflektor // StVZO zugelassen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6 V // Prüfzeichen: K-1810 // Schutzklasse: IPX4 // Maße: 105x34x15 mm.

42-852 240

~~€ 5,95~~ € 4,99



Fahrrad-Scheinwerfer

Runder LED-Vorderscheinwerfer mit An-/Ausschalter und integriertem Reflektor. **Features:** // Mit Halterung und Kabel // StVZO zugelassen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6 V // Material: ABS, AS, PMMA // Anschluss: Dynamo.

Typ	Lichtstärke	Schutzklasse	Maße (HxBxT)	Artikelnr.	€
1 40025	30 lux	IPX3	110x66x35 mm	42-852 236	5,95
2 40024	80 lux	IPX4	110x66x35 mm	42-852 235	12,95



12,50

70 Lux

Fahrrad-Scheinwerfer 40028

Features: // 3 Schaltstufen (An, Aus, Auto) // Standlicht- und Dämmerungsfunktion // Schaltet bei Dämmerung automatisch ein // StVZO zugelassen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6 V // Lichtstärke: 70 Lux // Schutzklasse: IPX4 // ABS, PMMA // Maße (HxBxT): 50x43x40 mm.

42-852 239

€ 12,50



35,99

~~UVP* 78,99~~ -54%

ANSMANN

Ladegerät, Lithium 4

Premium Ladegerät inklusive 8 AA Hochleistungs-NiMH-Akkus.

Features: // 4 unabhängige Ladeschächte // Lädt LiFePO₄, NiMH, und NiCd Akkus // Kapazitäts-Schnelltest und Akku-Defekterkennung // Akku-Einzelüberwachung // Stromversorgung über USB Eingang 5 V-/2 A. **Technische Daten:** // Ladbare Bau-
größen: Li-Ion Akkus: 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500, Micro AAA, Mignon AA, Baby C // Ladestrom AA/AAA/C: 500 mAh // Ladestrom Lithium:
500...2000 mAh // Akkus: 1,2 V- NiMH, 2850 mAh.

42-353 204

~~UVP* € 78,99~~ 35,99

PROFI CARE

Haar- & Bartschneide- maschine, PC HSMR 3131

Präzises, komfortables Styling für Bart, Kopf und Körper.

Features: // 20 Längeneinstellungen // Integrierter
Präzisionstrimmer // Kabellos // USB-C-Ladekabel. **Technische Daten:** // Betriebsdauer: 120 Minuten
// Ladezeit: 2,5 Stunden // Akku: Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh.

42-695 321

~~€ 49,99~~ € 18,99

denver

DVD-Player DVH-7787

Dieser kompakte Player liest alle gängigen CDs und DVDs. **Features:** // Integrierter
Upscaler bis zu 1080p via HDMI // USB-Port. **Technische Daten:** // Betriebsspannung:
230...240 V~ // Spielt ab: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, WMA, MPEG // NTSC/PAL-Wieder-
gabe // Veränderbares Bildschirm-Format (4:3/16:9) // Anschlüsse: HDMI, Scart, USB,
Line-Out // Maße: 225x40x223 mm // Fernbedienung mit Batterien.

42-600 395

~~UVP* € 59,99~~ € 27,95

YUASA

Blei-Akkumulator NP7-12

Ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterie mit
überlegener Energiedichte, sehr guter
Regeneration nach Tiefentladung und
Blei-Kalzium-Gitter für lange Lebensdauer.

Technische Daten: // Nennspannung:
12 V- // Kapazität (bis 10,5 V): 7 Ah
// Max. Entladestrom: 48 A (1 Minute) // VdS-Zulassung // 4,8 mm Flachsteck-Anschluss
// Gebrauchsdauer: max. 5 Jahre // Gewicht: 2,65 kg // Maße (LxBxH): 151x65x97,5 mm.

42-271 017

€ 21,99

PANCONTROL.at

Steckdosentester PAN Socket-Test-2

Kompakter Steckdosenprüfer für die schnelle und sichere
Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen im
professionellen Einsatz. Das Gerät erkennt typische
Verdrahtungsfehler wie fehlende Leiter oder vertauschte
Anschlüsse. **Technische Daten:** // Betriebsspannung:
220...250 V // Prüfstrom (A): 30 mA // Messkategorie:
CAT II 300 V // Maße: 65x62x63 mm.

42-831 272

~~UVP* € 17,73~~ € 13,99

LAS

Spanngurt mit Ratsche

Zum sicheren Transport von Lasten,
z.B. Kisten, Kartons, Boote usw. auf
dem Trailer oder PKW-Dach. **Technische**
Daten: // Zurrkraft: 500 daN // Doppelte
Zurrkraft: max. 1000 daN // Material:
Polyester // Maße (LxB): 5 m x 25 mm.

42-851 571

~~UVP* € 4,50~~ € 3,95

REV

Schutzkontakt- Stecker 0512085777

Mit schaltbarer Steckdose und
2-poligem Kontrollschalter. Schaltleistung
16 A/230 V~, beleuchteter Schalter,
mit Shutter, Maße: 50x85x39 mm.

42-451 661

€ 3,75

BGS

Druckluft- Ausblaspistolen Set

Ausblaspistolen mit Druckluft-Steck-
anschluss und einer Gesamtlänge von
110 bis 500 mm, passend für alle handelsüblichen Kompressoren.
Features: // Länge: 110, 300, 500 mm // Ausblasrohr aus Metall // Kunststoffgriffe.

42-502 302

~~UVP* € 22,42~~ € 10,99



Kehrbesen

Verschiedene Kehrbesen mit verstellbaren Teleskopstiel für jeden Schmutz und Zweck.

Besenmodell	Stiellänge	Breite	Extras	Artikelnr.	€
1 Allzweckbesen	71...129 cm	30 cm	Abziehlippe	42-692 546	4,95
2 Winterbesen	78...136 cm	38 cm	Schaber	42-694 577	9,95
3 Straßenbesen	78...136 cm	37,5 cm		42-694 578	9,95
4 Hausbesen	78...136 cm	28 cm	2x Kopf	42-694 579	9,95

wiko

Sekundenkleber Super Glue 15 Long Life

Hohe Anfangsfestigkeit.
Schnelle Aushärtung in
unter 7 Sekunden. Für
saugende Materialien,
Leder, Pappe, Kork, Holz,
Schaum, Kunststoff, Elastomere und
Metall. Inhalt: 20 g. Grundpreis 1 kg = € 149,50



42-512 137 € 2,99



Felgenbürste

Microfaser, Maße: 25x5x4,5 cm.

42-852 605 ~~UVP* € 7,99~~ € 5,45



gobay®

Universal Quad-LNB

Rauschmaß 0,1 dB, vergoldete
F-Anschlüsse, Feed-Ø 40 mm.
Geeignet zum direkten Anschluss
von 4 Receiver (digital/HDTV).

42-571 170 ~~€ 11,99~~ € 10,85



APA

Ölabsaugpumpe

Auch zum Abpumpen von Diesel und
Heizöl. Nicht für Benzin oder Wasser
geeignet. **Technische Daten:** // Max.
Förderhöhe: 0,7 m // Fördergeschwindig-
keit: Diesel/Heizöl 3,0...5,0 l/min, Motoröl
0,3...0,5 l/min. **Lieferumfang:** Ölabsaug-
pumpe, Saugschlauch, Ablassschlauch,
2 Schlauchschellen.

42-852 913 ~~UVP* € 24,95~~ € 19,99

10 Stück



daytools

Unterstellpyramiden, 10-teilig

Die langlebigen Malerpyramiden heben
Ihr Werkstück sicher von der Arbeits-
fläche. **Technische Daten:** // Material:
ABS // Tragfähigkeit: bis zu 90 kg
// Maße: 50x55 mm.

42-504 779 ~~UVP* € 5,99~~ € 2,99



Chilitec

Kabelverbinder

Wasserdichtes Verbinden im Innen-
und Außenbereich. Wetterbeständige
Ausführung für Kabel mit Durchmesser
von 6...11 mm. **Technische Daten:**
// Spannung: max. 230 V~ // Querschnitt:
0,5...2,5 mm² // Schutzart: IP68.

Anschluss	Artikelnr.	€
1 Schraub	42-554 653	2,20
2 Klemm	42-554 654	2,99
3 Klemm	42-554 655	9,10
4 Schraub	42-554 656	3,99

9,99

~~UVP* 22,99~~ -57%

kwb


PU-Bauschaumpistole 932590

Eine hochwertige Abdichtungspistole aus Metall für handelsübliche
Pistolen-Bauschäume und Montage-Schäume (Polyurethanschäume).
Mit Stellschraube zum kontrollieren der Dosierung.



42-504 441

~~UVP* € 22,99~~ € 9,99



Leiterplatten Sortiment

1 kg doppelseitig kupferbeschichtete Lei-
terplatten in versch. Größen und Stärken.

42-800 158 € 2,85



UHU

Klebefilm 44045

Rollenlänge: 10 m, Breite: 15 mm,
Farbe: transparent. 4 Stück.

42-891 568 € 2,25

74,95

~~UVP* 108,17~~ -31%


PANCONTROL.at

Spannungsprüfer PAN MV-1000AD

Mit 1-poliger Phasenprüfung und 2-poliger Drehfeldanzeige. **Features:** // FI-Test 30 mA
// Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen // Kleinspannungen bis
24 V - grün, gefährliche Spannungen ab 50 V - rot // Spritzwasser- und staubgeschützt
IP 64 // TÜV GS geprüft. **Technische Daten:** // Gleich-/Wechselspannung: 12...1000 V
// Widerstand: 1 Ω...1999 Ω // Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
// Betrieb: 2x 1,5 V Micro AAA Batterien (nicht inkl.) // Maße: 260x74x34 mm.

42-831 174

~~UVP* € 108,17~~ € 74,95



Fernschalter-Set

Ideal zum Bau eigener
Garagentor- oder Jalousien-
steuerungen. Inklusive Fern-
bedienung mit 10 m Reichweite.

Serie	Typ	Maße	Artikelnr.	€
1	HD2RX	Fernschalter-Set, 2 Relais	85x61x22 mm	42-550 639 19,95
2		Fernbedienung Solo	57x30x13 mm	42-550 668 8,99
3	HD4RX	Fernschalter-Set, 4 Relais	90x73x22 mm	42-550 640 21,99
4		Fernbedienung Solo	55x30x14 mm	42-550 669 9,50

je 2,99**Super-Preis!****Schrumpfschläuche**

- // 30x Schrumpfschläuche 1,5 mm Ø
- // 30x Schrumpfschläuche 2,5 mm Ø
- // 20x Schrumpfschläuche 4 mm Ø
- // 10x Schrumpfschläuche 6 mm Ø
- // 6x Schrumpfschläuche 10 mm Ø
- // 4x Schrumpfschläuche 13 mm Ø.

Farbe	Artikelnr.	€
Schwarz	42-800 275	€ 2,99
Mehrfarbig	42-800 278	€ 2,99
Rot	42-800 339	€ 2,99
Blau	42-800 340	€ 2,99

**Step-Up Schaltregler-Modul M-SU-XL6019**

Technische Daten: // Eingang: 5...40 V- // Ausgang: 5...40 V- (mit Poti einstellbar) // Eingangsstrom: max. 1,5 A (ohne zusätzliche Kühlung) // Anschlussklemmen und Lötlagen // Ermittelte Maximalwerte mit gängigen Ausgangsspannungen (ohne zusätzliche Kühlung des Moduls) // Eingangsspannung: 5 V- (Ausgang 9 V-/0,7 A, 12 V-/0,5 A, 15 V-/0,4 A, 24 V-/0,2 A) // Eingangsspannung: 12 V- (Ausgang 15 V-/1 A, 19 V-/0,8 A, 24 V-/0,6 A) // Maße: 49x28x14 mm.

42-810 813**€ 4,65****Elektronische Parkscheibe**

Stellt automatisch die Ankunftszeit ein und passt Sommer- und Winterzeit selbstständig an. Mit Nachtmodus, SOS-Blinklicht und seitlichem Display. Offizielle Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt. **Technische Daten:**

// ABS // Stromversorgung: 1x CR2450 Knopfzelle // Maße: 100x79x25 mm.

42-852 679**UVP* € 17,99 € 15,99****PANCONTROL.at****Multimeter PAN Profimeter-2**

True RMS-Technologie und Data-Hold Funktion.

Features: // Automatische Bereichswahl

// 1-polige Phasenprüfung // Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) // Temperaturmessung.

Technische Daten: // Gleich-/Wechselspannung:

10 µV...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA...10 A

// Widerstand: 0,1 Ω...60 MΩ // Frequenz: 0,001 Hz...

10 MHz // Kapazität: 10 pF...100 mF // Temperatur

(Fühler Typ K): -20...+1000 °C // Messkategorie:

CAT III 600 V // Stromversorgung: 2 x 1,5 V Micro

(AAA) Batterien // Maße (LxBxT): 166x78x48 mm

// Inkl. Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler.

42-831 268**UVP* € 53,55 € 44,95****19-teilig****Fahrrad-Reparatur-Set**

19-teilig. 3 Reifenheber, Gummilösung (8 ml), 6 Flicken (54x32 mm), 6 Rundflicken (Ø 30 mm), Aufrauher, Ventilschlauch, Transportbox (132x62x20 mm).

42-851 596**€ 2,45****4,99****Gerlinger Klebeband****Gewebe-Klebeband**

Extrem robustes Panzerband mit hoher Oberflächenklebrigkeit zum Verbinden und Abdichten. Maße: 50 m x 48 mm, Temperaturbereich: -30...+60 °C.

42-511 556**Grundpreis 1 m = € -,10 € 4,99****Mikrofaserreinigungstücher**

Verwendungszweck	Maße	Menge	Artikelnr.	€
1 Brillen, Smartphones, Kameras	150x200 mm	2 Stück	42-861 394	1,25
2 Innen-/Außen an Fahrzeugen	220x220 mm	1 Stück	42-851 818	1,95
3 Oberflächen, Nachpolieren	300x300 mm	8 Stück	42-864 215	3,75
4 Universellen Einsatz	300x300 mm	10 Stück	42-692 908	4,45

**Digital Voltmeter, 4 Ziffern**

Einbauminstrument zur Messung und Darstellung von Spannungen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung:

3,5...30 V- (Betrieb über Messspannung möglich) // Messspannungsbereich: 0...33 V-

// Displaygröße: 0,91 cm (0,36") // Kabelbelegung: rot (+), schwarz (-), gelb (Messspannung) // Kabel: 140 mm // Maße: 48x29x22 mm.

42-830 840**€ 5,40 € 4,99****Spannungsbereich 3,5...30 V****7,45****Spannungs- und Strommessgerät**

Mit Hilfe des integrierten 0,71 cm (0,28") Displays können Messwerte im Bereich von bis zu 100 V und 10 A bequem abgelesen werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3,5...30 V- (Betrieb über Messspannung möglich) // Messbereich: 0...99,9 V / 0...99,9 A // Anzeigemodus: 3 Ziffern Segmentanzeige / pro Messwert // Displayfarbe: Rot (Spannung), Grün (Strom) // Kabellänge: 140 mm // Maße: 48x29x22 mm.

42-830 842**€ 7,45**

8 Stück

4,95

UVP* 8,- -38%

LAS

Expander-Set

Das 8-teilige Set bietet für jeden Zweck den richtigen Expander. Durchmesser: 8 mm. Lieferumfang: Je 2x 45 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm.

42-851 306 ~~UVP* € 8,-~~ € 4,95



MÜLLER LICHT

LED-Mobillicht

Zuverlässige und praktische Lösung für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse. Technische Daten: // Leistung: 2,0 W // Akku: Li-ion 3,7 V // Akkulaufzeit: 5 h // Ladezeit: 5 h // Farbtemperatur: 4000 K (tageslichtweiß) // Leuchtstärke: 200 lm // Maße: 305x64x18 mm // Druckschalter // Timer-Funktion.

42-522 752 € 3,95

BGS

Drehwinkel-Messgerät

Wird bei Motorinstandsetzungen benötigt und mit einem Drehmomentschlüssel oder einer Umschaltknarre verwendet. Technische Daten: // Antriebsprofil: Innenvierkant // Antriebsprofilgröße (metrisch/imperial): 12,5 mm/1/2" // Winkelskala: 0...360°.

42-505 393 ~~UVP* € 11,35~~ € 7,95

4 Stück

4,50

UVP* 7,99 -44%

daytools

Leimzwinde LZ-108

Für unzählige Anwendungen in Haus und Werkstatt. Spannbereich: 0...50 mm.

42-504 518 ~~UVP* € 7,99~~ € 4,50



Anzeige in mm oder Zoll

Digitaler Präzisions-Messschieber

Mit 5-stelliger Anzeige, Messbereich bis 150 mm. Umschaltbare Anzeige in mm oder Inch (Zoll), Auflösung: 0,01 mm. Inkl. Box mit Knopfzelle.

42-830 071 € 12,95 € 9,95



40er-Sets Alkaline-Batterien Super

Entwickelt für Geräte, die fast täglich benutzt werden, aber nur wenig Strom verbrauchen. Nennspannung: 1,5 V.

Typ	Artikelnr.	€
Micro (AAA)	42-273 281	10,49
Mignon (AA)	42-273 282	10,79

Immer perfekte Wetter-Infos.

29,99

UVP* 46,99 -36%

TFA

Funk-Wetterstation Contrast 35.1171.01

Features: // Temperatur und Luftfeuchtigkeit // Höchst- und Tiefstwerte // Temperaturalarm // Vorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz // Funkuhr mit Datum und Wochentag // Weckalarm. Technische Daten: // Betrieb: 3x AAA/Micro (nicht inkl.) oder Netzteil (inkl.) // Betrieb Außensender: 2x AAA/Micro (nicht inkl.) // Messbereich Temperatur: innen 0...+50 °C, außen -40...+70 °C // Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 % rH // Max. 3 Sender // Reichweite: max. 60 m // Maße Basisstation (LxBxH): 140x25x116 mm.

42-591 938 ~~UVP* € 46,99~~ € 29,99



daypower Step-Down-Modul

Mit Spannungsanzeige, weitem Spannungsbereich, guter Genauigkeit und Strömen bis 3 A. Eingangs- und Ausgangsspannung durch Taster umschaltbar. Technische Daten: // Eingangsspannung: 4,1... 37 V // Ausgangsspannung: 1,2... 37 V // Maße (LxB): 45,7x42,2 mm.

42-810 585 € 7,50



KINZO

Elektronische Fliegenklatsche

Effektive Insektenbekämpfung per Knopfdruck, schnell und zuverlässig. Features: // Erhältlich in Schwarz, Grün, Weiß, Blau (Farbauswahl erfolgt zufällig) // Kompakte Größe mit 160 mm für einfache Handhabung // Perfekt für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.

42-871 959 ~~€ 3,95~~ € 2,95

Chilitec

Funk-Uhrwerk

Kunststoffgehäuse mit Metallaufhänger. Technische Daten: // Betrieb mit 1x AA Mignon-Batterie (nicht inkl.) // Maße Uhrwerk (BxHxT): 55x55x20 mm. Lieferumfang: 1 Uhrwerk, je 3 Sekunden, Minuten- & Stundenzeiger.

42-591 905 € 11,95



10-teilig

8,99

UVP* 15,99 -44%

Stichsägeblätter-Set

Zur Bearbeitung von Metallen und Holz. Features: Für S-20 Aufnahme für T-Schäfte oder Einnocken-Schäfte geeignet. Lieferumfang: 2 HCS Kurvenblätter, 2 HSS Metallsägeblätter 6 Holz-Stichsägeblätter.

42-504 459 ~~UVP* € 15,99~~ € 8,99



29,99

UVP* 38,95 -23%

EUFAB

Mini-Kompressor 21088

Bestens geeignet für den mobilen Einsatz.

Features: // Voreingestellte Fülldrücke

// Mit integrierter Powerbank // USB-

Ausgang. **Technische Daten:** // Akku:

2x 2000 mAh (14,8 Wh) Lithium-Batterie

// Max. Druck: 10 bar (150 PSI) // Maße:

ca. 8x4,5x12,8 cm. **Lieferumfang:**

Mini-Kompressor, Luftschlauch (20 cm)

mit Adapter Autoventil, USB-A auf USB-C Kabel, 4 Adapter.

42-852 692

UVP* € 38,95 € 29,99



Seifenblasen

Inhalt	Produkttyp	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 50 ml	Seifenblasen-Pistole	42-865 898	2,95	
2 1000 ml	Seifenblasen-Flüssigkeit	42-866 136	1,25	1 L = € 1,25
3 118 ml	Seifenblasen-Stab	42-866 151	9,95	
4 59 ml	Seifenblasen-Pistole	42-866 152	4,95	
5 200 ml	Seifenblasen-Platzter	42-866 153	5,95	
6 1000 ml	Seifenblasen-Set	42-866 154	5,95	

ab 3,65
V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Deckenleuchte

Energieeffiziente, blendfreie Beleuchtung für Küche, Büro und Gewerbe. Sie sind langlebig und durch verschiedene Längen sowie Lichtfarben flexibel einsetzbar.

Farbtemperatur	Energieeffizienz	Länge	Artikelnr.	€
4000 K (neutralweiß)	120 lm/W	30 cm	42-522 429	3,65
6500 K (kaltweiß)	120 lm/W	56,6 cm	42-522 420	5,99



LED-Lampen

Angenehmes Licht, lange Lebensdauer und hohe Energieeinsparung.

Technische Daten: // Leistung: 8,5 W // Bauform: A60 // Sockel: E27

// Lichtstrom: 806 lm // Abstrahlwinkel: 200° // Maße: 60x108 mm.



Farbtemperatur	Stück	Artikelnr.	€
3000 K (warmweiß)	1	42-539 705	UVP* 9,99 -55
	10	42-539 704	UVP* 9,99 4,99
6500 K (kaltweiß)	1	42-539 707	UVP* 9,99 -55
	10	42-539 706	UVP* 9,99 4,99

Mit Netzteil & Solarpanel

7,95

Akku-LED-Arbeitsleuchte, mit Solarpanel

Aufladbar über Solarpanel oder Netzteil.

Technische Daten: // Betriebsspannung

Leuchte: 3,7 V- (über eingebauten Akku)

// Akku: 2x 3,7 V- / 2000 mAh // Maße (LxBxH):

18x16x13 cm // Betriebsspannung Netzteil: 230 V~

// Ausgangsspannung Netzteil: 5 V-/0,5 A.

42-522 784

€ 9,95 € 7,95



EMSA Vorratsdose Optima

Lebensmittelecht, spülmaschinenbeständig und stapelbar.

Features: // Fassungsvermögen: 1 L

// Frischdichtung im Deckel

// Material: Styrol-Methylmethacrylat

(MS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)

// Maße (BxTxH): 99x160x119 mm.

42-695 546

€ 4,95

1,95

Feuerzeuggas

Zum Nachfüllen von Feuerzeugen, Lötbrennern usw. Lieferung mit allen üblichen Adaptern.

Inhalt: 250 ml.

Grundpreis 1 L = € 7,80

42-860 399

2,05 € 1,95



Bit-Set PNDB1A, 20-teilig

Mit Aussensechskant 1/4" Abtrieb.

Lieferumfang: // Je 1x Aussensechskant

4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm // Je 1x

Aussensechskant 5/32", 3/16", 7/32",

1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16",

1/2" // 2x Bithalter.

42-505 239

€ 2,95

Batterie-Trennschalter

Der einpolige Schalter unterbricht den gesamten Stromkreis. Betriebsspannung:

6...24 V. Belastbarkeit: max. 100 A.

Größe (LxBxH): ca. 8,5x3,5x3,5 cm.

42-850 965

5,99 € 5,50





Feuchtraum-Schalter/Steckdosenprogramm

VDE, Aufputz-Montage. Spannung: 250 V. Schutzart: IP44.

Typ	Nennstrom	Artikelnr.	UVP*	€
1 Serienschalter	10 A	42-550 470	UVP* € 4,99	2,50
2 Doppelsteckdose	16 A	42-550 472	UVP* € 7,99	3,99
3 Schalter-Steckdosen-Kombination	10 A, 16 A	42-550 473	UVP* € 7,99	4,50

17,99

~~UVP* 49,95~~ -64%

denver

Bluetooth®

Portabler Lautsprecher BTL-360

Der 2x50 W (2x5 W RMS) Bluetooth-Lautsprecher spielt Musik inklusive RGB-Lichteffekten ab. **Features:** // TWS-Verbindung zum Koppeln von 2 Lautsprechern // USB-Eingang für MP3-Player. **Technische Daten:** // 1200 mAh Akku // Sinus-/Musikleistung: 50/100 W (10 W RMS) // Anschlüsse: AUX-In, Micro-SD-Slot, USB-Eingang // Betriebszeit: 2...3 h // Maße (BxH): 188x95 mm.

42-641 615

~~UVP* € 49,95~~ € 17,99



Schutzbrille

Ideal für Schutz der Augen vor Spänen oder ähnlichem. EN166.

42-512 241

€ 2,50

-,75



AQW212A PhotoMOS-Relais

Optoelektronisches Relais mit 2 unabhängigen 1 Form A Schaltelementen, verwendbar für 2x 1 Form A oder 1x 2 Form A. DIP-8 SMD-Gehäuse.

Technische Daten: // Schaltspannung: 60 V AC/DC // Schaltstrom: 0,5 A // LED-Spannung: 1,25 V // Widerstand R on: typ. 0,83 Ohm // Isolationsspannung: 1500 V AC.

42-121 987

€ -,75

30 Stück



Scheuerschwämme

// Geeignet für: Metall, Keramik und Glas // Größe je Schwamm: 85x55x25 mm.

42-695 493

€ 2,65

4,99

~~UVP* 9,99~~ -50%



USB-Ladegerät P812V2

Lädt dank Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 Technik bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte. 20 W, USB-C.

42-353 283

~~UVP* € 9,99~~ € 4,99

PANCONTROL.at

Spannungsprüfer PAN Volttester 400FI

Mit LED-Anzeige von 6...400 V AC/DC und integrierter Prüfstaste für 30 mA FI-Schutzschalter. **Features:** // Kleinspannung bis 24 V: grün // Gefährliche Spannungen ab 50 V: rot // Prüfstaste für 30 mA FI-Schutzschalter // Polaritätsanzeige bei Gleichspannung // IP64 spritzwasser- und staubgeschützt.

Technische Daten: // Gleich-/Wechselspannung: 6...400 V // Messkategorie: CAT III 400 V // Maße (LxBxT): 248x32x26 mm.

42-831 094

~~UVP* € 24,40~~



€ 19,85

DURACELL®

5 Stück

5er-Sets Lithium-Knopfzellen

Spezialbatterien aus hochreinem Lithium mit bis zu 50 % mehr Leistung wie herkömmliche Knopfzellen. Bis zu ca. 10 Jahren haltbar. **Technische Daten:** // Nennspannung: 3 V.

Größe	Kapazität	Maße (HxØ)	Artikelnr.	€
CR2016	110 mAh	1,6x20 mm	42-273 260	4,99
CR2025	150 mAh	2,5x20 mm	42-273 261	4,99
CR2032	265 mAh	3,2x20 mm	42-273 262	4,99



HSS Miniatur-Bohrer-Set

HSS-Bohrer mit Ø von 0,3...1,6 mm. Ideal für die Bearbeitung von Leiterplatten, Modellbau usw.

42-500 882

~~€ 5,20~~

€ 4,95

4,79

~~UVP* 10,99~~ -56%



(Intenso)®

USB-Ladegerät W20C

20 W Netzteil mit USB-C Anschluss. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V ~ // Ausgang 5,0 V: 3,0 A, max. 15 W // Ausgang 9,0 V: 2,2 A, max. 20 W // Ausgang 12,0 V: 1,67 A, max. 20 W.

42-353 172

~~UVP* € 10,99~~ € 4,79



JOY-IT

24,95

Messgerät/Transistortester LCR-T7

Kann Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren, Batterien und Bauteile erkennen und ausmessen, Infrarot-Signale entschlüsseln und in Wellenform anzeigen. Mit automatischer Kalibrierung und Ein-Tasten-Bedienung. **Technische Daten:** // Z-Diode Durchbruchspannung: 0,01...30 V // Z-Diode: 0,01...4,5 V // Diode UF: kleiner 4,5 V // Thyristor/Triac IGT: kleiner 6 mA // Display: 4,6 cm TFT LCD (160x128px).

42-830 961

€ 24,95

ab 3,99

UVP* 5,29 -25%

MCI POWER
Feuchtraum-Steckdosen Tauff

Spritzwassergeschützte Aufputz-Steckdose mit Deckel.

Features: // Mit Einsteckschutz/Shutter // Deckel mit Federschließung. **Technische**
Daten: // Nennspannung: 250 V~ // Nennstrom Steckdose: 16 A // Schutzart: IP44.

Steckdosen	Maße	Artikelnr.	UVP*	
2	120x80x60 mm	42-554 540	UVP* € 5,29	3,99
3	178x80x60 mm	42-554 976	UVP* € 11,49	5,99

BGS
Mini-Heißluft-Gebläse 74446

Zum aufweichen von Klebstoffen, ablösen von Aufklebern und biegen von Kunststoffrohren. Auch geeignet zum schrumpfen von Folie bei Bastelarbeiten und Verpacken.

Features: // Separater Aufsatz zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230...240 V~ // Betriebstemperatur: Stufe 1 230 °C, Stufe 2 400 °C // Leistung: 350 W // Kabellänge: 1,8 m.

42-504 692

~~UVP* € 38,50~~ € 18,99

REST POSTEN

Solange Vorrat!


Solar-Bodenlichterkette

Für außergewöhnliche Lichtakzente im Garten.

Technische Daten: // Solarpanel: 0,6 W (6 V/100 mA) // LED-Farben: RGB

// Akku: 3,7 V/1500 mAh // Ladezeit: ca. 8 h // Betriebszeit: > 6,5 h

// Schutzart: IP44 // Kabellänge: Zuleitung 1,75 m, Leuchtenabstand: 4x1,5 m.

42-537 609

€ 9,99

Bis zu 50 m Reichweite

159,-

UVP* 199,- -20%

PROTECTOR
FUNK
Abluftsteuerung AS-7030, DIBT

Komplett kabellos dank Funk-Thermo-Sender für das Ofenrohr und Funk-Mini-Sender für das Fenster (weißes und braunes Gehäuse inkl.). **Features:** // Mit DIBT Zulassung // Montagematerial und Batterien inkl. // LED Statusanzeige

// Bis zu 16 Sender anlernbar. **Technische Daten:** // Schaltleistung: 1800 W // Reichweite: 50 m // Frequenz: 868 MHz // Maße: Mini-Sender 60x30x17 mm, Thermo-Sender 48x120x22 mm, Empfänger 60x125x90 mm.

42-580 903

~~UVP* € 199,-~~ € 159,-

4,99

UVP* 8,75 -43%

APA
Rundbürste Silver-Bike

Zur wirksamen Reinigung von Motorrädern und Pkw. **Technische**
Daten: // Waschfläche: ca. 15x12 cm

// Länge: ca. 30 cm // Material: Kunststoff.

42-853 028 ~~UVP* € 8,75~~ € 4,99

3,99
Getriebemotor 5503740

Ideal für Stellantriebe, Schließ-/Öffnungsanwendungen usw. **Technische Daten:**

// Betriebsspannung: 12 V- (2...13,8 V-)

// Leerlauf-Stromaufnahme: ca. 3,5 A

// Stromaufnahme: max. 22 A // Drehzahl

bei 2 V-/20 U/min, bei 6 V-/84 U/min,

bei 12 V-/180 U/min // Drehrichtung

wahlweise links oder rechts // 4,8 mm

Flachsteckanschluss // Spindelmaße

(ØxL): 11,7x103 mm // Maße ohne

Spindel (LxBxH): 144x63x60 mm.

42-310 842

~~€ 4,24~~ € 3,99

5 Gewindebohrer inklusive


daytools
Gewindebohrer-Adapter GBA 6-12, 6-tlg.

Mit Zweibacken-Spannfutter und Gewindebohrern zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Features: // Inklusive Gewindebohrer:

M6/M7/M8/M10/M12 // Stufenloses

Schnellspann System // Antrieb: 3/8"

// Material: Chrom-Vanadium-Stahl.

42-502 201

~~€ 9,40~~ € 8,99

1,95
DUNLOP
KFZ-Innenraumfensterreiniger

Zur schnellen und gründlichen Reinigung von Autoscheiben im Innenbereich.

Features: // Auch für schwer zugängliche Stellen im Fahrzeug // Maße: 400x130 mm.

42-852 909

€ 1,95


PUREWISH Bodenwisch-Set

Besteht aus einem Bodenwischer mit langem 5-teiligen Stiel, 3 Wischbeugen und einem Eimer mit 2 Kammern zum Waschen und Abstreifen des Wassers.

Features: // Flexibles Gelenk für einfache Handhabung // 2 Ablassschrauben // Maße: Eimer (LxBxH) 26x21x38 cm, Wischmopp (BxT) 33x13 cm // Stiellänge: 148,5 cm.

42-695 419

€ 12,95


12,95

10 Stück



Messleitungen mit Krokodilklemmen

Farbige Prüflleitungen mit isolierten Krokodilklemmen (27 mm) auf jeder Seite.

42-830 012 € 1,99

1



2



UHU

Klebestift

Für Papier, Pappe, Etiketten, Karton, Styropor usw.

Inhalt	Artikelnr.	€
1 8,2 g	42-891 464	-,90 1 kg = € 109,76
2 40 g	42-890 645	1,95 1 kg = € 48,75

100 m lang

Paketschnur

// Aus Baumwolle
// Stärke: 2 mm
// Länge: 100 m.



42-863 673 Grundpreis 1 m = €,02 € 1,50

5,99



Leitungssucher TS-75

Zum Aufspüren verborgener Strom- und Wasserleitungen in Wänden. Unterscheidet zwischen Strom- und Metallleitungen. Betrieb: 9 V Block (nicht inkl.).

42-830 181 € 5,99

1



2



Haftnotizen

Die praktische Erinnerungshilfe.

Blatt	Maße (LxB)	Farbe	Artikelnr.	€
1 400	40x40x mm	bunt	42-891 077	-,95
2 480	75x75 mm	bunt	42-891 647	1,75
3 1200	75x75 mm	gelb	42-891 648	2,95
4 1200	125x75 mm	gelb	42-891 649	5,95



12 V-Batterie Ultra Plus

Alkaline Hochspannungsbatterie für kompakte elektronische Geräte. Vergleichstypen: A23, MN21, V23GA, L1028.

Maße (LxØ)	Artikelnr.	€
28x10 mm	42-270 177	-,79
28x7,7 mm	42-270 798	1,17

-,95



Micro-USB auf USB-C

// Strombelastbarkeit: 3 A

// Buchse: Micro-USB // Stecker: USB-C.

42-714 734 € -,95



Kabelverbinder JW-17

// 3-polig // Spannung: max. 450 V~
// Schutzart: IP68 // Kabel Ø: 6...9 mm.

42-521 167 € 2,60

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Kleiderfusselrolle, abwaschbar

Entfernt zuverlässig Haare, Staub und Fusseln von Kleidung und Polstern und ist dank wiederverwendbarer Oberfläche besonders nachhaltig.



42-695 379 € 2,45

Wirklich ein sau(g)starkes Angebot! 13

79,-

Super-Preis!

Sehr leise: nur 78 dB



Staubsauger DD2501

Zyklon-Staubsauger mit integriertem Staubbehälter für optimale Reinigungsergebnisse.

Technische Daten: // Leistung: 850 W // Fassungsvermögen: 1,5 L // Saugrohr: 74,5 cm
// Kabellänge: 5 m // Reichweite: ca. 7,5 m // Geräuschpegel: max. 78 dB
// ABS-Kunststoff // Filter: HEPA 12 // Gewicht: ca. 5,5 kg.

42-694 004 € 79,-



Spanngurt 10320

Klemmverschluss, geeignet zum Sichern von Kartons, Kisten usw.

Technische Daten: // Zurrkraft: 250 daN
// Material: Polypropylen // Gurtlänge: 5 m
// Gurtbreite: 25 mm // Nach EN 12195-2:2000.



42-851 522 € 3,50

1



2



3



Garagen-Wandschutz

Optimaler Schutz zur Vermeidung von Kratzern an Wand und Auto. Aus hochdichtem Schaumstoff mit guten Polstereigenschaften. **Features:** // Geeignet zur Verwendung in Garagen, Tiefgaragen, Lagerhäusern, Werkstätten // Einfache Befestigung mit selbstklebender Folie ohne Bohren // Lange Lebensdauer.

Typ	Maße (BxHxT)	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 23452, gerade	50x7x3 cm	42-512 481	5,75	1 m = € 5,75
2 23451, rund	20x30x1 cm	42-512 480	5,50	1 m² = € 45,83
3 23450, eckig	25x50x2,5 cm	42-512 479	14,99	1 m² = € 59,96

je 2,45
statt 2,95 -17%



Tastatur/Maus-Set

Mit einstellbarer multicolor Tastaturbeleuchtung. **Technische Daten:** // Maus: optisch (6 Tasten) // Polling Rate: 1000, 1600, 2400, 3200 dpi // Maße Tastatur: 471x215x36 mm, Maus: 120x80x42 mm // Anschlusskabel Tastatur: 1,5 m, Maus: 1,6 m.

Tastatur-Layout	Artikelnr.	€
Italienisch	42-752 893	€ 2,95 2,45
Spanisch	42-752 894	€ 2,95 2,45

Kapazität:
24.000 mAh

19,99

UVP* 34,99 -43%



Powerbank POWERPRO PD V2

Bis zu 2 Geräte gleichzeitig anschließbar zum schnellen Aufladen unterwegs.

Technische Daten: // Kapazität: 24.000 mAh // Überladungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussicherung // USB-Stromversorgung: bis zu 22,5 W // Anschlüsse: Micro-USB, USB Typ-C // 2 USB-A Ports // Maße (BxTxH): 68x34x145 mm.

42-273 740

UVP* € 34,99 € 19,99



1



2



ANSMANN

Batterien, 100er-Sets

Technische Daten: // Spannung: 1,5 V // 5 Jahre lagerfähig // 100 Stück.

Batterietyp	Kapazität	Durchmesser	Artikelnr.	€
1 AA	2800 mAh	14,5 mm	42-273 499	18,95
2 AAA	540 mAh	10,5 mm	42-273 500	18,48

ab **18,48**



Batterietrainer

Simuliert den Fahrbetrieb und erhält die Spannung durch aktives Laden und Entladen der Batterie.

Features: // Ideal für Fahrzeuge mit langen Standzeiten // Kurzschlussicherung // Für alle Blei- und Gelbatterien 5...125 Ah.

Technische Daten: // Ausgangsspannung: 12 V // Ladestrom: max. 500 mA // Entladestrom: 100 mA // Inkl. Netzteil, 2x Ladeklemmen.

42-851 882

UVP* € 18,90 € 16,95



Universalmesser-Ersatzklingen

Typ	Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Abbrechklingen, 9 mm	10 Klingen	42-505 384	-95
2 Abbrechklingen, 18 mm	10 Klingen	42-500 242	-95
3 Ersatzklingen, Hakenform	5 Klingen	42-505 385	-95
4 Ersatzklingen, Trapezform	10 Klingen	42-505 386	-95

Verschiedene Größen

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Quetschflasche

Aus PET, mit Schraubverschluss und Stopfen am Deckel.

Füllmenge	Artikelnr.	€
60 ml	42-695 278	-35
120 ml	42-695 285	-45
240 ml	42-695 287	-55



CALIMA
camping equipment

Camping Wandregal

Aus strapazierfähigem und abwaschbarem Oxford Polyester-gewebe. Mit Metallhaken zum Aufhängen. Maße: 520x260x150 mm.

42-865 586 € 7,99 € 5,95



Druckknopfanschluss

Passend für 9 V-Blockbatterien und Batteriehalter mit Clipschluss.

42-270 188 € 3,31 € 2,24
ab 10 Stück à € 2,22



daylite

LED-Pickup-Lampe MAS-SJ/-105

Arbeitsleuchte mit integriertem Pickup Tool. **Features:** // Teleskopmagnet max. 245 mm lang // 3 Modi schaltbar, COB-LED mit 2 Helligkeitsstufen // Leistung COB LED (vorne): 2 W (Stufe 1), 1 W (Stufe 2) // Leistung LED (oben): 1 W // Betrieb: 3x AAA (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 123x65x24 mm.

42-535 808 UVP* € 9,99 € 4,99

Verschiedene Größen

Pump-Sprühflasche TJ869-40Z-SP

Mit feinem Zerstäuber. Mit aufsteckbarer Verschlusskappe. Material: PET.



Füllmenge	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€
120 ml	41x155	42-695 298	-65
240 ml	52x190	42-695 299	-65

10 Stück



ANSMANN

10er-Set 9V-Blockbatterien

Sehr gute Hochleistungs-Batterien.

42-272 051 € 10,80

4 er-Set



RAKAO Putztuch-Set, 4-teilig

Je 2 Mikrofaser- und Bambus-Reinigungstücher. Saugstark, langlebig, vielseitig verwendbar. Waschbar bis 60 °C. Tuchgröße (LxB): 30x30 cm.

42-695 553 € 1,65

400 Stück




Widerstands Sortiment Metallschicht

// Menge: 400 Stück (20 St. pro Messwert) // Leistung: 0,5 W // Toleranz: 1 % // Messwerte: 20 (von 10R bis 1M).

42-221 583 € 19,99 € 16,95

Länge: 20 m

1,99



Mehrzweckseil

Strapazierfähiges Seil für unzählige Einsatzzwecke im Heim-, Camping-, Freizeit- oder Werkstattbereich. Durchmesser: 3 mm. 20 m auf Kunststoffspule.

42-863 146 Grundpreis 1 m = € ,10 **€ 1,99**



alpina®

Eisportionierer

Hochwertiger Edelstahl für lang- lebbige Nutzung und Robustheit. Technische Daten: // Spülmaschinenfest // Maße (LxBxH): 23x6x3,5 cm.

42-695 430 **€ 3,89**



APA

KFZ-Polierwatte

Sehr saugfähig, mit fester Faserbindung. Zum Auftragen und Polieren, usw. Inhalt: 200 g. Grundpreis 1 kg = € 14,75

42-850 844 ~~UVP* € 3,45~~ **€ 2,95**

Vorhängeschloss

Inkl. drei Schlüsseln. Maße: 60x40 mm, Innenmaße: 20x21 mm.



42-862 447 **€ 2,10**



Lilon-Akku

3,6 V Hochleistungs-Hochstromzelle. Technische Daten: // Kapazität: 2850 mAh // Ladespannung: 4,20 V // Maße (LxBxH): 18,4x65 mm // Entladestrom: max. 10 A.

42-272 229 **€ 3,99**

ab 10 Stück **à € 3,70**

ab 25 Stück **à € 3,49**



Gurtband, Tragkraft 115 kg

Für vielseitige Befestigungs- und Sicherungsarbeiten.

Technische Daten: // Bruchfestigkeit: 460 kg // Maße (LxB): 5000x22 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
blau	42-852 987	1,95
grau	42-852 990	1,95
schwarz	42-852 991	1,95

ab 1,55



Gaskartusche

Technische Daten: // Inhalt: 190 g // Gasart: Butan/Propan. Grundpreis 1 kg = € 8,68

42-866 181 **€ 1,65**

ab 10 Stück **à € 1,55**



Edelstahl-Putzbälle, 2 Stück

Besonders langlebig. Ideal für Töpfe, Pfannen und Grillroste.

42-695 442 ~~€ 1,59~~ **€ -,75**



Digitale Küchenwaage

Wiegefläche aus Glas, TARA-Funktion und Abschaltautomatik. Technische Daten: // Betrieb mit 3x Microbatterie AAA (nicht inkl.) // Max. 5000 g // Messschritte: 1 g/1 ml // Messgenauigkeit: ± 0,2 % // Maße: 200x160x19 mm.

42-695 182 ~~€ 5,99~~ **€ 4,99**

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Die halten dicht.

ab 3,99

Kracher-Preis!

Inhalt: 310 ml



Gerlinger Klebeband

Montagekleber FORTAX 4120

Hervorragend geeignet zur festen Verklebung von Dämm- und Faserplatten, Akustikplatten, Gips- und Spanplatten, uvm.

Technische Daten: // Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C // Hautbildungszeit (bei 23 °C, 50 % r. F.): ~5 Minuten.

Lieferumfang	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 Stück	42-512 475	3,99	1 kg = € 12,87
2 Stück	42-512 519	7,74	1 kg = € 12,48
4 Stück	42-512 520	15,16	1 kg = € 12,23
6 Stück	42-512 521	22,26	1 kg = € 11,97
10 Stück	42-512 522	35,91	1 kg = € 11,58

1



2



3



WAGO
INNOVATIVE CONNECTIONS

Steckklemmen

Verbindungs-dosenklemmen mit Anschluss für eindrängige Leiter. Anschluss: 0,14...4 mm². Strom: 450 V~/32 A.

Typ	Pole	Stück	Artikelnr.	€
1	221-412	2-polig	100	42-551 230 29,99
2	221-413	3-polig	50	42-551 573 17,75
3	221-415	5-polig	25	42-551 232 14,50

1



2



Drucktaster, Metall

Vandalismusschutz, mit Schraubanschluss // Schaltleistung: 2 A / 250 V Schließer (* Öffner statt Schließer) // Kontaktwiderstand: max. 20 mΩ // 50.000 Schaltzyklen // Einbau-Ø: 19 mm.

Typ	Besonderheiten	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€	ab 3 Stk. €
1	PBS-28B-2 flache Taste	22x27 mm	42-420 567	3,15	à 2,90
2	PBS-28C-2* flache Taste	22x27 mm	42-420 570	3,25	à 3,-
2	PBS-28B-3 Schutzart IP66	22x34 mm	42-420 568	3,70	à 3,45

4 Stück



Nagelknipser-Set

4 Stück in verschiedenen Farben. Länge: 60 mm. Stahl verchromt.

42-695 301 **€ -,95**

1,99



GRUNDIG

Kaltgerätekabel

2 Meter lang, kompatibel mit PCs, Monitoren und anderen Geräten.

42-705 352 ~~€ 2,50~~ **€ 1,99**

REST POSTEN
Solange Vorrat!

ab 4,99

UVP* 9,99 **-50%**


Montagekissen

Mit integriertem Blasebalg und Auslassventil. Passt in jede Fuge und jeden Spalt ab 2-3 mm und kann diese mit einer Kraft von bis zu 135 kg erweitern. Höhe: 0,25...6,5 cm. Maße: 16,5x15 cm.

Stk.	Artikelnr.		€
1	42-504 118	UVP* € 9,99	4,99
2	42-504 231	UVP* € 19,98	8,99
4	42-504 232	UVP* € 39,96	16,99

PANCONTROL.at

Spannungsprüfer PAN Voltfinder

Kontaktlos, dreistufiger Anzeige von 12...1000 V~, integrierter LED-Taschenlampe. **Technische Daten:** // Wechselspannung: 12...1000 V~ // Messkategorie: CAT III 1000 V // Maße (LxBxT): 156x20x20 mm.

42-831 093 ~~UVP* € 14,22~~ € 12,45


Lötbausatz LED-Laufuhr

Mit 12- und 24-Stunden-Modus. **Features:** // 5 programmierbare Alarmzeiten // Stündliches akustisches Signal // Helligkeit einstellbar (LEDs & Anzeige) // Inkl. USB-Kabel (5 V).

42-812 048 € 16,49

Wachsmalstifte

24 Farben. Ideal für Zuhause oder Kindergarten. Altersempfehlung: ab 1 Jahr.

42-891 671 ~~€ 3,99~~ € 2,95

hama

Gaming-Tastatur VIBES

Stylisches Media-Keyboad mit flacher Tastatur und niedrigen Tasten im Notebook-Stil. **Features:** // Präzisionsanschlag für schnelle Eingabegeschwindigkeit // Anschluss: USB-A // Kabel-länge: 1,8 m // Höhenverstellbar // Maße (BxHxT): 460x33x180 mm.

Farbe	Artikelnr.		€
schwarz	42-753 319	€ 7,95	4,95
petrol	42-753 320	€ 7,95	4,95

je 4,95
statt 7,95 **-38%**

Gleichstrom Getriebemotor

Technische Daten: // Betriebsspannung: 6...24 V- // Laufrad-Ø: 120 mm // Drehzahl bei 6/12/24 V: ca. 10/20/40 U/min // Wellen-Ø: 8 mm.

42-310 422 ~~€ 8,95~~ € 5,99

ab 5 Stück à € 5,49

ab 10 Stück à € 4,99


BG5

Farbrührer- und Mörtelmischer-Satz, 3-tlg.

2 Mörtelmischer, 1 Farbrührer.

42-502 841 ~~UVP* € 15,41~~ € 6,50

REST POSTEN
Solange Vorrat!

je 4,95
statt 12,29 **-59%**

acer

USB-Maus, AMR 800

Kleiner Nano-Empfänger. Kompatibel mit Chromebooks und Notebooks. Smart-Power-Management. **Technische Daten:** // Auflösung: 1600 dpi // 3 Tasten + Scrollrad // Batterie: 2x AAA Micro (nicht inkl.).

Farbe	Artikelnr.		€
schwarz	42-752 886	€ 12,29	4,95
weiß	42-753 142	€ 12,29	4,95



LED-Solarlichterkette

Kette mit 10 Laternen, geeignet für den Außen- und Innenbereich. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 1,2 V~ (über Akku 800 mAh & Solarzelle) // Lichtfarbe: warmweiß // Schutzart: IP44 // Lampion Ø: 7,5 cm // Länge Lichterkette: ca. 1,7 m // Länge Zuleitung: ca. 3 m // Gesamtlänge: 4,7 m.

42-522 611 ~~€ 4,95~~ € 3,95

APA

Autostopper / Parkhilfe 23453

Schützt gleichzeitig Ihr Fahrzeug und Ihre Garagenwand. **Features:** // Selbstklebend // Widerstandsfähiger Kunststoff, ausgestattet mit Signalaufkleber. **Technische Daten:** // Belastbarkeit: max. 500 kg // Maße: ca. 52x25x5,5 cm.

42-852 847 ~~UVP* € 19,95~~ € 12,99

DVE

Schraubendreher-Set

Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher 3x75/4x100/5,5x125/6,5x150 mm, 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0x75/PH1x80/PH2x100 mm, 1 Spannungsprüfer 125...250 V~.

42-501 143 ~~UVP* € 14,99~~ € 9,99

3,95

ANSMANN

Batterie-Set, Alkaline, 20 Stück, Mignon AA

Zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit zu einem sehr guten Preis-Leistungs-verhältnis. Nennspannung: 1,5 V.

42-272 290 € 3,95

120-teilig



Sortiment KFZ-Flachsicherungen

120-teiliges Sortiment mit den gängigen Werten 3/5/7,5/10/15/20/25 und 30 A.

42-850 070 € 6,20 € 5,95

Infrarot-Bewegungsmelder BM180

Zum automatischen Einschalten von Leuchten.

Technische Daten: // Leistung: max. 1200 W (Relais)
// Schutzart: IP44 // Erfassungswinkel: 180° // Neigbar
// Reichweite: ca. 12 m // Einschaltdauer einstellbar
(5 Sekunden...8 Minuten) // Dämmerungsschwelle einstellbar // Maße: 86x61x100 mm.

42-520 043 € 6,82 € 5,95

daylite

LED-Einbauleuchte

Dank der schwenkbaren Fassung lässt

sich das Licht flexibel ausrichten. **Technische Daten:**

// Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 Hz // Leistung: 4 W

// Farbwiedergabeindex (CRI): 82 Ra // Abstrahlwinkel: 120°

// Schutzart: IP20 // Gehäusematerial: Edelstahl + Nickel satiniert // Inklusive internem LED-Treiber // Einbau-Ø: 71 mm // Gesamt-Maße (ØxH): 85x28 mm.

Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Artikelnr.	€
1 3000 K	280 lm	G	42-539 697	3,95
1 4000 K	360 lm	F	42-539 698	4,95



LUCIAMO Planenspanner

Hochelastische Gummistränge mit Kugel zur Befestigung von Netzen und Planen, Zaunfahnen, Werbebannern, für Camping, Bootspanen usw. UV-beständig.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
20 Stück weiß: 100 mm	42-512 756	2,95
25 Stück weiß: 5x 100 mm, je 10x 150/200 mm	42-512 757	2,95
25 Stück schwarz: 5x 100 mm, je 10x 150/200 mm	42-512 758	2,95

ab 1,70

gobay®

Sekundenkleber SUPER GLUE

Geeignet für Keramik, Metalle, Glas, Leder, Gummi und viele Kunststoffe.

* Mit Pinsel.

Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
10 g*	42-890 952	1,70	1 kg = € 170,-
20 g	42-890 951	1,99	1 kg = € 99,50



ab 3,95

Einleuchtend!



PHILIPS

LED-Einbauleuchte

Einfache Installation durch Snap-Befestigung. **Technische Daten:** // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G)
// Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Lichtstrom: 380 lm // Abstrahlwinkel: 36°.

Farbe	Leistung	Einbau-Ø	Maße (ØH)	Artikelnr.	€
weiß	4,5 W	72 mm	85x42 mm	42-522 512	3,95
silber	4,5 W	72 mm	85x42 mm	42-522 513	3,95
silber	3,5 W	80 mm	95x120 mm	42-522 624	4,95

3er-Sets

Farbe	Leistung	Einbau-Ø	Maße (ØH)	Artikelnr.	€
silber	3,5 W	80 mm	95x120 mm	42-522 612	7,95
weiß	3,5 W	80 mm	95x120 mm	42-522 613	7,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!



PHILIPS

LED-Linearleuchten

Effiziente, langlebige LED-Technologie. Bis zu 12 Stück anreihbar.

Technische Daten: // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20
// Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse...* (EEK-Spektrum A – G)
// Inkl. Anschlusskabel (2 m), Verbindungskabel (20 cm) und Montagematerial.


Leistung	Farbtemperatur	*EEK	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
4 W	2700 K (warmweiß)	E	287x36x25 mm	42-522 605	3,95
10 W	3000 K (warmweiß)	G	550x36x77 mm	42-522 746	6,95

LogiLink.

Festplattengehäuse UA0409

Externes Gehäuse zum Einbau und Betrieb von 6,35 cm (2,5") Festplatten. **Features:** // Datentransferrate bis zu 5 Gbit/s // Geeignet für alle 7,5 mm und 9,5 mm HDD/SSDs // Maße (HxBxL): 14x79x125 mm // USB-Kabel inklusive.

42-704 593 € 6,95



APA

Scheiben-abdeckung Cabin Cap 16183

Schützt Scheiben, Außenspiegel und Türschlösser von Vans und Kleinbussen vor Schnee und Eis, Staub und Pollen. **Features:** // Magnet-Befestigung // Abwaschbar

// UV- und witterungsbeständig, wasserabweisend, temperaturbeständig und reißfest. **Technische Daten:** // Recyclingfähige Polyethylen-Gewebefolie, 100% nonwoven
// Frontscheibenhöhe: max. 97 cm // Laschenhöhe: max. 114 cm // Maße: ca. 340x97 cm.

42-852 539 **UVP* € 20,25** € 15,95

15,95

UVP* € 20,25 -21%



ab **3,95**

Super-Preis!


**Bausatz Geist**

Die Umrisse des Geists bestehen aus leuchtenden/blinkenden LED's.

Typ	Artikelnr.	€
Mit Piepston	42-810 791	4,75
Ohne Piepston	42-810 790	3,95

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39


**Bausatz LED-Cube**

Bestehend aus 27 LEDs, die in 7 verschiedenen Mustern leuchten können. Ideal als Lötübung für Fortgeschrittene und als Spaßplatine. Maße (LxBxH): 64x51x59 mm.

42-810 232 € 7,95

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39

**Bausatz Roulette V1.1**

Per Taster wird die Kugel zum Rollen oder in diesem Fall die LEDs abwechselnd zum Leuchten gebracht.

42-811 859 € 11,85

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39


**Bausatz Frecher Smiley V1.0**

Technische Daten: // Versorgungsspannung: 3 V CR2032 oder über stabilisiertes Steckernetzteil (nicht inkl.) // Stromaufnahme: ca. 60 mA bei 3 V bis ca. 200 mA bei 6 V // Maße (DxH): 95x20 mm.

42-811 003 € 6,60 € 5,95

Passende Batterie, CR2032 (1 Stück).

42-271 112 € -,29

**Bausatz Fledermaus**

Die Umrisse der Fledermaus bestehen aus leuchtenden/blinkenden LEDs.

Typ	Artikelnr.	€
Mit Piepston	42-810 788	4,75
Ohne Piepston	42-810 787	3,95

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39


**Bausatz Drei in Reih V1.0**

Jeweils eine rote oder grüne 3er-Kette muss horizontal, vertikal oder diagonal generiert werden // Versorgungsspannung: 9 V // 9 DUO-LEDs, 5 mm rot-grün // Maße (LxBxH): 135x54x18 mm.

42-811 087 € 4,95

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39

**Bausatz Atom**

5 mm LEDs (Elektronen) umkreisen optisch eine zentrale LED (Atomkern).

42-810 110 € 2,50

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39

**Bausatz NERV MICH**

Nach Aktivierung gibt die Schaltung variierende kurze Geräusche von sich. Versteckt sind diese schwer zu orten bzw. einzuordnen! Betrieb: CR2032 (nicht inkl.), Maße: 40,3x38,7x11,5 mm.

42-810 332 € 5,55 € 4,95

Passende Batterie, CR2032 (1 Stück).

42-271 112 € -,29

**Bausatz Pollino/Pollina**

Jede Figur hat eine große grün leuchtende LED als Kopf und trägt zwei LED-Wechselblinker in den Händen.

Typ	Artikelnr.	€
1 Pollino V1.2	42-811 756	3,95
2 Pollina V1.1	42-811 757	3,95

Passende Batterien, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39


**Bausatz Elektronischer Würfel**

Elektronische Würfelplatine mit 7 Stück 3 mm LEDs für den kleinen Würfelspaß zuhause. **Lieferumfang:** Platine 40x46 mm mit allen Bauteilen sowie Batteriehalter für 3 Mignonzellen.

42-810 066 € 4,95

Passende Batterien, Mignon AA (10 Stück).

42-272 636 € 2,99

**Bausatz Stimmenwandler**

Erzeugt eine flatternde Roboterstimme. Zusätzlich lässt sich ein hochfrequenter, kratzig-pfeifender Effekt zuschalten. **Technische Daten:** // Maße (LxBxH): 60x82x22 mm.

42-811 919 € 8,95

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39

**4,50****Bausatz Lagerfeuer**

Ein fünfstufiger Ringoszillator simuliert effektiv eine lodernde Lagerfeuerflamme. Maße: 100x67x28 mm.

42-810 882 € 4,50

Passende Batterie, 9 V-Block (1 Stück).

42-272 158 € 1,39



Hochleistungs-Lötkolben LK-300W

Mit isoliertem Kunststoffgriff, Silikonkabel und zunderfester Kupfer-Lötspitze.

Technische Daten: // Leistung: 300 W // Spitzentemperatur: max. 500 °C
// Netzschalter im Griff // Gebogene Lötspitze, Breite: 15 mm // Kabellänge: 1,2 m.

42-840 192

UVP* € 39,99 € 25,99

25,99

UVP* € 39,99 -35%



250 g Gewicht



Lötzinn Kristall 600 TC

Halogen- und kolophonumfreies Flussmittel auf synthetischer Harzmatrix. **Features:** // Transparente, klare Rückstände // Elektrisch sichere Rückstände // No-Clean, RELO Einstufung. **Technische Daten:** // Typ: FLOWTIN TC, bleifrei // Durchmesser: 1,0 mm // Legierung: Sn99,3Cu0,7 // Flussmittelgehalt: 2,5% // Gewicht: 250 g. Grundpreis 1 kg = € 131,96

42-840 300

€ 32,99



Inhalt: 7,5 g



Abb. beispielhaft

Löthönig

Features: // Säurefrei, nicht ätzend, neutrale Rückstände // Zur Verzinnung und Verbindung auch schwer lötlbarer Metalle // Inhalt: 7,5 g. Grundpreis 1 kg = € 600,-

42-840 179

€ 4,50

Inhalt: 10 ml



Flussmittelstift Mini-Fluxer 500-6B

Ideal für Reparaturen und nachträgliche Montage von SMD-Bauteilen. **Features:** // Korrosionsfrei // Sehr hoher Isolationswiderstand. **Technische Daten:** // Halogenfrei aktiviertes Harzflussmittel // Festkörpergehalt: 6% // Inhalt: 10 ml. Grundpreis 1 l = € 945,-

42-840 551

€ 9,95

€ 9,45

Entlöt-Pumpe ZD-205

Qualitativ hochwertige Entlötpumpe mit hoher Absaugleistung. Einfache Einhand-Bedienung. Mit langlebiger, selbstreinigender Teflon-Spitze.

42-840 071 UVP* € 4,99 € 2,99

Lötspitzen-Abstreifer aus Messing

Das Befeuhen eines Reinigungsschwamms entfällt!

Technische Daten: // Material: Messingwolle // Behälter-Maße (ØxH): 58x27 mm.

42-501 452 UVP* € 4,99 € 2,95



Entlötflitzen

Feingeflochtene Kupfer-Entlötflitzen mit hoher Saugkraft. Länge: je 1,5 m.



Litzenbreite	Artikelnr.	€	Grundpreis
1,5 mm	42-840 026	1,20	1 m = € -,80
2,0 mm	42-840 029	1,30	1 m = € -,87
3,0 mm	42-840 031	1,60	1 m = € 1,07

Bleifreies Lötzinn

Mit Flussmittelseele für Lötarbeiten im Elektronik-, Elektro- oder Modellbaubereich. Außen-Ø: 1 mm. Länge: 2 m (Kunststoffspule). Grundpreis 1 m = € -,95

42-840 214

€ 1,90



Lötlhilfe mit 4 flexiblen Armen

Die individuell einstellbaren Schwanenhals-Arme ermöglichen eine präzise und mühelose Positionierung Ihrer Bauteile. **Features:** // Isolierte Krokodilklemmen // Robuster, schwerer Metallfuß (ca. 190x170 mm) // Mit Gummierung gegen Verrutschen.

Typ	Zubehör	Artikelnr.	€
LH-11M	Ohne	42-512 417	UVP* € 9,99 7,90
LH-11M-1	Lötschwamm, Reinigungswolle, Lötzinnhalter	42-512 418	UVP* € 15,99 9,99



Silikon-Lötmatte

Lötarbeiten einfach und effizient erledigen. Hitzebeständig bis 500 °C.

Maße	Ablagen	Artikelnr.	€
28x20 cm	4 Ablagefächer	42-840 537	4,95 UVP* € 9,99
35x25 cm	116 SMD Bauteilefächer, 11 Ablagen für kleinere Bauteile sowie 10 Ablagefächer wovon 3 magnetisch sind	42-840 536	9,95 UVP* € 14,99
45x30 cm	88 Bauteilefächer, 42 kleine Ablagen, 16 IC-Chip-Fächer, 14 Micro-Bit-Halterungen sowie 14 Ablagefächer, 3 magnetisch	42-840 535	13,95 UVP* € 17,99

ab 14,99



Lötzinn KRISTALL

Speziell für Löt Aufgaben im Bereich des manuellen Lötens und für den Einsatz in Lötrobotern geeignet. Der Löt draht hinterlässt geringe, transparente und elektrisch hochsichere Rückstände auf der Lötstelle. Das Drahtflussmittel ist halogen- und kolophonumfrei und basiert auf einer synthetischen Harzmatrix. **Features:** // Stark verringertes Spritzen // Gute Benetzung // No-Clean, RELO Einstufung // Flussmittelgehalt: 2,5%.

Gewicht	Legierung	Ø	Artikelnr.	€	Grundpreis
100 g	SN99,3CU0,7	0,5 mm	42-840 546	16,99	1 kg = € 169,90
		1 mm	42-840 548	14,99	1 kg = € 149,90



ab **15,99**
Volle Leistung!

ANSMANN

Li-Ion Akkus

Hochwertige Batterien mit Schutzbeschaltung.

Features: // Integrierter USB-Anschluss für direktes Aufladen // 1,5 V Spannung im Vergleich zu NiMH Akkus // Kein zusätzliches Ladegerät notwendig // USB Ladekabel.

Größe	Spannung	Kapazität	Stück	Artikelnr.	€
1 Micro AAA	1,5 V-	500 mAh	4	42-273 247	15,99
2 Mignon AA	1,5 V-	2000 mAh	4	42-273 248	16,49
3 E-Block	9 V-	400 mAh	1	42-273 251	17,49

LED-Solarwandleuchte

Mit Bewegungsmelder für den geschützten Außenbereich.

Technische Daten: // Akku: 3,7 V- / 1200 mAh // Leuchtdauer max.: 12,5 h // Detektionsreichweite: 3...5 m // Lumen: 200 lm / 6 lm // Schutzart: IP65 // Maße: 150x95x85 mm // Gewicht: 230 g.

42-539 371

€ 3,99

Bremskeil

Stabiler Kunststoffkeil zur Sicherung von Wohnwagen, Wohnmobil oder Anhänger. Mit Halterung.

Technische Daten: // Maße: 220x85x100 mm.

42-852 601

~~UVP* € 6,75~~ € 3,99

APA

Premium Trockentuch XXL

Ideal zum Reinigen, Polieren, Trocknen und Waschen sowie zum Entfernen von Wachs und Versiegelung. Weiche Polyester/Polyamid-Mikrofaser. Saugfähig, lackschonend. Maße: ca. 60x80 cm.

42-852 553

~~UVP* € 16,-~~ € 8,50

daypower

Relaismodul ESP32-1R-D5

Features: // On-Board ESP32-WROOM-32E-Modul mit 4 MB Flash // I/O-Ports und UART-Port ausgeführt // Stromversorgung über 7...60 V DC oder Micro-USB 5 V DC // Programmierbare I/O-Taste // Kompatibel mit Arduino IDE // 1x 5 V-Relais für Lasten bis 250 V AC / 30 V DC. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 7...60 V DC / 5 V DC Micro-USB // Schaltleistung: 250 V AC / 30 V DC / 10 A // Schaltkontakte: 1 Wechsler (COM/NO/NC) // Rastermaß Eingang / Ausgang: 5 mm // LED-Anzeigen: 1x Programmierbare LED, 1x Relais-LED // Maße (LxBxH): 58x54x19 mm.

42-811 722

~~€ 14,99~~ € 13,99

1,25

daylite

LED-Lampe R50-48-470WW

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~ / 50/60 Hz // Leistung: 4,8 W // Sockel: E14 // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 470 lm // Lichtausbeute: 98 lm/W // Abstrahlwinkel: 180° // Maße (ØxH): 50x82 mm.

42-539 717 ~~UVP* € 1,99~~ € 1,25



MC1 POWER

Quarz-Uhrwerk CQ-5001

Als Ersatz für defekte Uhrwerke oder zum Bau eigener Uhren.

Features: // Kunststoffgehäuse // Maße: 55x55x15 mm // Geräuschlos // Schleichend // Betrieb mit 1x AA Mignon-Batterie (nicht inkl.) // Zeigersatz // Max. Ziffernblattstärke: 3 mm.

42-591 072

€ 1,55

daytools

Kabelverbinder JW17

Praktische Dosenmuffe zum sicheren und einfachen Verbinden von stromführenden Leitungen im Außenbereich. **Technische Daten:** // Spannung: max. 450 V~ // Schutzart: IP68.

42-521 166

€ 2,90

PANCONTROL

Spannungsprüfer PAN 2000

In Schraubendreherform mit LCD-Anzeige und Glühlampe. Für Gleichspannung und Wechselspannung geeignet. Spannungsprüfung direkt oder berührungslös.

Technische Daten: // Gleichspannung: 12...36 V- // Wechselspannung: 12...230 V~ // Maße: 130x20x20 mm.

42-831 092

~~UVP* € 6,72~~ € 5,99



REST POSTEN
Solange Vorrat!

Dachantenne SHARK

Antenne in Haifischflossen-Optik.

Features: // Material: Kunststoff // Selbstklebend // Volle Antennenfunktion // Inkl. M5- & M6-Schraube.

42-863 633

€ 2,95

4,75

statt 5,80 -18%



Bohrfutter

Bohrfutter mit 1/4" (6,3 mm)-Sechskant-antrieb und einem Spannungsbereich von 0,5...8 mm. Ideal für die Verwendung von Standardbohrern in Akkuschraubern.

42-501 117

~~€ 5,80~~ € 4,75



Lötbausatz Taschenlampe

Durch den Einsatz des Schalters können mit der Taschenlampe auch Morsezeichen wiedergegeben werden.

Die Batterie ist bereits enthalten. **Technische Daten:** // Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene // Altersempfehlung: ab 10 Jahren.

42-810 760

€ 5,80



REST POSTEN
Solange Vorrat!

50 Stück Grill-Kamin-Hölzer

Mit 200 mm Länge und Reibflächen auf beiden Kartenseiten. Inhalt 50 Stück.

42-695 181

€ 1,99



Solid State Relais SSR-D32A380/5

Steuerspannung: 3...32 V // Steuerstrom: 6...25 mA // Schaltspannung: 24...380 V // 50...60 Hz // Schaltstrom: max. 5 A // Schaltzeit: < 10 ms // Isolationswiderstand: > 100 MΩ // Rote LED-Schaltzustandsanzeige // Printmontage: RM5/10 // Maße: (LxBxH): 43,5x15x30 mm.

42-340 633

€ 5,50



TESLANOL
MADE IN GERMANY

Kältespray T71

Zur Kühlung von Bauteilen, für die schnelle Ortung von thermischen Fehlern.

Features: // Kühlt bis ca. -50 °C // Verdunstet schnell und vollständig // Kühlt beim Verlöten // Brennbare.



Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
400 ml	42-512 339	4,75	1 L = € 11,88
200 ml	42-512 401	3,95	1 L = € 19,75

dayhome Steckdosenleisten

Mit 6 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen und zusätzlichem Hauptschalter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schalter im EIN-Zustand beleuchtet // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² // Überspannungsschutz: Up 2,5 kV, Uc 255 V~, Uoc 6 kV Typ 3 // Maße: (LxBxH): 330x72x42 mm.

42-452 059

~~UVP* € 19,95~~ € 9,95



Bluetooth®

105,-

~~UVP* 299,-~~ -65%

denver

Portabler Lautsprecher TSP-456

Mit dem megabassstarken Bluetooth-Lautsprecher können Sie überall Ihre Lieblingsmusik abspielen. **Features:** // Kreisförmiges LED-Licht mit Rhythmusfunktion // TWFS-Funktion (zwei Lautsprecher koppeln). **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3,7 V- // Sinus-/Musikleistung: 300/600 W (60 W RMS) // Akkukapazität: 3600 mAh // Anschlüsse: AUX-Eingang, USB-Eingang, Micro-SD Kartenslot, Mikrofon-Eingang // Gewicht: 8,9 kg // Maße: 292x296x636 mm. **Lieferumfang:** Bluetooth-Lautsprecher, Fernbedienung, Kabelmikrofon.

42-641 614

~~UVP* € 299,-~~ € 105,-



owon®

LCD-Oszilloskop mit Multimeter, HDS242

Digitales Speicher-Oszilloskop (2-Kanal) mit eingebautem Digital-Multimeter.

Technische Daten:

// Betrieb: 2x 18650 Lilon-Akku (nicht inkl.) oder USB-C (5 VDC) // Display: 9 cm (3,5") // Maße: 198x96x38 mm. **Oszilloskop:** // Bandbreite: 40 MHz // Abtastrate: 250 MSa/s (Single Channel), 125 MSa/s (Dual Channel) // Speichertiefe: 8 k // Max. Eingangsspannung: 400 V // Vertikale Auflösung: 8 bit // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Automatische Messung: Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min, Amplitude. **Multimeter:** // Gleich-/Wechselspannung: 200 mV...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 200 mA, 10 A // Widerstand: 200 Ω...100 MΩ // Kapazität: 20 nF...2 mF // True-RMS. **Lieferumfang:** Oszilloskop, Tastkopf P7060, Kalibrierstift, BNC-Kabel auf Krokodilklemmen, 2x Messleitung, USB-C Ladekabel, Tasche.

42-830 955

€ 109,-



(Intenso)®

Powerbank XS

Versorgt Ihr Smartphone oder Tablet jederzeit mit neuer Power.

Features: // Kurzschlussicherung // // Überlade-, Überspannungs-, Entladeschutz. **Technische Daten:** // Kapazität: 10.000 mAh // Lithium-Polymer // Anschluss Ausgang: USB A + Typ C // Anschluss Eingang: microUSB + Typ C // Inkl. Ladekabel USB-C zu USB-A.

42-272 265 ~~UVP* € 14,99~~ € 9,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Mini-Folien-Schweißgerät

Verschweißt die unterschiedlichsten Folienarten sicher und schnell. Ideal zum Abpacken von Lebensmitteln, Bauteilen, Einschweißen von Plänen usw.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 3 V (2x AA Mignon nicht inkl.) // Max. Dauerbetrieb: 1 Minute // Beutel Dicke: 0,05...0,2 mm // Maße: 10x4x4 cm.

42-695 286 ~~€ -,99~~ € -,95

14,85

~~UVP* 24,99~~ -41%

MC POWER

Steckdosen-Thermostat TCU-441

Dank dieses intelligenten und digitalen Temperaturreglers haben Sie unter anderem die Möglichkeit, eine Start- und Stoptemperatur einzustellen, wodurch Ihre Heiz- oder Kühlgeräte automatisch den Betrieb aufnehmen. Verfügt über fünf verschiedene Modi.

Features: // Digitales LC-Display // Ca. 1,7 m Kabel mit wasserfestem Außenfühler. **Technische Daten:** // Schaltleistung: 3680 W // Temperaturbereich: -40...+120 °C.

42-591 138



~~UVP* € 24,99~~ € 14,85

24,75

UVP* 28,32 -13%

PANCONTROL.at

Multimeter PAN Minimeter-2

Ideal für schnelle Alltagsmessungen.

Features: // Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken // True RMS // 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm // Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV).

Technische Daten: // Display: 3 3/4 Stellen (bis 3999) // Gleichspannung: 400 mV...600 V // Wechselspannung: 40 V...600 V // Gleichstrom: 400 µA...10 A // Widerstand: 400 Ω...4 MΩ // Kategorie: CAT III 600 V // Stromversorgung: 2x 1,5 V Micro (AAA) Batterien // Maße (LxBxT): 166x78x48 mm.

42-831 267

UVP* € 28,32 € 24,75

QUAT POWER

Batterietester B4 Multi Check

Das professionelle Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterietypen zeigt die Batteriespannung in Volt sowie die Kapazität in 10 % Schritten auf dem Display an.

Features: // Anzeige in V und % // Extrem hohe Kompatibilität // 2 Nachkommastellen // Selbsttest-Funktion.

Technische Daten: // Betrieb mit 2x 1,5 V-Micro-Batterie AAA (nicht inkl.) // Maße: ca. 150x95x24 mm.

42-273 376

UVP* € 29,95 € 17,99

Filmer

11-teilig

5,95

UVP* 9,99 -40%

Glühlampen-Ersatzkasten

11-teiliges H7-Set in platzsparender und übersichtlicher Kunststoffbox. Prüfzeichen E4.

Lieferumfang: 2x H7/ 12 V, 55 W, PX26D, 2x Brems-/Rücklicht, 21/5 W, BAY15D, 1x Blink-, Nebel- oder Rückfahrlicht, 21 W, BA15S, 1x Rücklicht, 5 W, BA15S, 1x Seiten-/Innenleuchte, 5 W, 2,1x Ø 9,5 mm, 4x Flachsicherung 10, 15, 20 und 25 A.

42-852 603

UVP* € 9,99 € 5,95

Filmer
5,80

Glühlampen-Ersatzkästen

2x H4/ 12 V, 60/ 55 W, P43T // 2x Brems-/Rücklicht, 21/5 W, BAY15D // 1x Blink-, Nebel- oder Rückfahrlicht, 21 W, BA15S

// 1x Rücklicht, 5 W, BA15S // 1x Seiten-/Innenleuchte, 5 W, W 2,1x9,5 D // 4x Flachsicherung 10, 15, 20 und 25 A.

42-852 602

€ 5,80

BGS

Kapsel-Gehörschutz

Mit einem Geräuschpegel-Dämmwert bis zu SNR 25dB. **Features:** // Falt-/klappbar // Längenverstellung // Geringes Gewicht // Auch für Langzeiteinsätze. **Technische Daten:** // Dämmwert (HML): H=29, M=22, L=14 // DIN: EN352 // Gewicht: 216 g.

42-512 483 UVP* € 18,50 € 7,45


gobay

Pinzetten-Set, 6-Teilig

Perfekte Helfer für alle Präzisionsarbeiten, von der Elektronik bis zum Modellbau. **Technische Daten:**

// 3x gerade Spitze: ESD-16, ESD-12, ESD-11 // 1x flache, runde Spitze: ESD-13 // 1x 30° gebogene Spitze: ESD-17 // 1x 45° gebogene Spitze: ESD-15.

42-505 363 UVP* € 15,99 € 9,99


je 7,95

UVP* 14,99 -47%

dayhome

Digitaler Timer/Stopuhr YT6712

Ideal für Back- und Kochzeiten, beim Sport, in der Arbeit, im Haushalt usw. Sie können entweder die Zeit herunter- oder hochzählen lassen. **Features:** // Beleuchtetes Display // Drehring // Alarm mit 2 Lautstärkestufen // Lautlos- und Auto-Sleep-Funktion // Magnet und Anti-Rutschpads an der Rückseite. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3x AAA Micro (nicht inkl.) // Zeitbereich: 0...99 Min. 55 Sek. (5 Sek. Schritte) // Helligkeit: Dauerbeleuchtung, nach 5 Sek. gedimmt // Maße (ØxH): 78x28 mm.

Gehäusefarbe	Artikelnr.	
schwarz	42-866 071	UVP* € 14,99 7,95
silber	42-866 074	UVP* € 14,99 7,95

BGS

Schutzbrille

Baumustergeprüft nach EN166 mit Sichtscheibe der optischen Klasse 1.

42-510 669 UVP* € 8,69 € 3,50

3,99


LED-Handleuchte

Betriebsspannung: 4,5 V- (3x Mignon AA, nicht inkl.) // Lichtfarbe: ca. 6500 K (kaltweiß) // Maße (LxBxH): 136x100x42 mm.

42-522 791 € 3,99

Passende Batterien, Mignon AA (4 Stück).

42-272 629 € 2,43


MULLER LIGHT

LED-Schubladenleuchte

// Betriebsspannung: 5 V- USB // Akku: 3,7 V/330 mAh // Lichtstrom: 30 lm // Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) // Maße (LxBxH): 68x28x12 mm.

42-522 727 € 3,95





Platinen, Lötleisten

Material: FR-4 Epoxid.


Polzahl	Kontakte	Abstand	Abmessungen	Artikelnr.	€
1 4	8	6 mm	36x9x1,6 mm	42-442 726	-,69
2 10	20	6 mm	74x9x1,6 mm	42-442 728	1,35
3 10	20	8 mm	43x38x1,6 mm	42-442 729	1,99
4 20	40	8 mm	82x38x1,6 mm	42-442 730	2,59



KFZ-Anhängerstecker

Stecker, mit wasserdichter Kabeleinführung, zum Anschluss eines PKW-Anhängers, Wohnwagens oder Bauwagens am KFZ.

Typ	Artikelnr.	€
1 7-poliger Stecker	42-851 131	1,75
2 7-poliger Stecker, Aluminiumdruckguss, Zugentlastung	42-851 134	2,50
3 13-poliger Stecker auf 7-polige Kupplung, Kunststoff (ABS)	42-851 139	2,99



KFZ-Anhängersteckdosen

Mit Klappdeckel, Anschluss eines Anhängers am KFZ. Für Fahrzeuge mit 12 V.

Typ	Artikelnr.	€
1 7-polige Buchse, schlagfester Kunststoff, Schraubanschluss	42-851 132	2,50
2 13-polige Buchse, bruchfester Kunststoff, Schraubanschluss	42-851 137	3,95

68-teilig

BGS
TECHNIE

Nietmutternzangen-Set

Für Alu-, Stahl- & Edelstahlnietmuttern.
Technische Daten: // Hub: max. 9 mm.
Lieferumfang: Nietzange 330 mm (13"), 5 austauschbare metrische Zugstückpaare für M3, M4, M5, M6, M8, M10, Blindnietmutter M3, M4, M5, M6, M8, M10, Universalschlüssel.

42-504 094



~~UVP* € 138,27~~ € 59,99

99,5% Isopropanol zu 100% günstig!

23

Inhalt: 1.000 ml

13,99

~~UVP* 29,99~~ -53%

TESLANOL
MADE IN GERMANY

Aktivreiniger 26045

99,5 % reines Isopropanol. Reinigt Glas, Gummi und Metalle. Beseitigt Schimmel und Nikotinverfärbungen. Entfernt Schmutzbeläge sowie Klebe- und Farbrückstände. Desinfiziert, in Wasser gelöst, Haut und Oberflächen // Hinterlässt keine Gerüche und Rückstände // Brennbar // Inhalt: 1.000 ml.

Grundpreis 1 L = € 13,99

42-512 340

~~UVP* € 29,99~~ € 13,99



BGS
TECHNIE

Nietmuttern-Sortiment

150 Nietmuttern aus verzinktem Stahl in praktischer, wiederverwendbarer Universalbox.

Lieferumfang: 40 Nietmutter M3 x 9 mm, 35 Nietmutter M4 x 11 mm, 25 Nietmutter M5 x 13 mm, 25 Nietmutter M6 x 15 mm, 15 Nietmutter M8 x 18 mm, 10 Nietmutter M10 x 21 mm.

42-491 190

~~UVP* € 21,99~~ € 8,99



Campingleuchte

Ideal für Camping, Outdoor-Abenteuer oder den Einsatz im Garten.

Technische Daten: // Leistung: 3 W
// Lichtstrom: 300...350 lm // Ladedauer: ca. 8 Stunden // USB-Anschluss // Leuchtdauer: bis zu 6 Stunden (hohe Helligkeit), bis zu 10 Stunden (niedrige Helligkeit).

42-522 810

~~€ 8,99~~ € 6,95



REST POSTEN
Solange Vorrat!

REST POSTEN
Solange Vorrat!

9,99

Multi-Schneider

Der 14-teilige Multi-Schneider ist ein vielseitiger Küchenhelfer zum Schneiden, Hobeln und Zerkleinern von Obst und Gemüse. Robuste und langlebige Materialien für den täglichen Gebrauch.

42-695 383



€ 9,99

54,99

UVP* 69,99 -21%

**Lötstation LS-937**

Mit stufenloser Temperaturregelung und großem LC-Display.

Technische Daten: // LötKolben: 24 V/48 W // Temperaturbereich: 150...450 °C // LötKolben-Kabellänge: 1,1 m // Netzkabel-Länge: 1,1 m // Maße LötKolbenablage (BxHxT): 90x135x105 mm // Maße Lötstation (BxHxT): 120x135x105 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, LötKolben mit 1 mm-Spitze, LötKolben-Ablage, Reinigungsschwamm.

42-840 185

UVP* € 69,99 € 54,99

ab 1,60**Schnellspannzwingen**// Einsetzbar als Spann- oder Spreizzwinde
// mit Schnellverstellung.

Spannbereich	Spreizbereich	Artikelnr.	á €	ab 4 Stück á €
100 mm	75... 185 mm	42-501 398	1,95	1,60
150 mm	145... 310 mm	42-501 400	4,80	4,10
305 mm	145... 465 mm	42-501 401	5,20	4,25

Doppelseitiges Kleband

Montageband mit PE-Schaumstoffkleber, beidseitig klebend. Länge: 5 m. Maße: 19x1,2 mm.

Grundpreis 1 m = € -,50

42-512 660

€ 2,50

-,95**Fenster-Thermometer**

Einfach mit einem Saugnapf an der Außenseite von Fenstern befestigt.

Technische Daten: // Schutzart: IPX4 // Temperaturbereich: -20 °C bis 50 °C // Maße (LxBxT): 85x42x25 mm.

42-592 372

€ -,95

LED-Grabkerze

Mit warmweißen Licht. Wetterfest für den dauerhaften Außeneinsatz. Betrieb: 2x Baby C (nicht inkl.).

42-522 928

€ -,99

Passende Batterien, Baby C (2 Stück).

42-272 673

€ -,98

KFZ-USB-LadegerätMit allen gängigen USB Geräten kompatibel. **Technische Daten:** // Leistung: 18 W // Anschluss: USB-A.

42-353 371

€ 3,95 € 2,95

14,99**QUAT POWER****Batterietester B3**

Perfekt zum Testen annähernd aller Arten von Batterien und Akkus. Das Gerät misst sogar den Innenwiderstand.

Features: // Test von Spannung, Ladung in % und Innenwiderstand // Anzeige in V, % und Ω // Extrem hohe Kompatibilität. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x 1,5 V- Micro-Batterie AAA (nicht inkl.) // Maße: 135x75x28 mm.

42-273 375 UVP* € 24,99 € 14,99

Handfeger

Handbesen aus Holz mit feinen Nylon-Borsten. Länge: 280 mm.

42-862 081

€ 1,65

LuftzellenmatteDie Luftzellen sorgen für angenehme Polsterung und eine stabile Liegefläche. **Features:** // Geeignet für Camping, Trekking und Reisen // Robuste und langlebige Materialien für Outdoor-Einsätze. **Technische Daten:** // Maße (LxBxH): 192x60x5 cm.

42-866 141

9,99

UVP* 29,99 -67%

PHILIPS**Kopfhörer TAH4105BK/00**Die On-Ear-Kopfhörer sorgen für klaren Sound und kraftvolle Bässe. **Technische Daten:** // 3,5 mm-Anschluss // Empfindlichkeit: 106 dB // Gewicht: 153 g // Maße: 40x185x165 mm // Kabellänge: 1,2 m.

42-661 567

UVP* € 29,99 € 9,99

Lithium-Polymer-Akku, 5 Stück// Nennspannung: 3,7 V-
// Kapazität: 500 mAh
// Maße (BxHxT): 20,5x38x8,5 mm.

42-273 697

€ 2,29 € 1,95

MICROWICK Entlötlitze

Entlötlitze im praktischen Spender. Länge: 2 m. Breite: 1,7 mm.

42-840 562

€ -,95

Fugenbürste

Entfernt Schmutz aus Fliesenfugen. Ideal für Terrasse, Küche und Bad.

42-695 387

€ 1,99

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



ALI, 100 Stück, Einweghandschuhe

Ideal für Hygiene und Schutz bei Haushalt, Werkstatt oder Pflegearbeiten.

42-512 729 € 2,95

3,95



LED- Handleuchte

Mit Taschenlampen- und Strahlerfunktion. **Technische Daten:** // Betrieb: 3 Batterien Mignon AA (nicht inkl.) // Taschenlampe: 70 lm // Strahler: 160 lm // Lichtfarbe: ca. 6500 K // Maße: 130x100x42 mm.

42-522 786 € 3,95



3er Set Renovierungsfassung

Mit Baldachin, Aufhänger und vormontiertem Anschlusskabel 2x 0,75 mm². Max. 250 V / 60 W, 3 Stück.

42-521 278 € 2,99 € 1,99

1



4-teilige Sets

2



Staubsaugerzubehör-Sets

Geeignet für	Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Haustier	Universaladapter, Tierhaardüse, Rotierende Bürste, Flexi-Fugendüse	42-695 155	6,50
2 Allergiker	Universaladapter, Matratzendüse, Soft-Bürste, Flexi-Fugendüse	42-695 156	6,50



Strömungssensor Flow Sens FS2

Technische Daten: // Messprinzip: thermisch // Messbereich: 0...50 m/s // Temperaturbereich: -20...+150 °C // Heizerspannung: typ. 2...5 V (strömungsabhängig) // Anschluss: konfektioniert, Kabellänge: 500 mm.

42-180 144 € 2,95 € 1,95



INAPA Kopierpapier

500 Blatt in A3, 80 g/m². Chlorfrei gebleicht, aus nachhaltiger Waldwirtschaft.

42-714 453 € 6,99 € 6,45



HyCell

LCD Batterie-Tester

Ideal, um den Ladezustand Ihrer Batterien schnell und zuverlässig zu prüfen. // Unterstützte Batterietypen: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D, 9V E, Lady N (LR1), CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, Knopfzellen uvm. // Batterie-Zustandsanzeige: 3 Bereiche mit 18 Balken.

42-273 693 ~~UVP* € 15,99~~ € 9,85

Großer Genuss für kleines Budget.

25

ab **5,95**

Kracher-Preis!



Tapas Topf

Unbeschichteter Topf mit Deckel, beide aus Gußeisen für Tapas-Abende.

Technische Daten: // Gewicht: ca. 640 g // Maße Topf (ØxH): 10x6 cm.

42-695 322 € 6,95

ab 6 Stück à € 5,95

3,50

Wiko

Sekundenkleber Super Glue 15 Long Life

Hohe Anfangsfestigkeit, Aushärtung in unter 7 Sekunden. Für saugende Materialien, Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff, Elastomere und Metall. Inhalt: 50 g. Grundpreis 1 kg = € 70,-.

42-512 138 € 3,99 € 3,50



UHU

Montagekleber Poly Max, 75 g

Klebt und montiert Elemente aus Metall, Holz, (Natur)Stein, Glas, Spiegelglas, Keramik, Fliesen, Kacheln, ABS. Innen- und Außenbereich. 100% transparent. Inhalt: 75 g.

Grundpreis 1 kg = € 52,67

42-512 632 € 3,99 € 3,95



1,60

On-Ear- Kopfhörer LT-410

Leicht und dynamisch. 3,5 mm Klinkenstecker: Frequenzbereich: 22...18000 Hz. Impedanz: 32 Ω. Gewicht: 42 g.

42-660 062 € 1,60



**MÜLLER
LICHT**

LED-Nacht- licht, Luna Switch

Vielseitig einsetzbares LED-Nachtlicht für die Steckdose. **Technische Daten:** // Leistung: 0,3 W // Lichtstrom: 6 lm // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Maße (BxTxH): 62x56x54 mm.

42-538 737 € 2,49 € 2,45



**MÜLLER
LICHT**

LED- Orientierungs- licht 27700001

Mit Dämmerungssensor. **Technische Daten:** // Leistung: 0,3 W // Lichtstrom: 6 lm // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Maße (LxBxH): 59x63x54 mm // IP-Klasse: IP20.

42-537 031 € 1,99 € 1,95



Drucksprüh- gerät mit Messingdüse

Zum Besprühen von Zimmer- und Balkonpflanzen, Sträuchern usw. Druckaufbau durch Handdruckpumpe. Inhalt: 1,5 L.

42-861 027 ~~UVP* € 7,99~~ € 3,99





daygreen

Hand-Vertikutierer VT-32

Dieses handliche Gerät entfernt zuverlässig Moos, Unkraut oder Rasenfilz.
Features: // 11 pendelnd gelagerte Edelstahlmesser // Teilbarer Alustiel (ca. 180 cm) mit Softgrip und Aufhängevorrichtung. **Technische Daten:** // Arbeitsbreite: ca. 32 cm // Messerwalze mit Schutzabdeckung // Maße (LxBxT): ca. 200x45x15 cm.

42-871 817

29,99

UVP* 49,95 -40%

11 Edelstahlmesser



Lötbausatz Bluetooth-Chipsdosen-soundbox

Mit diesem pfiffigen Lötbausatz kann ein total cooler Bluetooth-Lautsprecher aufgebaut werden. Altersempfehlung: ab 14 Jahren bzw. ab 10 Jahren. Schwierigkeitsstufe: mittel. Aufbauzeit: ca. 1 Stunde.

42-811 867

11,99



€ 11,99

2,45

KINZO®

Regenmesser

Zur einfachen Kontrolle der Niederschlagsmenge im Garten. Gut ablesbare Skala. Kapazität: 40 ml. Maße (ØxH): 83x240 mm.

42-872 012

€ 2,45



Pinset-Set 640A

5 Pinsel in Breite 25/38/51/63/76 mm.

42-500 958

€ 2,75

90 Stück



Handfeger-Set

Bestehend aus Handfeger mit Kunststoffborsten und Schaberkante, sowie Schaukel mit weicher Gummikante. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich).

42-695 530

€ 2,95



Zwergstecker-Sortiment

Lieferumfang: 90 Stück mit Kupplung, je 5x rot, schwarz, blau, gelb, grün, orange, grau, braun (Durchmesser: 2,6 mm). 1 Mini-Schraubendreher.

42-800 562

€ 26,95



Schrumpfschlauch-Sortiment

Temperatur-Schrumpfbereich: 85-125°.

// Hohe Wasserdichtigkeit.

142-teilig, Schrumpfrate 3:1, klebend

Inhalt	Farbe	Artikelnr.	€
1 // 70x ØxL 3,2x50 mm // 48x ØxL 5x50 mm	schwarz + rot	42-800 461	5,99
2 // 9x ØxL 8x100 mm // 6x ØxL 9,5x100 mm			
3 // 5x ØxL 15x100 mm // 4x ØxL 19x100 mm	schwarz	42-800 462	5,99

300-teilig, Schrumpfrate 2:1, klebend

Inhalt	Farbe	Artikelnr.	€
1 // 65x Ø 2,4 mm // 80x Ø 3,2 mm	schwarz + weiß	42-800 460	6,95
3 // 50x Ø 4,8 mm // 33x Ø 6,4 mm // 18x Ø 7,9 mm			
4 // 17x Ø 6,4/7,9 mm // 10x Ø 9,5/12,7 mm			

560-teilig, Schrumpfrate 2:1

Inhalt	Farbe	Artikelnr.	€
1 // 90x Ø 1 mm // Je 70x Ø 1,5/2/2,5 mm	schwarz + rot	42-800 463	4,99
4 // Je 50x Ø 3/3,5 mm // 40x Ø 4 mm // Je 26x Ø 5/6 mm // Je 24x Ø 7/10 mm // 20x Ø 13 mm			
5 // 90x Ø 1 mm // Je 70x Ø 1,5/2/2,5 mm	bunt	42-800 464	4,99
4 // Je 50x Ø 3/3,5 mm // 40x Ø 4 mm			
5 // Je 25x Ø 5/6/7/10 mm // 20x Ø 13 mm			



Gartenabfallsack

Faltbar und widerstandsfähig.

Fassungsvermögen	Maße	Artikelnr.	€
1 90 L	–	42-871 933	2,95
2 125 L	50x60 cm	42-871 950	3,50
3 270 L	67x75 cm	42-871 949	3,95



Müllsack

Robust, auslaufsicher, einfach zu wechseln. Material: HDPE (High-Density Polyethylen).

Fassungsvermögen	Stück	Artikelnr.	€
1 5 L	30	42-695 508	-85
2 10 L	60	42-695 509	-95

ab -85



AIC Radiowecker 28 BT, mit Qi-Charging-Funktion

Der Radiowecker verfügt über ein FM Radio mit Weck- und Schlummerfunktion, Bluetooth und eine USB-Ladebuchse.

Features: // Dimmbare LED-7 Segmet-anzeige // Kabelloses Qi-Laden für Qi fähige Handys // 2 Weckalarme per Signalton oder Radio, Lautstärke einstellbar // Backupbatterie im Falle eines Stromausfalles (2x AAA-Batterien, nicht inkl.).
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz über Steckerschaltnetzteil // Empfangsfrequenz FM: 87,5...108 MHz, mit Auto-Scan // Max. Ausgangsleistung 6 Watt // Ladefunktion über USB-A Buchse // Maße (BxHxT): 180x75x110 mm.

42-631 621

€ 9,95

2,25

REST
POSTEN
Solange Vorrat!

Elektrischer Augenbrauentrimmer

// Betrieb: 1,5 V- (1x Micro AAA, nicht inkl.) // Maße: 140x15x10 mm.

42-695 392

~~€ 2,50~~

€ 2,25



Abdeckplane

2x3 m, mit Verstärkungsgewebe, verstärktem Rand & Ösen. Stärke: 100 g/m². Ideal zum Abdecken von Camping- und Gartenmöbeln, Zweirädern, Anhängern usw. Grundpreis 1 m² = €,54

42-860 476

~~€ 3,50~~

€ 3,25

Inhalt: 1.000 ml

5,75

Universal-Verdünnung

Für Öl-, Kunstharz- und PVC-Lacke, zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen und zum Entfernen von öl- und fetthaltigem Schmutz. Grundpreis 1 L = €,575

42-510 230

€ 5,75



Inhalt: 1.000 ml

presto

Aceton

Lösungs- und Reinigungsmittel für öl- und fetthaltige Verschmutzungen, zur Entfettung vor dem Lackieren, zum Entfernen von Klebstoffen auf Glas, Porzellan usw. Inhalt: 1 l.

42-510 231

Grundpreis: 1 L = €,745 € 7,45



11,95

UVP* 18,- -34%



APA

Werkstatt Sitzschoner

Schonbezug für serienmäßige Sitze für Fahrer- und Beifahrerseite. Schützt den Autositz vor Schmutz und Nässe.

Technische Daten: // 100% PVC // wasserfest, strapazierfähig, pflegeleicht, waschbar // Seitenairbag geeignet.

42-852 948

UVP* € 18,- € 11,95

Bringt die Sache ins Rollen.

14,95

Starker Preis!

KINZO

Sackkarre, faltbar

Vielseitig einsetzbar zum Transport von Wasserkanistern, Gasflaschen und Co.

Features: // Spanngurt // Stufenlose Höhenverstellung // Klappfunktion // Vollgummi-Laufflächen // Geringes Eigengewicht: 1,3 kg // Maße eingeklappt: 445x230x85 mm // Maße ausgeklappt: 960x230x320 mm.

42-503 257

€ 14,95

Klappfunktion

MÜLLER
LICHT

Orientierungsbeleuchtung Cara

Sichere und praktische Beleuchtung in dunklen Bereichen.

Features: // Bewegungs- und Dämmerungssensor.
Technische Daten: // Lichtleistung: 13 lm // Lichtfarbe: 12.500 K // Batterien: 4 Micro (AAA) // Maße (BxH): 92x25 mm.

42-522 749

€ 2,29

REST
POSTEN
Solange Vorrat!

daylite


LED-Lampe

Technische Daten: // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Sockel: GU10 // Abstrahlwinkel: 38° // Maße (ØxH): 50x54 mm.

ab 1,25



Leistung	Lichtausbeute	Lichtstrom	Artikelnr.	€
3,3 W	75 lm/W	245 lm	42-539 714	1,25
4,7 W	74 lm/W	345 lm	42-539 715	1,30
4,9 W	91 lm/W	445 lm	42-539 716	1,35



Lüfter

Mit Kugellager.

Stück	Betriebsspannung	Leistung	Anschluss	Maße	Artikelnr.	€
1	12 V-	3,7 W	4-polig	60x60x25 mm	42-320 810	1,95
2	24 V-	3,6 W	4-polig	50x50x20 mm	42-320 787	-48
3	24 V-	3,36 W	2-polig	60x60x15 mm	42-320 794	1,50
4	24 V-	3,12 W	3-polig	60x60x25 mm	42-320 796	1,50

LED-Silberdraht-Lichterketten

Der Draht ist flexibel formbar.

ab **-,75**

BATTERIEBETRIEB



Warmweiß, für innen

Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.),
* 2x CR2032 (nicht inkl.).

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
10*	0,9 m	42-533 833	-,75
20	0,95 m	42-522 971	-,85
40	1,95 m	42-522 972	1,15
80	3,95 m	42-522 973	1,75



Kaltweiß, für innen

Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.),
* 2x CR2032 (nicht inkl.).

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
10*	0,9 m	42-522 628	-,75
20	0,95 m	42-522 967	-,85
40	1,95 m	42-522 968	1,15
80	3,9 m	42-533 831	1,75
100	4,9 m	42-533 832	1,85



Bunt, für innen

Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.),
* 2x CR2032 (nicht inkl.).

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
10*	1 m	42-533 841	-,75
40	1,95 m	42-522 975	1,15
80	3,95 m	42-522 976	1,75
100	4,95 m	42-522 630	1,85

Mit Timer-Funktion

Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.).

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
20	0,95 m	42-521 992	-,95
40	1,95 m	42-534 754	1,25
80	1,95 m	42-522 974	1,85
100	4,95 m	42-534 755	1,95

Mit Timer-Funktion

Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.).

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
20	0,95 m	42-521 988	-,95
40	1,95 m	42-522 969	1,25
80	1,95 m	42-522 970	1,85
100	4,95 m	42-522 629	1,95
160	7,95 m	42-521 991	2,95

Mit Timer-Funktion

Batteriebetrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.).

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
20	1,10 m	42-534 756	-,95
80	3,95 m	42-522 977	1,85
100	4,95 m	42-522 978	1,95

LED-Cluster-Lichterketten

Für innen und außen. Mit Timer-Funktion. Features: // Kabelzuleitung: 3 m
// Schutzart: IP44 // 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion.

ab **5,95**

NETZBETRIEB

NETZBETRIEB



Warmweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
400	8 m	42-521 974	9,95
560	11 m	42-521 975	12,95
1200	24 m	42-521 979	22,95



Kaltweiß, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
192	1,5 m	42-521 952	6,95
384	3 m	42-521 953	9,95
576	4 m	42-522 959	11,95
1512	11 m	42-521 955	27,95

Kaltweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
700	11 m	42-522 961	14,95
800	16 m	42-521 971	16,95
1000	17 m	42-522 962	19,95
1800	36 m	42-521 973	32,95



Bunt, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
560	11 m	42-522 963	12,45
800	16 m	42-521 983	15,95
1000	20 m	42-522 964	19,95

Bunt, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
192	1,4 m	42-521 965	5,95
576	7,2 m	42-522 960	12,45
1512	11 m	42-521 968	27,95

LED-Lichter-vorhänge

Für innen und außen.
Features: // Kabelzuleitung: 3 m
// Schutzart: IP44.



Kaltweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
90	3 m	42-535 366	4,95
180	6 m	42-535 367	7,95
360	12 m	42-535 369	12,45

LED-Lichterketten **BATTERIEBETRIEB**

Für innen und außen. Mit Timer-Funktion.

Features: // Kabelzuleitung: 50 cm // Schutzart: IP44

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion

// Batteriebetrieb: Mignon AA (nicht inkl.).

ab **1,75**



Warmweiß, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
24	1,8 m	42-522 000	1,75
48	3,5 m	42-522 001	2,25
96	7 m	42-522 002	3,15
192	14,5 m	42-522 003	4,95



Bunt, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
48	3,5 m	42-522 005	2,25
96	7 m	42-522 006	3,15
192	14,5 m	42-522 007	4,95

NETZBETRIEB

LED-Cluster-Lichterketten

Für innen und außen. Mit Timer-Funktion. Flexible Büschel. Features: // Kabelzuleitung: 3 m // Schutzart: IP44 // 8 versch. Lichteffekte mit Memory-Funktion.



Warmweiß, schwarzes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
768	8,5 m	42-521 960	14,95
1152	11,5 m	42-521 961	21,95
1512	14 m	42-521 962	27,95
2016	18 m	42-521 963	28,95

LED-Baumkerzen **BATTERIEBETRIEB**

15 Stück + Fernbedienung

Kabellose LED-Baumkerzen

Einfach anzubringen und fernsteuerbar.

Features: // RGB-Farbwechsel // Dimm- und

Flackerfunktion // Betrieb: 17x Micro AAA (nicht inkl.). **Lieferumfang:** 15 LED-Baumkerzen, 7 Saugknöpfe, 4 Halter, Fernbedienung.

42-522 825



€ 9,99

LED-Lichterketten **NETZBETRIEB**

Für innen und außen.

Features: // Kabelzuleitung: 3 m

// Schutzart: IP44 // LED-Ø: 5 mm

// LED-Abstand: 75 mm.

ab **1,95**



Warmweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	42-521 910	3,45
80	6 m	42-521 911	4,25
120	9 m	42-521 912	4,95
180	13,5 m	42-521 913	6,50
320	24 m	42-521 915	10,95
480	36 m	42-521 916	14,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	42-521 927	4,25
80	6 m	42-521 928	5,25
240	18 m	42-521 931	8,95
480	36 m	42-521 933	14,95



Bunt, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
80	6 m	42-533 211	4,45
720	54 m	42-534 741	19,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	42-521 945	4,25
80	6 m	42-521 946	4,95
120	9 m	42-521 947	5,75



Kaltweiß, grünes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	42-521 906	3,50
80	6 m	42-522 965	4,50
320	24 m	42-521 909	9,95
720	54 m	42-533 789	19,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	42-521 920	4,25
80	6 m	42-522 966	4,95
240	18 m	42-521 922	8,95



Warmweiß, transparentes Kabel

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
40	3 m	42-533 878	3,50
80	6 m	42-533 880	4,15
120	9 m	42-533 881	4,95
180	13,5 m	42-533 882	6,95
240	18 m	42-534 742	8,45
320	24 m	42-534 743	10,95
480	36 m	42-534 744	14,95
720	54 m	42-534 745	21,95

// 8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion. *Zuleitung 50 cm.

LEDs	Länge	Artikelnr.	€
24	1,8 m*	42-522 008	1,95
40	3 m	42-521 938	4,15
180	13,5 m	42-521 941	7,95
320	24 m	42-521 943	11,95
480	36 m	42-521 944	15,95

ab 3,80
UVP* 8,99 **-58%**



(Intenso)®

Alkaline-Batterien

Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit.

Typ	Spannung	Inhalt	Artikelnr.	€
Mignon (AA)	1,5 V	24	42-272 116	UVP* € 9,99 4,99
		40	42-272 120	UVP* € 17,90 7,95
		100	42-272 177	UVP* € 34,99 16,99
Micro (AAA)	1,5 V	24	42-272 117	UVP* € 8,99 3,80
		40	42-272 121	UVP* € 14,90 5,99
		100	42-272 178	UVP* € 29,99 12,99

10 Stück



(Intenso)®

9V-Blockbatterie Energy Ultra, 10er-Set

Alkaline-Batterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit.

42-272 502

€ 13,43 € 12,99



Kunststoff-Batteriehalter für Mignon (AA) Batterien. Clipanschluss.

Typ	Artikelnr.	€
1 für 2 Mignonzellen	42-270 086	-35
2 für 3 Mignonzellen	42-270 184	-69
3 für 4 Mignonzellen	42-270 778	-67
4 für 8 Mignonzellen	42-270 185	-89

ab 2,99
UVP* 7,99 **-63%**



Zeitschaltuhren

Schaltleistung: 3500 W.

Typ	Features	Artikelnr.	€
1 Analog	15 Minuten Schaltabstand, Seitlicher Schalter für Dauerbetrieb	42-870 162	UVP* € 7,99 2,99
2 Analog	15 Minuten Schaltabstand, Seitlicher Schalter für Dauerbetrieb	42-870 159	UVP* € 7,99 2,99
3 Digital	10 Schaltprogramme, Backup-Akku	42-870 165	UVP* € 9,99 7,99

ab 3,99
UVP* 5,99 **-33%**



dayhome

Steckdosenleisten mit Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Daten: // Strom: 16 A // Anschlussleistung: 3680 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Kabellänge: 1,5 m // Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Steckdosen	Maße (LxBxH)	Farbe	Artikelnr.	€
3x Schutzkontakt	170x53x41 mm	weiß	42-452 055	UVP* € 5,99 3,99
		schwarz	42-452 056	UVP* € 5,99 3,99
4x Schutzkontakt	210x53x41 mm	weiß	42-452 030	UVP* € 6,99 4,50
		schwarz	42-452 044	UVP* € 6,99 4,50
5x Schutzkontakt	260x53x41 mm	weiß	42-452 029	UVP* € 7,99 5,20
		schwarz	42-452 469	UVP* € 7,99 4,60

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Steckdosenleiste GT-WSL-01-F

4 Shutter-Steckdosen und USB-Steckdose einzeln drehbar, mit beleuchtetem Hauptnetzschalter. Technische Daten: // Nennstrom: 16 A // Nennleistung: max. 3680 W // Kabellänge: 1,5 m // USB: 5 V/2,4 A // Maße (LxBxH): 390x87x42 mm.



Farbe	Artikelnr.	€
weiß	42-554 871	7,95
weiß/schwarz	42-554 869	7,95

SCHWAIGER®

Schutzkontakt-Zwischensteckdose

Sparen Sie sich das ständige Steckerziehen bei Geräten ohne Netzschalter. Technische Daten: // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: max. 3500 W.

42-555 020

€ 2,95



2,95

Schutzkontakt-Stecker

Schaltbare Steckdose, beleuchteter Netzschalter. Nennspannung: 230 V~. Schaltleistung: max. 3500 W, 16 A. Nach CEE 7/4.

42-451 056

€ 1,99



Euro- und Schutzkontaktadapter

2,5/16 A, 250 V~.

42-554 643	€ -,90
ab 3 Stück	à € -,85
ab 10 Stück	à € -,75



owon®

**LCD Speicher-Oszilloskop
SDS1122, 20 MHz**

Ideal für Service und Hobbywerkstatt. **Features:** // Steuerung und Auswertung über den PC möglich // Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe // Speicher-möglichkeit für Bildschirm Inhalte. **Technische Daten:** // 2 Kanäle // 17,8 cm (7") Farb-Display // Schnittstellen: USB-A (Frontseite), USB-B (Rückseite) // Bandbreite: 20 MHz // Abtastrate: 100 MS/s (Real-Time) // Speichertiefe: 10k // Anstiegszeit: < 17,5 ns

// Eingangskopplung: DC, AC, GND // Y-Teiler: 5 mV/div...5 V/div // X-Teiler: 2 ns/div...1000 s/div // Vertikale Auflösung

A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) // Trigger-Arten: Edge, Video // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Mathematische Funktionen: +, -, x, /, invert, FFT

// Maße (BxHxT): 301x152x70 mm. **Lieferumfang:** Oszilloskop, Netzleitung, 2x Tastkopf 7060 (10x, 60 MHz, 10x 300 V, 1x 150 V), Kalibrierstift, USB-Kabel, Software CD.

42-830 844**€ 149,-**

Ersatz-Oszilloskop-Tastkopf T5100: Teilverhältnis: 1:1; 10:1 (einstellbar, 100 MHz).

42-830 834**€ 13,50**

Ersatz-Oszilloskop-Tastkopf T3100: Teilverhältnis: 100:1 (fest, 100 MHz).

42-830 835**€ 22,50****ab 99,99**

owon®

Tisch-Multimeter

Mit automatischer und manueller

Bereichumschaltung und großem Farb-Display. **Features:** // True RMS // Daten-Aufzeichnung mit internem Speicher für max. 1000 Messungen // USB-Schnittstelle zur Verarbeitung und Übertragung der Messdaten auf dem PC // SCPI-Unterstützung.

Technische Daten: // Display: 8,9 cm (3,5") 480x320 Pixel // Zählheiten: 55.000 // Gleich-/Wechselspannung: 50 mV...1000/750 V // Gleich-/Wechselstrom: 500 µA...10 A // Widerstand: 500 Ω...50 MΩ // Kapazität: 50 nF...50 mF // Frequenz: 10 Hz...60 MHz // Aufnahme-Intervall: 15 ms...9999,99 s // Überspannungskategorie: CAT I 1000 V, CAT II 600 V // Maße (BxHxT): 200x86,5x64 mm // Inkl. Zubehör.

Typ	Betrieb	Artikelnr.	€
XDM1041	Netzbetrieb (90...240 V~ / 50/60 Hz)	42-830 971	€119,99 99,99
XDM1241	2x 18650 Lilon-Akkus (integriert)	42-831 149	€129,99 109,99

owon®

LCD-Oszilloskop mit Multimeter

Digitales Speicher-Oszilloskop (2-Kanal) mit eingebautem Digital-Multimeter. **Oszilloskop:** // 2 Kanäle // Speichertiefe: 8k

// Tastkopferteiler: 1x...10000x // Vertikale Auflösung: 8 bit

// Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Automatische Messung: Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min, Amplitude.

Multimeter: // Zählheiten: 20.000 // Gleich-/Wechselspannung: 200 mV...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 200 mA / 10 A // Widerstand: 200 Ω...100 MΩ // Kapazität: 20 nF...2 mF // True RMS // Inkl. Zubehör. **Technische Daten:** // Display: 9 cm (3,5"), 320x240 Pixel // Maße (LxBxT): 198x96x38 mm.

*Mit 1-Kanal Frequenzgenerator.

Typ	Bandbreite	Abtastrate	Artikelnr.	€
HDS2425*	40 MHz	250 MSa/s (Single Channel), 125 MSa/s	42-831 126	149,99
HDS272	70 MHz	(Dual Channel)	42-831 127	149,99
HDS2725*	70 MHz	(Dual Channel)	42-831 128	189,-
HDS2102*	100 MHz	500 MSa/s (Single Channel), 250 MSa/s	42-830 970	189,99
HDS2102S	100 MHz	(Dual Channel)	42-831 129	€215,- 209,-

**QUAT
POWER****Labornetzgeräte**

Mit Schaltnetzteil-Technologie, beleuchtetem LC-Display und Grob-/Feinregelung für Strom und Spannung. Ideal für Werkstatt, Schule, Labor und Hobby.

Typ	Ausgangsspannung	Artikelnr.	€
1 LN-3003	0...30 V (einstellbar)	42-351 425	UVP* €69,99 44,99
2 LN-5003XE	0...50 V (einstellbar)	42-351 565	UVP* €119,- 89,-
3 LN-3003XIII	2x 0...30 V (einstellbar)	42-351 563	€174,90 164,95

Passende Netzgeräte-Leitungen mit 4mm Laborsteckern und Krokodilklemmen.

42-830 439**€ 2,55****QUAT
POWER****Verschiedene Leistungen****Stecker-Schaltnetzteil**

Mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP).



Abb. beispielhaft

Stecker	Max. Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Artikelnr.	€
5,5/2,1 mm	2,5 W	5,0 V-	0,5 A	42-352 924	5,25
5,5/2,1 mm	4,5 W	9,0 V-	0,5 A	42-352 930	5,95
5,5/2,1 mm	5,0 W	5,0 V-	1,0 A	42-352 925	4,95
5,5/2,1 mm	6,0 W	12,0 V-	0,5 A	42-352 932	5,95
5,5/2,1 mm	9,0 W	9,0 V-	1,0 A	42-352 931	6,95
5,5/2,5 mm				42-352 929	6,95
Micro USB	10,0 W	5,0 V-	2,0 A	42-352 927	6,95
USB A				42-352 926	6,95

ab - ,95**Preis-Kracher!****CAT.6a Patchkabel S/FTP (PIMF)**

Länge	Farbe	Best.Nr.	€
0,25 m	grau	42-740 047	- ,95
	gelb	42-740 048	- ,95
	grün	42-740 049	- ,95
	blau	42-740 050	- ,95
	rot	42-740 051	- ,95
	weiß	42-740 052	- ,95
	schwarz	42-740 053	- ,95
0,5 m	grau	42-740 054	1,10
	gelb	42-740 055	1,10
	grün	42-740 056	1,10
	blau	42-740 057	1,10
	rot	42-740 058	1,10
	weiß	42-740 059	1,10
	schwarz	42-740 060	1,10
1 m	grau	42-740 061	1,15
	gelb	42-740 062	1,15
	grün	42-740 063	1,15
	blau	42-740 064	1,15
	rot	42-740 065	1,15
	weiß	42-740 066	1,15
	schwarz	42-740 067	1,15

Länge	Farbe	Artikelnr.	€
2 m	grau	42-740 068	1,50
	gelb	42-740 069	1,50
	grün	42-740 070	1,50
	blau	42-740 071	1,50
	rot	42-740 072	1,50
	weiß	42-740 073	1,50
	schwarz	42-740 074	1,50
3 m	grau	42-740 075	1,95
	gelb	42-740 076	1,95
	grün	42-740 077	1,95
	blau	42-740 078	1,95
	rot	42-740 079	1,95
	weiß	42-740 080	1,95
	schwarz	42-740 081	1,95
5 m	grau	42-740 082	2,95
	gelb	42-740 083	2,95
	grün	42-740 084	2,95
	blau	42-740 085	2,95
	rot	42-740 086	2,95
	weiß	42-740 087	2,95
	schwarz	42-740 088	2,95

CAT.8.1 Patchkabel F/FTP (PIMF)

2000 MHz.

Länge	Artikelnr.	€
0,25 m	42-741 293	1,75
0,5 m	42-741 294	1,95
1 m	42-741 295	2,50
2 m	42-741 297	3,95
5 m	42-741 299	6,95
7,5 m	42-741 300	9,95
10 m	42-741 301	11,95

gobay®

2-fach Einbaurahmen 95902

Einbaurahmen für 2 RJ-45 Snap-In Module. Farbe: weiß. Maße: 80x80 mm.

42-741 214

€ 4,95

**RJ45-Verbinder CAT.6a**

Mit dem RJ45 Netzwerkkoppler lassen sich zwei Patchkabel verbinden, um z.B. die Länge des Kabels zu erweitern. **Technische Daten:** // RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse // Kompatibel zu 1000BASE-T und darunter // Belegung: 1:1 (8-polig) // Voll geschirmt // Vergoldete Kontakte // gemäß TIA/EIA 568-C.2 // Gehäuse: ABS.

42-740 859

€ 1,25

**2,95**

RED 4 POWER

Einbau-Modul KM-C6AG, CAT.6a

Technische Daten: // Anschluss intern: LSA-Anschlussleiste, farblich kodiert // Anschluss extern: RJ45 Kupplung // Halterungsmaße (BxH): 19,2x14,9 mm // Frontmaße (BxH): 14,5x16,5 mm.

42-723 299

€ 2,95

**ab 8,95**

ZYXEL NETWORKS

Desktop-Switch GS-105S v2 5Port

Der Ethernet Media Switch mit 5 Ports verbindet mehrere Mediengeräte mit Heimnetzwerken gleichzeitig. **Technische Daten:** // Gigabit Ethernet (10/100/1000) // 10G-Unterstützung // Maße (BxTxH): 106x75x32 mm.

42-742 275

€ 9,95

ab 5 Stück

à € 9,49

ab 10 Stück

à € 8,95



RED 4 POWER

CAT.6a Patchpanel

Mit LSA-Anschlussleisten. Geeignet für Tisch- oder Wandmontage. **Features:** // Kategorie: CAT.6a // Farbcode: T568A/B // Geschirmt // Erdungsanschluss. **Lieferumfang:** Patchpanel, Schrauben und Dübel, Kabelbinder.

Ports	Maße (BxHxT)	Farbe	Artikelnr.	€
8	160x45x110 mm	schwarz	42-723 196	15,95
	160x45x110 mm	grau	42-723 195	15,95
12	212x45x130 mm	schwarz	42-723 207	24,95
	212x45x130 mm	grau	42-723 206	24,95
24	483x46x110 mm	schwarz	42-723 216	44,95

ab - ,95

gobay®

Leergehäuse

Robustes, weißes Kunststoffgehäuse zur einfachen Snap-In Montage von Einbau-Modulen mit standardisierten Abmessungen. Mit Beschriftungsfeldern.

Ports	Artikelnr.	€	Ports	Artikelnr.	€
1	42-741 226	- ,95	6	42-741 228	3,95
4	42-741 227	2,95	8	42-741 229	4,69

S inputs

CAT.6a Netzwerkdose, 2x RJ-45

Mit 2 komplettgeschirmt RJ-45 Buchsen. **Technische Daten:** // Class EA für bis zu 500 MHz // Geeignet für 10 GBit Ethernet // Voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse.

42-741 079

€ 7,95

€ 6,50



S inputs

Keystone Anschlussbox für Hutschiene STP


Die Halterung passt in eine Standard 35mm Hutschiene. **Technische Daten:** // Platz für ein Keystone-Modul sowie Kabelauslass // Mit Erdungsfeder für geschirmte Keystone-Module // Anreihbar // Integriertes Beschriftungsfeld // Material: ABS // Farbe: lichtgrau.

42-742 191

2,95

€ 1,30





Zangen

Zangenart	Artikelnr.	€
1 Kombizange	42-500 075	8,99
2 Telefonzange	42-500 816	7,95
3 Abisolierzange	42-500 820	8,50



HEIMPROFI Universal-Messer, inkl. 7 Klingen

Stabiles Universal-Messer mit Metallführung und rutschfestem Gummigriff geeignet für 18 mm Abbrechklingen.

42-504 829 € 3,79 € 2,95

Inhalt: 1 Liter

3,99



Brennspiritus

94 % Vol., für Haushalt, Auto, Handwerk, Industrie und Freizeit. Kunststoff-Flasche mit kindersicherem Verschluss. Inhalt: 1000 ml. Grundpreis 1 L = € 3,99

42-860 888 € 3,99



Abb. beispielhaft

Mikro-Eingabetaster

Für Leiterplattenmontage. Maße: 6x6 mm. Knopf-Ø: 3,5 mm.

Schaltleistung	Artikelnr.	€
50 mA / 12 V-	42-420 502	-20
0,1 mA / 50 V-	42-420 035	-45

REST POSTEN
Solange Vorrat!



PARAGON Digitalwecker 1WD010

Kleine Digitaluhr mit Weckfunktion und sehr einfacher Bedienung.

Technische Daten: // Betrieb mit Batterie: 1x Mignon (AA) // Hintergrundbeleuchtung // Maße: 60x58x39 mm.

42-592 295 € 1,95 € -99



38,99

Digital-Mikrometer

Hochwertige, digitale Bügelmessschraube mit 7 stelligem LC-Display. Features: // Gefühlsratschen für Grob- und Feineinstellung // Messbereich: 0...25 mm // Genauigkeit: ± 0,001 mm // mm/inch umschaltbar // Mechanischer Feststellhebel // Betrieb mit Knopfzelle CR2032.

42-501 114 € 38,99

Passende Batterien, CR2032 (5 Stück).

42-271 114 € 1,16



Funk-Grillthermometer GT-MBBQ-05

Mit Timer-Funktion, Alarmsignal, sowie vorprogrammierten Fleischsorten und Garstufen. Features: // Temperatur in °C oder °F // Sender und Empfänger mit magnetischer Rückseite.

Technische Daten: // Betrieb Sender/Empfänger: je 2x Micro (nicht inkl.) // Temperaturbereich: -10 °C...260 °C // Einstellbarer Countdown // Übertragungsreichweite: 10...12 m // Kabellänge Fühler: 1,2 m.

42-695 450 € 9,95

Inkl. Koffer



129,-

Spitzen-Preis!



UNI-T

Digitaless LCR-Messgerät UT612

2-Leiter Gerät zum Messen von Kapazitäten, Induktivitäten und Widerständen. Mit großem 4,5-stelligem LC-Display (38x62 mm) & USB-Anschluss zum Auswerten der Messergebnisse an einem Windows-PC mit Software und Kunststoffkoffer. Technische Daten: // Kapazität: 200 pF...20 mF // Induktivität: 20 µH...20 kH // Widerstand: 20 Ω...200 MΩ // Messspannung: 0,6 V~ // Test-Parameter: D (Verlustfaktor), Q (Güte), Qi (Phasenwinkel), ESR (äquivalenter Serienwiderstand) // Betrieb: 9 V-Block (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 190x95x42 mm. Lieferumfang: LCR-Meter, Mess-pinzette, Software, Aufsteck-Messadapter, Kurzschlussbrücke, USB-Kabel, Koffer.

42-830 529 € 132,99 € 129,-

Einzel oder im Set

Metall-Spielzeugautos

12 verschiedene Modelle (Auswahl nicht möglich).

Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	42-866 134	1,-	1 Stk. = € 1,-
36	42-866 137	24,95	1 Stk. = € -69



Universaldeckel

Für Töpfe und Pfannen mit Ø 24...28 cm. Spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis 180 °C. Mit Dampfauslass. BPA-Frei.



3,50

statt 5,99 -42%

42-695 465 € 5,99 € 3,50



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampe, GU10

Technische Daten: // Leistung: 6 W // Lichtstrom: 445 lm // Abstrahlwinkel: 110° // Schutzart: IP20 // Sockel: GU10.

Farbtemperatur	Artikelnr.	€
3000 K (warm)	42-522 921	1,50
6500 K (kalt)	42-522 922	1,20



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampe VT-276, MR16

Technische Daten: // Leistung: 6 W // Sockel: MR16 // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 450 lm // Abstrahlwinkel: 110° // Maße (HxØ): 55x50 mm.

42-535 423 € 2,99 € 1,95

99,85

UVP* 135,07 -26%

PANCONTROL.at**Multisensor-Messgerät PAN 185**

Dieses Gerät zum Messen elektronischer und physikalischer Größen ist geeignet für die Luftfeuchte-, Lichtstärke- (Lux) und Schallpegelmessung.

Features: // Automatische und manuelle Bereichswahl // Data-Hold Funktion // Relativwertmessung.

Technische Daten: // Gleichspannung: 0,1 mV...1000 V // Wechselspannung: 0,1 mV...750 V~ // Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA...10 A // Widerstand: 0,1 Ω...40 MΩ // Frequenz: 0,01 Hz...100 kHz // Kapazität: 10 pF...100 µF // Temperatur: -20 °C...+1000 °C // Relative Luftfeuchte (% RH): 30...95 % // Schallpegel: 35 dB...100 dB // Lichtstärke: 1 Lux...40.000 Lux // Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Betrieb: 4x 1,5 V Mignon (AA) // Maße (LxBxT): 204x93x57 mm. **Lieferumfang:** Multifunktionsmessgerät, Messleitung, Temperaturfühler.

42-831 131

UVP* € 135,07

€ 99,85

**Glasfaserstift**

Ideal zum Reinigen von Kontakten, Anschlussflächen, Platinen, Lötstellen usw.

42-500 033

€ 2,25

Einbau-Hohlbuchse

Lötanschluss.

Für Stecker	Artikelnr.	€
5,5/2,1 mm	42-450 596	-80
5,5/2,5 mm	42-450 597	-95

**Reifenluftdruckprüfer**

Druckprüfer, Luftablassfunktion, Taschenlampe, Reifenprofilmesser 0...20 mm.

Technische Daten: // Messbereich: 0...10 Bar (3...150 PSI)

// 2x CR2032 Knopfzelle // Maße: 147x33x40 mm.

42-852 668

UVP* € 9,99


€ 4,95

**16,95****Befestigungsclip-Set 14651, 651 Stück**

651 verschiedene Befestigungsclips für vielseitige Anwendungen im Fahrzeugbereich. Ein Hebelwerkzeug erleichtert das Entfernen der Clips. Die Kunststoffbox mit 16 Fächern sorgt für eine übersichtliche Aufbewahrung.

42-852 927

€ 16,95

**EUFAB****Halogen-Autolampen**

2 Stück. E-Zulassung. Leistung: 55 W.

2er-Sets

ab 3,99

UVP* 7,- -43%

Typ	Socket	Lichtfarbe	Artikelnr.	€
1 H1	P14,5S	hell	42-537 396	UVP* € 7,- 3,99
2 H4	P43T	hell	42-537 399	€ 6,17 4,95
3 H7	PX26D	hell	42-537 398	€ 7,23 5,95
4 H7	PX26D	hellgrau/blau	42-537 400	UVP* € 13,50 9,99

**Gleichstrom-Getriebemotor RF370-26073**

// Betriebsspannung: 3 V // Stromaufnahme Leerlauf: 0,28 A, Last: 1,0 A // Drehzahl im Leerlauf: 620 U/min // Übersetzung: 10:1 // Drehmoment: 0,02 Nm // Abgeflachte Achse (LxØ): 11x5 mm // Gesamtmaße ohne Welle (LxØ): 56x24 mm.

42-310 929

€ 3,99

10 Stück



daytools

Pinset-Set PS-10

Lieferumfang: Je 2x Breite 12,5 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm und 63 mm.

42-501 300 ~~UVP* € 7,99~~ € 4,99

daypower

Gebläsepumpe JH-606

Technische Daten: // Batteriebetrieb mit 4x Mono/D Batterien (nicht inkl.) // Betriebsspannung: 6 V- (4x 1,5 V-) // Luftvolumen: max. 280 l/min // Maße: 135x105x100 mm.

Lieferumfang: Gebläsepumpe, 3 Fülladapter.

42-865 974

€ 5,95

**ab -,45****Wipenschalter**

Pole	Farbe	Schaltkontakte	Beleuchtung	Artikelnr.	€
1 1-polig	schwarz	1x Schließer	Nein	42-420 241	€ -,50 -,45
2 1-polig	rot	2x Schließer	Ja	42-420 404	1,39
3 1-polig	schwarz	1x Schließer	Nein	42-420 428	-,55
4 2-polig	rot	2x Schließer	Ja	42-420 421	1,49
5 1-polig	schwarz	2x Schließer	Nein	42-420 406	€ 1,05 -,99

wiko**5 Minuten-Epoxy**

Stark klebend, schnell härtend, lösemittelfrei und schleifbar. Ideal für Holz, Stein, Metall, Kunststoffe usw. Belastbar nach 10 Minuten // Verarbeitungszeit: 5 min. // Je 50 % Harz und Härter. Inhalt: 200 g. Grundpreis 1 kg = € 74,95

42-890 196 € 14,99

**LED-Unterbauleuchte**

Für Küche, Arbeitsplatz oder Regalbeleuchtung.

Technische Daten:

// Leistung: 3 W // Lichtstrom: 300 lm // Farbtemperatur: 2700...6500 K // Lichtfarbe: CCT // Dimmbar // Strom: 5 V USB // Maße (LxBxH): 300x21x31 mm.

42-522 809 € 4,95 € 3,95



65-teilig

Steckbrücken-Sortiment

Flexible, isolierte Verbindungsleitungen für Labor-Steckboards. 65-teilig, verschiedene Farben und Längen (45x100 mm, 10x150 mm, 5x200 mm, 5x250 mm).

42-511 007 € 2,39

**QUANTOOL****Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig, 1,5...10 mm**


9 präzise gefertigte Schlüssel aus robustem Stahl in abgestuften Größen.

42-505 121 UVP* € 18,99 € 12,99

**LAS**
auto- und camping-mobiliar**Bordsteinrampe 10599, 2er-Set**

Geeignet für KFZ, Motorrad, Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen u.ä. Features: // Löcher zur dauerhaften Fixierung im Boden // Rutschfeste Oberfläche // Witterungsbeständig. Technische Daten: // Max. Gewicht: ca. 2 Tonnen // Maße: ca. 49,8x26,8x6,9 cm.

42-852 846 UVP* € 39,95 € 29,99

**joy-it®****Mouse-LightPad**

Dieses hochwertige Mousepad mit integrierter LED-Beleuchtung setzt stylische Akzente auf dem Schreibtisch. Es ist für alle Mouse-Arten geeignet, besitzt eine hohe Präzision und eignet sich daher auch hervorragend für Gaming.

Farbe	Artikelnr.	€
neon-orange	42-753 362	2,95
neon-rosa	42-753 363	2,95
neon-gelb	42-753 364	2,95

je **2,95****Die richtige Dose für jeden Bedarf.**

35

ab **2,20**
Einstecken!**DELPHI****Schutzkontakt-Steckdose**

Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet. Features: // 250 V~ // 16 A.

Ausführung	Artikelnr.	€
1 Mit erhöhtem Berührungsschutz	42-552 853	2,20
2 Mit erhöhtem Berührungsschutz, 1-fach-Rahmen	42-550 479	2,25
2 Mit Klemmanschluss	42-552 845	2,50
3 Mit Klappdeckel	42-552 849	3,50

**Steckbrücken-Sortiment**

140 Steckbrücken für Labor-Steckboards. 14 verschiedene Längen. Farblich sortiert in hochwertiger Kunststoffbox.

42-510 523 € 4,75

**Bodenwischer 2in1**

Mit der einfachen Sprühfunktion können Sie Wasser oder eine Reinigungslösung direkt auf den Boden sprühen. Für alle Bodenoberflächen einschließlich Hartholz, Fliesen und Laminat. Features: // Abnehmbarer und waschbarer Moppkopf // Mikrofaser-Bodentuch // 360° drehbarer Kopf // Fassungsvermögen // Wassertank: 640 ml.

42-694 016 € 14,99

**daytools****Bohrerständler BS-113**

Rostfreier Stahl und Kunststoff zum Aufbewahren von 25 Bohrern (1...13 mm, 0,5 mm Schritt). LxBxH: 175x60x30 mm.

42-511 126 UVP* € 9,99 € 4,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!**5,99****Bodenwischer**

Verstellbarer Stiel von 85 bis 140 cm. Maße Bodenplatte: ca. 100x400 mm.

42-695 440 € 5,99



32,95

UVP* 68,13 -52%

BGS
Leuchte**Crimpzange für Kabelschuhe**

Mit 6-fachem Crimp-Profil. Dreh- und arretierbare Crimpbackenpaare in den Größen: 6/10/16/25/35/50 mm². **Technische Daten:** // Anti-Rutsch-Griffe mit Fingermulden // Isolierte Schenkel // Hebel: 250 mm // Gesamtlänge: 390 mm // Gewicht: 1,5 kg.

42-504 083

~~UVP* € 68,13~~ € 32,95**V-TAC**
Meaningful Innovation.**LED-Lampen**

Geringe Wärmeentwicklung und hohe Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Leistung: 8,5 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Sockel: E27 // Lichtstrom: 806 lm // Abstrahlwinkel: 200°.

Stück	Artikelnr.	€
1	42-535 411	€ 7,69 -55
5	42-539 251	€ 3,29 2,60
10	42-539 252	€ 6,49 4,99

RCD-Prüfung

UNI-T**Spannungsprüfer UT18D**

Features: // LC-Display // Schutzart: IP65 (Wasserfest) // Automatische Bereichswahl // Arbeitslicht (LED) // RCD-Test // DC-Polungsanzeige. **Technische Daten:** // Schutzkappen für Messspitzen inkl. // Betrieb: 2x Micro AAA (nicht inkl.) // Messbereich Gleich-/Wechselspannung: 6...690 V // Frequenz: 40...400 Hz // Messkategorie: CAT III/690 V, CAT IV/600 V // Gewicht: 295 g // Maße (LxBxT): 272x85x31 mm.

42-830 789

€ 38,99



19-teilig

8,95

UVP* 14,99 -40%

HSS-Bohrersatz

Mit Kreuzanschliff zum Bohren in legierten und nicht legierten Stählen, Guss, VA, V2A, Kunststoffen, Holz usw. **Lieferumfang:** Je 1 Bohrer von 1...10 mm (0,5 mm steigend), Metallbox.

42-501 387

~~UVP* € 14,99~~ € 8,95**Profi-Lochsäge für Hohlwanddosen**

Der Dosenbohrer sorgt für Löcher, die zu 68 mm Hohlwanddosen passend sind. Die Auswurfeder, der Versenker und die gehärteten Sägezähnen sorgen zum einen für eine lange Standzeit und zum anderen für einen exakten Ausschnitt.

42-501 435 ~~€ 12,50~~ € 11,99**19,95**

statt 24,95 -20%

**Wechselrichter 36.209**

Dieser Spannungswandler ist der ideale Reisebegleiter für den Anschluß von 230 V Elektrogeräten im Auto. Durch seine kompakte Bauform passt er in die meisten Getränkehalter (Achtung! Getränkehalter muss von unten luftdurchlässig sein.).

Technische Daten: // Eingang: 11...14,8 V- (Zigarettenstecker) // Ausgang: 220...240 V- (modifizierter Sinus; 1 Schutzkontakt-Steckdosen) // Ausgang USB: 5 V-0/5 A // Dauerleistung: 150 W // Max. Ausgangsleistung: 150 W // Unterspannungsalarm: 10,2...10,8 V- // Unterspannungsabschaltung: 9,2...9,8 V- // Überspannungsabschaltung: 15...16 V- // Standby-Stromaufnahme: < 0,45 A // Kurzschlusssicherung // Ein-/Ausschalter // Status-LEDs // Gesamtmaße (ØxL): 70x150 mm.

42-353 226

~~€ 24,95~~ € 19,95**Umfüllpumpe**

Umfüllen von Flüssigkeiten. Vakuum-Prinzip. 1,5 m lang.

42-850 027

€ 1,60

ab 3 Stück

à € 1,30



170-teilig

**HSS-Bohrer-Set**

Titanbeschichtet, im Metallkoffer.

Inhalt: Je 10x 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5 und 8 mm, je 5x 8,5/9/9,5/10 mm.

42-500 852 ~~UVP* € 59,99~~ € 49,95

4-teilig

Trichter-Set, 4-tlg.

Öl- und säurebeständig.

Durchmesser: 50, 75, 95 und 115 mm.

42-500 266

~~€ 1,40~~ € 1,35

LogiLink.

FM-Transmitter FM0004

Mit microSD Kartenleser zur kabellosen MP3-Wiedergabe und USB-Ladebuchse für Smartphone oder Tablet.

Features: // Volle Frequenzwahl (87,6...108 MHz) // LED-Display // USB-A Ladebuchse, 5 V-/max. 2,1 A // 2 Tasten // Unterstützt MP3 und WMA // Gerät startet mit den zuletzt ausgewählten Einstellungen // Unterstützt microSD/microSDHC Karten bis 32 GB.

42-605 090

~~€ 2,99~~ € 2,45**4,75**

UVP* 11,27 -58%

BGS
Leuchte**Automatischer Körner**


Ganzmetall, mit automatischer Schlag-auslösung und einstellbarer Schlagkraft. Maße (LxBxH): 120x20x20 mm. Die Spitze ist wechselbar.

42-502 300 ~~UVP* € 11,27~~ € 4,75

Passende Ersatzspitze.

42-502 301

~~UVP* € 3,13~~ € 1,25



Lötverbinder-Sortiment

Isolierend, mit transparentem Schrumpfschlauch. Schrumpfrate 2:1.
120 Stück: (ØxL) 30x 2x25 mm, 40x 3x40 mm, 40x 5x40 mm, 10x 6x40 mm, Sortimentsbox 172x98x22 mm.

42-452 962 ~~€ 9,49~~ € 9,45

300 Stück: (ØxL) 200x 3x20 mm, 25x 2x25 mm, 35x 3x40 mm, 30x 5x40 mm, 10x 6x40 mm.

42-452 961 ~~€ 12,83~~ € 11,95

200 Stück: (ØxL) 40x 2x25 mm, 70x 3x40 mm, 70x 5x40 mm, 20x 6x40 mm.

42-452 963 ~~€ 17,05~~ € 14,95



LED-Lampe VT-22022

// Leistung: 20 W
// Lichtstrom: 2452 lm // Abstrahlwinkel: 200° // Fassung: E27 // Schutzart: IP20.

Farbtemperatur	Artikelnr.	€
2400 K (kalt)	42-521 864	2,50
4000 K (neutral)	42-521 865	2,50
3000 K (warm)	42-521 866	2,50



Versorgungskabel

Stromkabel für den Anhänger.
Technische Daten: // 7-polig
// Leiterquerschnitt: 0,75 mm²
// Außen-Ø: 0,85 cm // Normung nach ISO 1724 und 11446 // Material: PVC.

Länge	Artikelnr.	€	Grundpreis
5 m	42-851 471	9,25	1 m = € 1,85
10 m	42-851 470	17,50	1 m = € 1,75

BGS Magnet-haken 79913

Features: // Stärke: Haken 3,4 mm, Grundplatte: 6 mm // Maße: 30x20 mm.

42-511 508 ~~UVP* € 5,84~~ € 2,95



Steckschlüssel Adapter-Satz

Lieferumfang: Je 1x 6,3 mm (1/4") auf 10 mm (3/8"), 10 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") auf 12,5 mm (1/2"), 12,5 mm (1/2") auf 10 mm (3/8").

42-504 093 ~~UVP* € 9,84~~ € 4,95



PCE TOPTAURUS 2

Gummi-Schutzkontaktstecker

Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigem Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.

Technische Daten: // Nennspannung: 230 V // Nennstrom: 16 A // Polzahl: 3 // Schutzart: IP54 // Anschluss: Schraubklemmen // Werkstoff: Gummi.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz/grau	42-553 062	2,50
schwarz/gelb	42-553 063	2,50
schwarz/orange	42-553 064	2,50
schwarz/rot	42-553 065	2,50
schwarz	42-553 066	2,50



Schutzkontaktkupplungen

Technische Daten: // Schutzart: IP20.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz/grau	42-553 067	3,80
schwarz/gelb	42-553 068	3,80
schwarz/orange	42-553 069	3,80
schwarz/rot	42-553 070	3,80
schwarz	42-553 071	3,80

ab **14,99**

Knaller-Preis!



Kunststoff-Gerätekoffer

Aus hochwertigem, stabilen Polypropylen mit Rippen verstärkter Außengeometrie.

Features: // Stapelbar // 2 Bohrungen für Vorhängeschlösser // Druckausgleichsventil // Gummildichtung // Innenpolsterung mit Würfelschaumstoff.

Innenmaße (BxHxT)	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Artikelnr.	€
186x75x123 mm	210x90x167 mm	ca. 1,7 L	42-501 264	14,99
300x90x220 mm	330x125x280 mm	ca. 5,9 L	42-501 265	24,99



alpina® Türstopper

Robustes Edelstahl-Design mit schützenden Gummiringen. Verschiedene Farben, Auswahl erfolgt zufällig.

42-695 539 € 3,50



LED-Lampe VT-247D

Technische Daten: // Leistung: 6 W
// Lichtstrom: 445lm // Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß) // Abstrahlwinkel: 110° // Fassung: GU10 // Dimmbar // Schutzart: IP20.

42-522 418 ~~€ 1,74~~ € 1,45

ab **4,95**



Rückleuchte mit Leuchtmittel

Vollständige Rücklicht-Einheit. Rückleuchte und Glühlampen mit E-Prüfzeichen.
Features: // Zweifaden-Glühlampe (12 V, 21/5 W, BAY15d) als Brems-, Schluss-/Kennzeichenleuchte // Glühlampe (12 V, 21 W, BA15s) als Rückfahr-/Blinklicht // ABS-Kunststoff // Mit Leuchtmittel und Befestigungsmaterial // Maße: 104x97x50 mm.

Lieferumfang	Artikelnr.	€	Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Stück	42-531 626	4,95	2 Stück	42-852 862	9,25



15,99

~~UVP* 36,75~~ -56%



Fahrrad-Wandhalter

Zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 3 Fahrrädern. Inkl. Montagematerial.

Features: // Ausklappbare und stufenverstellbare Haltearme // Auch geeignet zur Lagerung von Surfbrett, Ski, Angelrute, Leiter usw. // Aus lackiertem Stahl.

Technische Daten: // Max. Tragkraft: 45 kg // Gewicht: ca. 3 kg // Maße: 57x54x49 cm.

42-863 623 ~~UVP* € 36,75~~ € 15,99



ab 10,95**Schnapper!****LogiLink.****Rauchmelder SC0018**

Der fotoelektrische Sensor erkennt auch langsame Schwelbrände. **Features:** // Sehr lautes akustisches Alarmsignal // Test-/Stummschalttaste // Eingebaute Lithium Batterie (10 Jahre Lebensdauer) // Alarm-Signal bei schwacher Batterie // Zertifikat: nach EN14604. **Technische Daten:** // Lautstärke: 85 dB // Maße (BxHxT): 76x76x28,5 mm.

Stück	Artikelnr.	€	Stück	Artikelnr.	€
1	42-581 338	10,95	2	42-581 371	20,90

LogiLink.**Rauchmelder SC0016**

Der fotoelektrische Sensor erkennt auch langsame Schwelbrände.

Features: // Sehr lautes akustisches Alarmsignal // Test-/Stummschalttaste // Silent-Modus // Eingebaute Lithium Batterie (10 Jahre Lebensdauer) // Mit VdS-Zulassung G221022 // Montagematerial inklusive. **Technische Daten:** // Lautstärke: 85 dB // Maße (ØxH): 100x34 mm.



Stück	Artikelnr.	€
1	42-581 062	€13,70 9,45
2	42-581 372	€27,40 17,50

LogiLink.**Rauchmelder SC0015**

Dieser Rauchmelder mit austauschbarer 9-V-Batterie verfügt über einen fotoelektrischen Sensor.

Features: // 85-dB-Alarm // Funktionstest & Stummschalten // EN14604-Zulassung // Silent-Modus vermeidet Fehlalarme durch Kochen oder Duschen // Maße (ØxH): 100x34 mm.

**42-581 061****€ 5,45****Nennspannung 6/12 V-****Blei-Akkumulatoren**

Mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Die Akkus zeichnen sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Betriebstemperatur-Bereich: -15...+40 °C, Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre.

ab 4,99

Abb. beispielhaft

Typ	Nennspannung	Kapazität	max. Entladestrom	Anschluss	Gewicht	Gesamtmaße (LxBxH)	Artikelnr.	€
LB1-2-6	6 V-	1,2 Ah (bis 5,25 V-)	4,47 A (5 min)	4,8 mm	0,29 kg	97x24x55 mm	42-271 190	4,99
LB4-6	6 V-	4 Ah (bis 5,25 V-)	15,41 A (5 min)	4,8 mm	0,72 kg	70x47x104 mm	42-271 191	7,99
LB7-2-6	6 V-	7,2 Ah (bis 5,25 V-)	28,79 A (5 min)	4,8 mm	1,18 kg	151x35x98 mm	42-271 192	11,99
LB10-6	6 V-	10 Ah (bis 5,25 V-)	37,22 A (5 min)	4,8 mm	1,75 kg	151x50x100 mm	42-271 193	15,99
LB1-3-12	12 V-	1,3 Ah (bis 10,5 V-)	4,84 A (5 min)	4,8 mm	0,57 kg	97x45x57 mm	42-271 194	8,99
LB3-3-12	12 V-	3,3 Ah (bis 10,5 V-)	49 A (5 sek)	4,8 mm	1,32 kg	134x67x66 mm	42-271 195	14,99
LB4-5-12	12 V-	4,5 Ah (bis 10,5 V-)	17,34 (5 min)	4,8 mm	1,5 kg	90x70x105 mm	42-271 196	15,99
LB7-2-12	12 V-	7,2 Ah (bis 10,5 V-)	27,74 A (5 min)	4,8 mm	2,31 kg	151x65x98 mm	42-271 197	16,99
LB12-12	12 V-	12 Ah (bis 10,5 V-)	53,25 (5 min)	6,3 mm	3,45 kg	151x98x99 mm	42-271 198	24,99

Shelly®**WLAN Rauchmelder Plus Smoke**

Überwachen Sie Ihr Zuhause, egal wo Sie sind. **Features:** // Drahtlose & batteriebetriebene smarte Rauchmelder // Lauter Alarm.

ab 29,99

Stück	Artikelnr.	€
1	42-581 194	€34,99 29,99
3	42-581 326	€92,99 89,-
5	42-592 388	€149,99 148,-

GRUNDIG**Rauchmelder VDS, 10 Jahresbatterie**


Zuverlässiger Warmmelder mit optischem Sensor. Das Gerät verfügt über eine Stummschaltfunktion sowie eine Anzeige zur Indaktion einer schwachen Batterie.

Technische Daten: // Integrierte Batterie // Versorgungsspannung: 3 V // Lautstärke: 85 dB // Maße: 102x35 mm. **Lieferumfang:** Rauchmelder, Montagematerial.

**42-580 694****€ 9,99****ab 3,50****Sprays**

Typ, Inhalt	Artikelnr.	€
1 Gummi-pflege, 300 ml	42-850 958	3,50
	Grundpreis 1 L = € 11,67	
2 Starthilfe, 300 ml	42-510 155	4,15
	Grundpreis 1 L = € 13,83	
3 Kunststoff-pflege, 600 ml	42-850 997	4,90
	Grundpreis 1 L = € 8,17	
4 PTFE-Spray, 400 ml	42-852 611	4,99
	Grundpreis 1 L = € 12,48	





Schlagzahlen-/Schlagbuchstaben-Sätze

Ideal zum dauerhaften Kennzeichnen von Metallteilen.

Inhalt	Schrift	Artikelnr.	€
Zahlen 0...9	1,5 mm	42-505 256	2,95
	3 mm	42-505 254	2,95
Buchstaben A...Z	1,5 mm	42-505 255	5,95



Messleitungen mit Büchelsteckern

Hochflexible Prüflösungen mit beidseitigen 4 mm Labor-Büchelsteckern (Bananenstecker) und Griffhülse mit Innenbuchse. Leiterquerschnitt: 18 AWG (0,82 mm²), Leitungs-Ø: 3,5 mm, max. 30 V ~ /60 V-/10 A.

Länge	Farbe	Artikelnr.	€
1 m	rot	42-830 033	2,50
	schwarz	42-830 034	2,50
1,5 m	rot	42-830 037	2,75
	schwarz	42-830 038	2,75

Top-Leistungsträger!

Gebraucht & Geprüft
Nachhaltig günstig!

199,-

Preis-Kracher!

FUJITSU

Notebook Lifebook E5411

Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen, wurden aufbereitet und mit dem Betriebssystem Windows 11 Professional neu installiert. Leichte optische Mängel möglich.

Technische Daten: // Auflösung: 1920x1080 // CPU: Intel Core i3-1115G4

// Arbeitsspeicher: 16 GB RAM DDR4 // Festplatte: 256 GB SSD // Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio, 1x USB-C, 2x USB 3.0, RJ45 // Windows 11 Pro // Maße: 334x24x234 mm.

42-751 977

€ 209,- € 199,-




Abbildung beispielhaft


39

Vibrationsmotoren. Anschluss: Litzen (*Lötanschluss)

Leistung (Watt)	Betriebsspannung	Stromaufnahme	Maße (mm)	Artikelnr.	€
1 0,63*	1,5 V- (1...2 V-)	max. 0,42 A	22x14,5x10,8	42-310 924	-50
2 1,05	3 V- (1...5...3 V-)	max. 0,35 A	22x14,5x10,8	42-310 926	-75
3 1,85	5 V- (1...5...5 V-)	max. 0,66 A	29x20,4x15,4	42-310 923	-50
4 1,2	3 V-	max. 0,4 A	22x14,5x10,8	42-310 921	-50
5 1,05	3 V-	max. 0,35 A	22x14,5x10,8	42-310 925	-50
6 1,05	3 V- (1...5...3 V-)	max. 0,35 A	22x14,5x10,8	42-310 922	-50
7 0,75	3 V-	max. 0,25 A	LxØ: 24,9x8,8	42-310 920	-70
8 0,36	3 V- (1...5...4,5 V-)	max. 0,12 A	23x10x8	42-310 919	-60
9 1,08	3 V- (2...5 V-)	max. 0,36 A	LxØ: 41x24	42-310 918	-85
10 -	3 V- (2...2,3...3,8 V-)	max. 0,18 A	24,8x7,5	42-310 927	-70
11 -	3 V-	max. 0,18 A	26,2x11	42-310 928	-75
11 1,0	2 V- (1...3 V-)	max. 0,5 A	LxØ: 41x24	42-310 917	-95



ab -30



Gleichstrommotoren. Verschiedene Ausführungen mit Sinterbronze-Gleitlagern.

Max. Leistung	Stromaufnahme Leerlauf	Stromaufnahme Last	Drehzahl Leerlauf	Max. Drehmoment	Motormaße ohne Welle (ØxL)	Wellenmaße (ØxL)	Artikelnr.	€
1 -	80 mA	450 mA	2.320 U/min	8,5 mNm	2,3x28 mm	27,7x38 mm	42-310 872	-35
2 0,47 W	20 mA	70 mA	2.965 U/min	3,05 mNm	2,3x9,7 mm	28x38 mm	42-310 890	-50
3 3,84 W	0,69 A	1,31 A	4.100 U/min	35,76 mNm	29x68 mm	2,3x12 mm	42-310 715	-45
4 4,49 W	-	886 mA	8.309 U/min	10,3 mNm	35x24,2 mm	20x2 mm	42-310 564	-35
5 6,37 W	-	1,24 A	3.689 U/min	16,5 mNm	43,5x28 mm	11x2,3 mm	42-310 837	-50
6 -	-	0,22 A	3.938 U/min	2,47 mNm	28x47 mm	-	42-310 717	-49
7 0,845 W	39 mA	189 mA	9.104 U/min	1,77 mNm	30x20,4x15,4 mm	7,7x2 mm	42-310 870	-40
8 0,848 W	39 mA	186 mA	9.162 U/min	1,77 mNm	30x20,4x15,4 mm	7,7x2 mm	42-310 871	-40
9 -	0,123 A	0,213 A	4.460 U/min	4,016 mNm	20x30 mm	2x15 mm	42-310 722	-30
10 1,62 W	30 mA	310 mA	4.177 U/min	7,39 mNm	34x24,2 mm	5,2x2 mm	42-310 889	-50
11 9,588 W	-	1,8 A	3.371 U/min	27 mNm	55,2x28,6 mm	12x2,3 mm	42-310 888	-40
12 11,23 W	-	2 A	3.111 U/min	34,5 mNm	55,2x28,6 mm	12x2,3 mm	42-310 838	-79
13 -	0,5 A	3 A	13.000 U/min	-	27,5x51,5 mm	-	42-310 699	-95
14 10,45 W	0,17 A	1,98 A	4.501 U/min	44,34 mNm	35,8x68 mm	3,175x7 mm	42-310 631	-99
15 25,58 W	-	17,01 A	8.384 U/min	28,1 mNm	43,8x27,5 mm	7x2,3 mm	42-310 839	-99
16 124,5 W	-	20,04 A	12.650 U/min	94 mNm	30,6x60,4 mm	3,15x15 mm	42-310 545	-99
17 124,7 W	-	20,3 A	25.952 U/min	91,86 mNm	30,2x64 mm	3,15x15 mm	42-310 547	-99
18 148,03 W	1,01 A	24,53 A	19.517 U/min	144,96 mNm	35,8x106,5 mm	3,175x21 mm	42-310 629	-99



7,99

Super-Preis!

**Fußschalter PFS-135A**

Mit Alugehäuse und rutschfestem Gummiboden. **Technische Daten:** // Schaltsteuerung: 250 V/10 A // 1 Wechsler-Tasterkontakt // 1,8 m Anschlussleitung (3x 0,75 mm²) // Betriebstemperatur: -25...+75 °C // Maße (LxBxH): 135x71x45 mm.

42-420 705

€ 7,99

**MÜLLER
LICHT****LED-Nachtlicht,
Misam Sensor**

Orientierungslicht und Steckdose in einem. Dank Dämmerungssensor schaltet sich das Hauptlicht bei beginnender Dunkelheit ein.

Technische Daten: // Leistung: 0,5 W // Lichtstrom: 5 lm // Lichtausbeute: 10 lm/W // Farbtemperatur: 1500 K // Maße (BxTxH): 75x75x72 mm.

42-538 740

~~€ 8,99~~ € 4,99**GRUNDIG****Netzkabel**

Für Notebooks, Projektoren, Drucker, Netzteile usw. Anschluss 1: Schutzkontaktstecker 90° abgewinkelt. Anschluss 2: 3-poliger Kleeblatt-Stecker. Länge: 2 m.

42-563 912

€ 1,99

DUNLOP**Mikrofaser Tuch,
10 Stück**

Die saugfähigen Tücher entfernen streifenfrei Staub, Schmutz und Fingerabdrücke. Maße: 35x40 cm. Versch. Farben, Auswahl nicht möglich.

42-853 014

€ 7,95

**Solar LED-
Gartenleuchten**

Solarbetrieben, mit RGB-Farbwechsel. Ideal für Wege, Beete oder Terrassen.

Technische Daten: // Solarpanel: 0,99 W // 5,5 V // Akku: 3,7 V/1500 mAh // Lade- & Betriebszeit: je > 6,5 h // Schutzart: IP44 // Kabellänge: Zuleitung 1,75 m, Leuchtenabstand 4x 1,5 m. **Lieferumfang:** 1 Solarpanel, 5 LED Kugeln, 6 Erdspeieße.

42-522 826

€ 9,99



50 Stück

**Befestigungssatz
M6 für 10" und 19" Racks**

Bestehend aus 50 Käfigmuttern M6, 50 Kreuzschlitz-Schrauben M6x17 mm und 50 Kunststoff-Unterlegscheiben.

42-443 610

€ 5,95

**KINZO****Drahtbürsten-Set**

Einsetzbar zur Reinigung, zum Entrostern, Aufrauen usw. Ideal für Haushalt, Werkstatt usw. Set bestehend aus 3 Stahlbürsten. Bürstenlänge: 250 mm.

42-502 126

~~€ 5,45~~ € 4,95**GRUNDIG****LED-Stripe**

Selbstklebend und dimmbar, mit 16 Farben und 4 Lichtmodi. Länge: 3 m. **Lieferumfang:** LED-Stripe, LED-Controller, IR-Fernbedienung, Netzteil.

42-522 413

~~€ 12,95~~ € 9,95**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!**hama****Clip-on-Mikrofon**

Für den flexiblen Einsatz im Heim- oder Officebereich. **Features:** // Mit abnehmbarem Clip für links- und rechtsseitiges Anbringen // 3,5 mm Klinkenstecker // Kabellänge: 2 m.

42-724 155


€ 1,-

**Alu-Werkzeugkoffer**

Abschließbar, mit verstellbaren Einteilungen. Außenmaße: 460x340x160 mm. Innenmaße: 440x315x142 mm. Inkl. Trageriemen und 2 Schlüssel.

42-500 432

€ 27,99

**daypower****Lademodul für Lithium-
Akkus M-LL-TP4056**

Kompakt, für eine LiPo- oder Lilon-Zelle. Kann direkt an einem USB-Port oder an einer beliebigen 5-8 V Spannungsquelle betrieben werden. **Technische Daten:** // Ladeschlusspg.: 4,2 V // Ladestrom: max. 1000 mA (bei 5 V Eingangsspg.) // Lade-IC: TP4056 // Maße: 37,5x15 mm.

42-351 427

~~€ 2,60~~ € 1,95

ab 3 Stück

à € 1,85

ab 10 Stück

à € 1,75

**DCF-Empfangsmodul**

DCF-Empfangsmodul mit passender DCF-Antenne, abgestimmt auf den Zeitzeichensender DCF77 nahe Frankfurt. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 1,2...3,3 V // Stromaufnahme: < 90 µA // Empfangsfrequenz: 77,5 kHz // Maße ohne Antenne (LxBxH): 15x11x8 mm.

42-810 054

€ 5,60

ab 3 Stück

à € 5,25

ab 10 Stück

à € 4,95

9,75
UVP* 13,99 -30%

SONAX®
Scheibenreiniger
XTREME Ceramic
ScheibenKlar
2 in 1



Für die streifenfreie Reinigung und schützende Versiegelung von Scheibenoberflächen, Spiegeln und Scheinwerfern. Lässt Regentropfen abperlen. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Inhalt: 750 ml. Grundpreis 1 L = € 13,-

42-852 896 ~~UVP* € 13,99~~ € 9,75

Anreißnadel
Hochwertige Reißnadel, komplett aus Metall, mit Hartmetall-Spitze. Gesamtlänge: 140 mm.



42-501 482 ~~€ 2,85~~ € 2,50

1.900 Stück

9,45



Aderendhülsen

Unisoliert, 5 Sorten: 500x 0,5 mm², 500x 0,75 mm², 400x 1,0 mm², 300x 1,5 mm², 200x 2,5 mm².

42-451 543 € 9,45

400-teilig



Aderendhülsen-Set

5 Sorten in der Streudose: 50x weiß (0,5 mm²), 100x grau (0,75 mm²), 100x rot (1,0 mm²), 100x schwarz (1,5 mm²), 50x blau (2,5 mm²), 400 Stück.

42-450 296 € 4,25

1.000 ml Inhalt

Waschbenzin
Reinigungs- und Entfettungsmittel für Metallteile, lackierte Teile, Kunststoffe und Textilien, als Benzin für Feuerzeuge und Lötlampen usw. Doseninhalt: 1000 ml. Grundpreis 1 L = € 5,90



42-510 232 ~~€ 6,30~~ € 5,90

9,95



GAUDER
Magnetband

Selbstklebend, für universellen Einsatz. Länge: 3 m. Breite: 30 mm. Stärke: 2 mm. Grundpreis 1 m = € 3,32

42-443 611 € 9,95


Solid-State
Relais XSSR-
DA2420

TTL-kompatibles, elektronisches Relais mit Schraubklemmen. **Technische Daten:** // Steuerungsspannung: 3...32 V // Steuerstrom: 6...25 mA // Schaltspannung: 24...240 V ~ // Schaltstrom: max. 20 A // LED-Schaltzustandsanzeige // Maße: (LxBxH): 57x42x26,5 mm.



42-340 470 ~~€ 7,75~~ € 7,55

KINZO®



Tierabwehrmatte, 2 Stück

Für Blumen- und Gemüsebeete. **Technische Daten:** // Maße LxBxH: 49x14x3 cm // Stachelnlänge: 2,1 cm.

42-871 934 ~~€ 2,25~~ € 1,95

34,99
UVP* 69,98 -50%



JOY-IT

Mini-Handheld
Oszilloskop DSO-200

Spitzenleistung für Hobbyelektronik, die Wert auf Präzision und Portabilität legen. **Technische Daten:** // Display: 7,12 cm (2,8") 320x240 // Abtastrate: 2,5 MS/s // Bandbreite: 200 kHz // Vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/Div...20 V/Div // Horizontaler Zeitbereich: 10 µs/Div...50 s/Div // Triggermodi: Auto, Normal, Single // Kopplung: AC, DC // Akku: 1000 mAh Lithium-Akku, aufladbar via USB-C (5 V / 1 A) // Maße: 99x69x20 mm. **Lieferumfang:** DSO-200, USB-C Kabel, Handschlaufe, Oszilloskop-Tastkopf, Prüfklemme mit Krokodilklemmen, BNC-Adapter.

42-831 134 ~~UVP* € 69,98~~ € 34,99

alpinia®



Heißluftfritteuse XXL

Frittieren, Backen, Grillen – dank schneller Heißluftzirkulation und integriertem Grill gelingen die Speisen im Nu.

Technische Daten: // Leistung: 1.800 W // Fassungsvermögen: 9 Liter (bis zu 2 kg) // Digitales Touch-Panel mit 8 Programmen // Antihaftbeschichtung // 360°-Zirkulation // Temperaturbereich: 80...200 °C // Timer: 0...60 Minuten.

42-695 437 ~~UVP* € 79,99~~ € 64,95

3,95



Vorratsdosen-Set

4 Stück: 1x 400 ml, 2x 900 ml, 1x 1.400 ml. Stapelbar. Lebensmittelticht, spülmaschinengeeignet. Temperaturbereich: 0...80 °C.

42-695 382 ~~€ 4,99~~ € 3,95

DUNLOP

Standluftpumpe

Aufpumpen von Auto-, oder Fahrradreifen usw. **Features:** // Klemmadapter für Dunlop-, Presta- und Schraderventile // inkl. Verschiedener Adapter. **Technische Daten:** // Höhe: 590 mm // Rohrdurchmesser: 34 mm // Luftdruck max.: 11 bar/160 PSI.



42-851 368 ~~€ 13,35~~ € 9,95



daylite

LED-Feuchtraumleuchte FWL

Die energiesparende Leuchte eignet sich perfekt für Feuchträume aller Art.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 Hz

// Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Abstrahlwinkel: 110° // Schutzart: IP65.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
9 W	900 lm	618,5x52,8x33,8 mm	42-539 720	UVP* € 14,99 5,95
18 W	1830 lm	1218,5x52,8x33,8 mm	42-539 721	UVP* € 16,99 8,75
24 W	2500 lm	1518,5x52,8x33,8 mm	42-539 722	UVP* € 18,99 10,95

5,95
UVP* € 12,78 **-53%**



BG's
TECHNIE

Tapeten-/Bodenschaber

Perfekt zum Entfernen hartnäckiger Rückstände von Farben, Tapeten und Klebern sowie für vielfältige Reinigungsaufgaben. **Features:** // Klingenwechselvorrichtung und 5 Klingen // Klingbreite: 100 mm // Länge: 300 mm.

42-505 137 ~~UVP* € 12,78~~ € 5,95



Elektrischer Wimperncurler

Perfekt geformte Wimpern und langanhaltender Schwung – schnell, schonend und einfach in der Anwendung.

42-695 384 ~~€ 1,50~~ € -,95 **-37%**



12,95

daylite

LED-Baustrahler

Dank Schutzart IP65 kann der LED-Strahler bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 30 W // Lichtstrom: 2505 lm

// Maße (LxBxH): 243x185x251 mm

// Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)

// Abstrahlwinkel: 110° // Schutzart: IP65.

42-539 688 € 12,95



SOLEO Trinkglas 3er-Set

3 Stück im Set. Maße (ØxH): 65x95 mm.

42-695 531 € 1,50

ab 4 Stück à € 1,25

Inhalt: 20 ml

wiko

Sekundenkleber SuperGlue 100 LL

Schnelle Aushärtung in unter 7 Sekunden. Für saugende

Materialien, Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff, Elastomere und Metall.

Technische Daten: // Temperaturbeständigkeit (°C): bis 100 °C // Wasser- und UV-beständig // Verarbeitungszeit: 1...5 min // Inhalt: 20 ml.

42-512 576 Grundpreis 1 L = € 97,50 € 1,95



gobay

Präzisions-Seitenschneider

Perfekt geeignet zum sauberen Durchtrennen von Drähten oder Kabeln. Zusätzlich einsetzbar zum Abisolieren von Kabeln. Länge: 125 mm.

42-505 358 ~~UVP* € 8,99~~ € 3,20

3,20
UVP* € 8,99 **-64%**

BG's
TECHNIE

Universal Edelstahl-Schere

Schneidet verschiedenste Materialien. **Features:** // Schneiden aus rostfreiem Edelstahl // 2-Komponentengriff in ergonomischer Form // Mit Feder und Sicherheitsverschluss // Eine Schneide mit feiner Sägezahnung // Mit Abisolier-Aussparung // Länge: 180 mm.

42-501 985 ~~UVP* € 14,27~~ € 4,95



Reifenfüllpistole TG-15

Manometer-Ø: 60 mm. Arbeitsdruck:

0...12 bar. Druckluft-Steckanschluss.

42-500 496 ~~€ 9,10~~ € 8,75

ab 2,95

alpina

Mörser mit Stößel

Zum Zerreiben von getrockneten oder frischen Kräutern, Gewürzen usw.

Maße Schale	Artikelnr.	€
8x5 cm	42-690 596	2,95
11x6,5 cm	42-690 881	3,95



5 Stück



DVD-Doppel-Leerhüllen DVH 205, 5er Pack

Zur Archivierung von je 2 Datenträgern.

42-725 769 ~~€ 1,45~~ € 1,-



4,95
UVP* € 14,27 **-65%**

**GRUNDIG****Bluetooth Kopfhörer, 30132**

Formschöner Kopfhörer mit hervorragendem Klang und hohem Tragekomfort. **Features:** // Betrieb über integrierten Li-Ion-Akku (200 mAh) // Integriertes Mikrofon. **Technische Daten:** // Bluetooth 5.3 // USB-C-Buchse, Klinkenbuchse (3,5 mm) // Ladedauer: 2 h // Spielzeit: 5 h // Gewicht: 180 g // Inkl. USB-C-Kabel, Klinkenkabel 1 m.

42-661 540

€ 14,95

**SONAX****Multifunktionsöl SX90 PLUS EasySpray**

Features: // Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile // Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Inhalt: 200 ml.

Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	42-850 794	UVP* € 11,49 5,75	1 L = € 14,38
2	42-512 476	UVP* € 20,78 11,25	1 L = € 14,06
4	42-512 477	UVP* € 41,56 21,99	1 L = € 13,74
6	42-512 478	UVP* € 62,34 32,75	1 L = € 13,65

ab 5,75
UVP* 11,49 -49%

**hama****KFZ-Ladegerät****Technische Daten:**

// Eingangsspannung: 12...24 V-
// Ausgangsspannung: 5 V-
// Ausgangsstrom max.: 2,4 A // Leistung max.: 12 W // Ausgang: 2x USB Typ A.

42-650 418

~~€ 1,99~~

€ 1,-

**Butangaskartusche**

Für kompatible Gaskocher, Brenner und weitere Gasgeräte. Ideal für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Werkstatt oder mobile Einsätze. Inhalt: 227 g.

Grundpreis 1 kg = € 8,15

42-866 180

€ 1,85

**alpina****Messer-Set**

Mit hochwertigen Edelstahlklingen.

Features: // Messerlängen: 20 cm glatt und 24 cm gezahnt.

42-695 374

€ 9,95



NEU
im Sortiment!

**Universal-Brenner**

Ideal zum Erhitzen, Löten, Flambieren oder für feine Brennarbeiten.

Technische Daten: // Brennstoff: Butangas // Autozündung // Regulierbare Flammensteuerung // Maße (LxBxH): 20,5x7,5x18,5 cm // Inkl. Box.

42-866 179

€ 21,95

**Perfektes Licht zum Spar-Preis.**

43

ab 2,25**Herbst-Knaller!**

V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Fluter

Ideal für Fassaden, Parkplätze, Industrie- und Sportanlagen.

Technische Daten: // Betriebstemperatur: -20 °C... 30 °C

// Schutzart: IP65 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Material: Aluminium.




Abb. beispielhaft

Leistung	Betriebstemperatur	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
10 W	4000 K (neutralweiß)	96x25x90 mm	42-522 734	2,25
	6500 K (kaltweiß)		42-522 735	2,25
20 W	6500 K (kaltweiß)	116x25x106 mm	42-522 736	2,95
	3000 K (warmweiß)		42-522 737	4,95
50 W	4000 K (neutralweiß)	176x25x152 mm	42-522 738	4,95
	6500 K (kaltweiß)		42-522 739	4,95
	3000 K (warmweiß)		42-522 740	9,95
100 W	4000 K (neutralweiß)	253x29x225 mm	42-522 741	9,95
	6500 K (kaltweiß)		42-522 742	9,95
200 W	4000 K (neutralweiß)	375x30x310 mm	42-522 743	18,95
	6500 K (kaltweiß)		42-522 744	18,95

Leiterplatten-Anschlussklemme

// 16 A/250 V~ // 1,5 mm² // Farbe: Blau.

Leitereinführung	Pole	Artikelnr.	€
1 rund	2-polig	42-450 856	-,15
2 rund	3-polig	42-450 857	-,20
1 quadratisch	2-polig	42-450 858	-,15
2 quadratisch	3-polig	42-450 859	-,20

**Punktrasterplatten**

Material: Hartpapier 1,5 mm stark, Cu-Auflage 35 µ.

RM	Maße (LxB)	Artikelnr.	€
2,54	50x100 mm	42-440 458	-,99
2,54	125x73 mm	42-441 075	2,59
2,54	150x100 mm	42-442 415	3,55
2,54	160x100 mm	42-440 260	2,29

**daytools****Lötset LS-99KIT**

Regelbare Lötstation mit 2 Ersatzspitzen, „Dritte Hand“ mit Lupe, bleifreier Lötzinn im Spenderröhrchen (10 g), Entlöt-Saugpumpe, Lötbesteck. **Technische Daten:** // Leistung: 48 W // Temperaturbereich: +150...+450 °C // Maße (BxHxT): 115x150x250 mm.

42-501 746

~~UVP* € 34,99~~

€ 24,95

7,95statt 26,55 **-70%****Gaming-Tastatur GKK-330DE**

Mit umfangreicher RGB Beleuchtung, 9 Lichtmodis und 26 Tasten mit Anti-Ghosting Funktion (Klicken von vielen Tasten gleichzeitig).

Technische Daten: // Layout: QWERTZ // Anschluss: USB 2.0 // Kabellänge: 1,5 m // Kompatibilität: Windows, macOS // Maße (BxHxT): 436x135x35 mm.

42-751 392

~~€ 26,55~~ € 7,95

Je 4 Stück

1

2

ab 1,75**4er-Sets Neodym-Magnete**

Form	Maße	Haftkraft	Artikelnr.	€
1 Scheibe	12x3 mm	ca. 2,5 kg	42-443 598	1,75
1 Scheibe	12x4 mm	ca. 3,5 kg	42-443 597	1,95
2 Stab mit Loch-Ø: 2,1 mm	12x8 mm	ca. 1,3 kg	42-443 599	1,95

1

2

**Alkaline Batterien-Sets**

Zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit in Markenqualität.

Technische Daten: // Nennspannung: 1,5 V // Kapazität: 2800 mAh.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 42 Stück Mignon AA	42-272 555	7,95
2 46 Stück (30x Mignon AA, 16x Micro AAA)	42-272 556	8,50

18,99**Lötbausatz****"Die außergewöhnliche Uhr"**Ermöglicht es, die Uhrzeit im Klartext abzulesen. Schwierigkeitsstufe: Mittel. Aufbauzeit: ca. 90 Minuten. Altersempfehlung: ab 14+ oder ab 10+ nur unter Aufsicht eines Erwachsenen! **Technische Daten:** // Spannungsversorgung: USB 5 V // Maße: 140x80x20 mm // Bauteile: 50 Stück // Hochwertiges Holzgehäuse.

42-811 944

~~€ 19,49~~ € 18,99

Länge: 50 m

**IKS Flachkrepp-Klebeband**

Imprägniertes, reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband. Für Abdeckzwecke bei Lackier- und Malerarbeiten.

Technische Daten: // Gesamtdicke: 0,13 mm // Maße: 30 mm x 50 m.

Grundpreis 1 m = € -,04

42-512 731

€ 1,75

ab 5 Stück

€ 1,65

Länge: 50 m

**DUCT TAPE Gewebe-Klebeband**

Zum Verbinden und Abdecken. Feuchtigkeitssabweisende PE-Beschichtung.

Technische Daten: // Gesamtdicke: 0,17 mm // Reißkraft: ≥80 N/25 mm // Reißdehnung: 15 % // Klebkraft: ≥815 N/25 mm // Temperaturbereich: -30 °C...+60 °C // Länge: 50 m.

Grundpreis 1 m = € -,08

42-512 730

€ 3,95

**Sicherheits-Prüfspitze**

Hochwertige, universell einsetzbare Prüfspitze. Lieferung mit Spitzenschutzkappe.

Technische Daten: // Steckanschluss: 4 mm // Bemessungsspannung: 1000 V CAT II // Kontaktteile: vernickelt.

Länge: 124 mm

// Bemessungsstrom: 32 A.

Farbe	Artikelnr.	€
weiß	42-831 314	2,50
blau	42-831 316	2,50

Länge: 128 mm

// Bemessungsstrom: 5 A.

Farbe	Artikelnr.	€
weiß	42-831 317	1,95
blau	42-831 318	1,95

ab 1,70
statt 1,99 **-15%****Nola® Campinggas**

Kartusche nach

DIN EN 417, geeignet für die meisten handelsüblichen Gasgeräte. Inhalt: 190 g.

Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	42-860 040	1,70	1 kg = € 8,95
10	42-865 950	16,15	1 kg = € 8,50
20	42-865 951	31,28	1 kg = € 8,23
36	42-865 952	55,08	1 kg = € 8,05

Inhalt: 450 g

**Nola® Butangaskartusche 709**

Für Geräte mit EN417 Gewinde.

Füllmenge: 450 g. Grundpreis 1 kg = € 10,89

42-866 097

€ 4,90

Inhalt: 600 ml

**Nola® Gaskartusche 705_12_KM**

Ideal für Unkrautbrenner, Campingkocher, Lötbrenner, Heizgeräte, und vieles mehr.

Features: // 70% Butan/30% Propan // 600 ml Inhalt // TÜV SÜD geprüft.

Grundpreis 1 L = € 4,98

42-866 086

€ 2,99

**Cuttermesser-Set**

Enthält zwei Messer in 9 mm und 18 mm sowie passende Ersatzklingen für langfristige Nutzung. Ideal für Haushalt, Büro und DIY-Projekte.

42-505 383

~~€ 4,99~~ € 2,95



LED Lichtleiste mit Bewegungsmelder

Kompakte, drehbare LED-Leiste mit Batteriebetrieb. Die sechs LEDs sorgen für kräftiges Licht. **Features:** // Montage durch doppelseitiges Klebeband oder Schrauben // Abnehmbarer Grundkörper // Mattglas für mehr Komfortbeleuchtung // 180° drehbar. **Technische Daten:** // PIR-Bewegungsmelder // Tageslichtsensor // Erfassungsbereich: 120° // Reichweite: 5 m // 3 Modi: AN/AUS/AUTO // Betrieb: 3x Mignon AA (nicht inkl.) // Lichtstrom: 50 lm // Leistung: 1 W // Kunststoff // LxHxT: ca. 200x30x30 mm.

42-535 996

€ 6,45

ab 1,75



HDMI Kabel, 4K

HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung. Das Kabel unterstützt eine Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 4K.

Technische Daten: // Anschlüsse: 2x HDMI Typ A Stecker // Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s // Farbe: schwarz.

Länge	Artikelnr.	€
0,5 m	42-600 533	1,75
1 m	42-600 534	1,95
2 m	42-600 535	2,50
3 m	42-600 536	3,25
5 m	42-600 537	4,50
7,5 m	42-600 538	6,50
10 m	42-600 539	8,95



ab -,25

Ladekabel

Verschiedene Anschlüsse für jeden Bedarf.

Anschlüsse	Länge	Farbe	Artikelnr.	€
1 USB-A auf USB-B	2 m	schwarz	42-714 665	-,79
2 USB-A auf USB-A & Mini-USB	0,3 m	schwarz	42-723 202	-,25
3 USB-A auf Micro-USB	1 m, nylon-ummanelt	weiß/schwarz	42-714 666	-,50
4 USB-A auf USB-C	1 m	schwarz	42-714 258	-,45

9-polig



15-polig



25-polig



37-polig



Sub-D Stecker/Kupplung

Pole	Art	Artikelnr.	€
9-polig	Kupplung	42-723 253	2,35
9-polig	Stecker	42-723 254	2,45
15-polig	Kupplung	42-723 255	4,45
25-polig	Kupplung	42-723 257	7,95
25-polig	Stecker	42-723 258	7,95
37-polig	Kupplung	42-723 259	14,25
37-polig	Stecker	42-723 260	14,25



Geigerzähler JT-RAD01

Besonders einfache Handhabung und hohe Messstabilität. Handlich und robust. 3 Alarm Modi (LED blinken, Vibration, Tonsignal) zeigen das Überschreiten von Grenzwerten an. **Technische Daten:** // Erkennt Gamma-, Beta-, Röntgenstrahlen // Messverfahren: Geiger-Müller Zählrohr // Dosis-einheiten: $\mu\text{Sv/h}$, $\mu\text{Gy/h}$, mR/h, cps, cpm // Dosisleistung: 0,00...1000 $\mu\text{Sv/h}$ (10 mSv/h) // Strahlendosis-Akkumulation: 0,00 μSv ...500,0 mSv // Energiebereich: 48 keV...1,5 MeV $\pm 30\%$ (CS-137) // Empfindlichkeit: 80 CPM/ μSv (Co-60) // 1100 mAh Lilon-Batterie // Maße: 122x77x27 mm.

42-831 040

€ 63,95



MORNSUN AC/DC Wandler

Technische Daten: // Eingangsspannung: 100...277 V~ // Frequenz: 50...60 Hz // Ausgangsspannung: 24 V- // Ausgangsstrom: 830 mA // Printmontage.

42-353 255

€ 2,95 € 1,95

ab 10 Stück

à 1,75



1

Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre

3



2



4



5



6



Blei-Akkumulatoren

Wartungsfreie Blei-Akkus mit hoher Betriebssicherheit durch geringe Selbstentladung. Betriebstemperatur-Bereich: -15...+50 °C.

Typ	Spannung/ Kapazität	Maße (LxBxH) in mm	max. Entlade- strom	Artikelnr.	€
1 WP4-5-6	6 V-/4,5 Ah	70x101,5x47	1,35 A	42-271 636	8,79
2 WP1.2-12	12 V-/1,2 Ah	97x43x59	24 A	42-271 038	9,29
3 WP7.2-12	12 V-/7,2 Ah	151x65x102	108 A	42-271 040	16,99
4 WP22-12NE	12V-/22 Ah	181x167x76	330 A	42-271 638	62,89
5 WP45-12	12 V-/45 Ah	198x166x171	375 A	42-271 240	97,99
6 WP50-12NE	12 V-/50 Ah	198x166x171	600 A	42-271 241	104,95

1 4 Stück

2 4 Stück

ab - ,95
Herbst-Deal!
5
6 Stück

3 4 Stück

4 4 Stück

6
4 Stück


Camping-Geschirr

Unzerbrechlich, lebensmittelecht und wiederverwendbar.
Ideal für Picknick, Camping, Gartenparty, Kindergeburtstag usw.

Typ	Stück	Maße (ØxH)	Farbe	Artikelnr.	€
1 Trinkbecher	4	80x100 mm	Weiß	42-866 186	- ,95
2 Trinkbecher	4	80x100 mm	Grau	42-866 187	- ,95
3 Schalen	4	140x65 mm	Grau	42-866 183	1,75
4 Schalen	4	140x65 mm	Weiß	42-866 184	1,75
5 Schalen	6	140x65 mm	Weiß	42-866 185	1,95
6 Teller	4	Ø 200 mm	Grau	42-866 182	1,95

9,95

denver

Spielkonsole, GMP-240MK3

Mit 150 Arcade-Spielen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 4,5 V-
(3x Micro AAA, nicht inkl.) // Farbdisplay: 2,4" (6 cm) // Maße: 119x60x26 mm.

42-695 410
€ 9,95

Passende Batterien VARTA, Micro AAA (4er-Sparset): **42-272 629**

€ 2,43
1,95

hama Headset

Ideal zum telefonieren oder Musik hören. Flexibler Mikrofonarm und Kabelfernbedienung.
Technische Daten: // 2x 3,5 mm
Klinkenstecker // Kabellänge: 2,4 m.

42-725 776
€ 2,95
€ 1,95


hama

Laptoptasche Velvet

Gepolstertes Laptopfach für Notebooks bis 41,1 cm (16,2").
Technische Daten: // Material: Polyester
// Schmutzabweisend, Kratzresistent
// Maße (BxTxH): 420x45x330 mm.

42-753 168
€ 8,95

KINGWEI
KINGWEI ELECTRONICS

4,45


Lautsprecher


Ideal geeignet für den Bau von kleinen Aktivboxen (Desktoplautsprecher). **Technische Daten:** // Frequenzbereich: 270 Hz ... 20 kHz // Belastbarkeit: max. 2,5 W
// Außenabmessungen: 90x50 mm.

42-390 154

€ 4,87
€ 4,45
1

2

3

4

ab 1,25
5


MILOS Steckdosen & Rahmen

Für Längs- und Quermontage.

Schutzkontakt-Steckdosen:

Abdeckrahmen:

Ausführung	Artikelnr.	€	Ausführung	Artikelnr.	€
1 Mit Klappdeckel, Rahmen	42-553 212	4,25	1 1-fach	42-553 214	1,25
2 Integrierter Shutter	42-553 199	2,45	2 2-fach	42-553 215	1,85
			3 3-fach	42-553 216	2,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


SOXON Sturmhaube SH-01

Universelle Passform durch hochelastische Textilfasern (90 % Polyester, 10 % Spandex).
Saugt Schweiß auf, schützt vor Zugluft und Kälte, dämpft Geräusche und schützt die Innenausstattung des Helms.

Typ	Artikelnr.	€	Typ	Artikelnr.	€
1 Night	42-866 101	2,50	7 Weirdo Skull	42-866 110	1,95
2 Titan	42-866 105	2,50	8 Robo Skull	42-866 111	1,95
3 Fashion Beard	42-866 106	1,95	9 Clown Skull	42-866 112	1,95
4 Fashion Clown	42-866 107	1,95	10 Fashion Joker	42-866 113	1,95
5 Modern Skull	42-866 108	1,95	11 Fashion Moustache	42-866 114	1,95
6 Fashion Skull	42-866 109	1,95	12 Fashion Lady	42-866 115	1,95

8-teilig



Präzisions-Pinzetten Set

Hochwertige, exakt schließende Pinzetten aus rostfreiem Federstahl. Längen von 115...140 mm.

42-501 495

€ 8,95

Kippschalter/-taster

Universal Einbau-Kippschalter/-taster mit Aluminium-Schild.

Technische Daten: // Schaltleistung: 10 A/250 V // Einbau-Ø: 12 mm // Kontaktwiderstand: < 50 mΩ // Schraubklemmen // Isolationswiderstand: > 1000 MΩ // Betriebstemperatur: -25...+85 °C.



Abb. beispielhaft

Typ	Pole	Ausführung	Maße ohne Schild (LxBxH)	Artikelnr.	€
KN3(C)-103A	1	EIN/AUS/EIN (Schalter)	29x16x53 mm	42-420 023	1,49
KN3(C)-101A	1	EIN/AUS (Schalter)	29x16x53 mm	42-420 068	1,50
KN3(C)-201A	2	EIN/AUS (Schalter)	33x20x53 mm	42-420 024	1,90
KN3(C)-203A	2	EIN/AUS/EIN (Schalter)	33x20x53 mm	42-420 025	2,19
KN3(C)-223A	2	EIN/AUS/EIN (Taster)	33x20x53 mm	42-420 045	2,75

daylite

LED-Signalleuchten

Zum Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø // Schutzart IP40 // Stromaufnahme: 20 mA // Schraubklemmen (max. 2,5 mm²) // Einbautiefe: 39 mm // Maße (ØxL): 29x52 mm.



Farbe	Betriebsspannung	Artikelnr.	€	ab 3 Stück €
grün	12 V-/~	42-532 273	1,50	à 1,40
gelb	24 V-/~	42-532 279	1,50	à 1,40
weiß	230 V~	42-532 281	1,50	à 1,40
rot	230 V~	42-532 282	1,50	à 1,40
grün	230 V~	42-532 283	1,50	à 1,40
gelb	230 V~	42-532 284	1,50	à 1,40
blau	230 V~	42-532 285	1,50	à 1,40

1 5-teilig



2 5-teilig



3 5-teilig



4 7-teilig



5 4-teilig



6 6-teilig



Bohrer-/Lochsägen-/Kegelsenker-Sets

Vielseitig verwendbar.

Typ	Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Lochsägen-Satz, 5-teilig	1 Schaft mit Zentrierbohrer, 4 Lochsägen (32/38/45/54 mm)	42-504 768	€ 1,99 1,50
2 Forstnerbohrer-Satz, 5-teilig	12/20/25/30/35 mm	42-504 765	€ 3,95 2,99
3 Fräsbohrer-Satz, 5-teilig	3/4/5/6/8 mm	42-504 769	€ 2,99 1,99
4 Holzbohrer-/Senker-Satz, 7-teilig	3/3,5/4/4,5/5/5,5/6 mm, 1 Innensechskantschlüssel	42-504 789	€ 2,95 1,99
5 Zapfenbohrer-Set, 4-teilig	6/8/10/13 mm	42-504 767	€ 2,95 1,99
6 HSS Kegelsenker-Set, 6-teilig	6/8/9/12/16/19 mm	42-504 790	€ 7,95 5,99

1



2



3



4



ab 2,49

Kracher-Preis!

Stecker-Schaltnetzteil

Mit Standard-Hohlstecker (5,5/2,5 mm) für universelle Verwendung. Ausgangsspannung: 12 V-. Kabellänge: 1,5 m.

Leistung	Artikelnr.	€	Leistung	Artikelnr.	€
1 2 A	42-353 367	2,49	3 2,5 A	42-352 708	2,99
2 2 A	42-353 366	2,49	4 3,5 A	42-353 254	3,99

11,99

CALIMA®
camping equipment

Camping-hocker 46067

Faltbar, mit Tragegurt.

Technische Daten: // Sitzhöhe zwischen 6,5...44 cm stufenweise verstellbar // Durchmesser: ca. 25 cm // Tragkraft: max. 150 kg // Gewicht: 1,2 kg.

42-865 920 ~~UVP € 16,95~~ € 11,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!

7 Aufsätze



Manikür-/Pedikür Set

Ein praktisches Manikür- und Pedikür-Set. Mit 7 Aufsätzen für vielseitige Anwendungen sorgt es für einfache und gründliche Nagelpflege. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V // Kabel: 300 cm.

42-695 409 € 9,95 € 7,95

9,99

Solar

Lötbausatz Solar-Gurkenglaslampe

Sobald es dunkel wird, wird die tagsüber gespeicherte Sonnenenergie genutzt. Umschaltung von Sommer- auf Winterbetrieb möglich. Im Sommer leuchtet die Lampe min. 5 Stunden am Stück. **Für den Aufbau benötigt wird:** Gurkenglas oder ähnliches mit Deckeldurchmesser 85 mm // Heißklebepistole // Metallbohrer 5 mm // Handsenker // Lötkolben // Lötzin.

42-810 485 € 9,99

HERBSTKRACHER

Mega-Schnäppchen zu Knallerpreisen!



lenovo
Monitor T1024 Gen3

Ermöglicht die Integration eines Lenovo ThinkCentre Tiny-PCs (separat erhältlich) direkt hinter dem Monitor. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen und wurden professionell aufbereitet. Leichte optische Mängel möglich. **Technische Daten:** // 16:9 // Auflösung: 1920x1080 // DisplayPort, USB, Audio // höhenverstellbar, neigbar, Pivot // Lautsprecher, Webcam // Maße: 540x282x509 mm.

42-753 298

€ 89,-

Webcam & Lautsprecher inkl.

Refurbished

Aufbereitet, fast wie NEU!

Schwenkbare Webcam



89,-

Knaller-Preis!

69,99

UVP* 99,95 **-30%**



daygreen

Laubsammler LS-530

Dank der Sammelbürste, dem höhenverstellbaren Führungsgriff und dem klappbaren Handgriff wird das Reinigen Ihres Rasens und das Aufsammeln von Laub ein Kinderspiel. **Technische Daten:** // Arbeitsbreite: 530 mm // Fangsackvolumen: 100 L // Höhenverstellung: 0...40 mm // Radgröße: 250 mm.

Lieferumfang: Laubsammler, Fangsack, Wandhalterung.

42-871 913

UVP* € 99,95 € 69,99

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Hauptkatalog.

3,99

statt 6,99 **-43%**

mumbi

Funksteckdosen-Set 24279

Zwei wetterfeste Outdoor-Funksteckdosen mit handlicher Fernbedienung zur bequemen und sicheren Steuerung.

Features: // Bis zu 30 m Reichweite // Fernbedienung mit 4 Kanälen.

Technische Daten: // Leistung: max. 1100 W // Frequenz: 433,92 MHz.

Lieferumfang: 2 Funksteckdosen, Handsender, Batterie.

42-591 527



€ 6,99 € 3,99

Pollin
Electronic

Pollin Electronic GmbH
Max-Pollin-Straße 1 // 85104 Pförring

Tel. +49 (0) 8403 920-920 // Fax +49 (0) 8403 920-123

www.pollin.de